

30 zachowań do obserwacji

Sygnały u psa i kota - co naprawdę znaczą

Co znajdziesz w środku:

- 15 sygnałów psa + interpretacja
- 15 sygnałów kota + interpretacja
- Kiedy reagować, kiedy obserwować
- Kiedy do behawiorysty

Wstęp

Ta lista powstała po wielu rozmowach z opiekunami psów i kotów, którzy pytali mnie: "Czy to normalne?" - i często nie wiedzieli, że warto było wcześniej reagować.

Nie jest to lista diagnoz. To zbiór sygnałów, które warto znać - żeby wiedzieć, kiedy zachowanie zwierzęcia jest komunikatem, a kiedy powodem do kontaktu z lekarzem weterynarii lub behawiorystą.

Jak korzystać z tej listy:

- Przejrzyj ją spokojnie - nie szukaj problemów na siłę.
- Jeśli widzisz kilka sygnałów naraz - warto porozmawiać.
- Jedno zachowanie nie jest diagnozą. Kontekst jest wszystkim.
- Nagła zmiana zachowania: zawsze najpierw weterynarz.

Pies - 15 sygnałów (1-8)

1. Oblizywanie pyska

Sygnał uspokajający, stres lub napięcie. Nie mylic z oblizywaniem po jedzeniu.

2. Ziewanie poza snem

Stres, nie zmęczenie. Często w sytuacjach nowych lub napiecia.

3. Odwracanie głowy

"Nie szukam konfliktu" - sygnał deeskalacji. Szanuj to.

4. Sztywnienie ciała

Alarm. Pies przygotowuje się do reakcji. Nie ignoruj.

5. Widoczne białka oczu

Duży stres lub dyskomfort. Daj przestrzeń.

6. Drapanie się bez powodu

Sygnał uspokajający lub przekierowanie uwagi.

7. Spuszczone uszy + ogon

Submisja lub strach. Nie wymuszaj kontaktu.

8. Merdanie nisko i szybko

Nie zawsze radość - mieszane uczucia, ostrożność.

Pies - sygnały 9-15

9. Warczenie

Jasny komunikat. NIE karać - warczenie to ostrzeżenie. Karanie usuwa sygnał, nie problem.

10. Niechęć do ulubionego jedzenia

Stres lub choroba. Wymaga uwagi.

11. Częste załatwianie się

Może być stres lub problem zdrowotny - weterynarz.

12. Niszczenie kiedy sam

Lęk separacyjny vs. nuda - różne podejścia. Obserwuj kontekst.

13. Chowanie się stale

Jeśli regularne - niepokojące. Ból, stres, choroba.

14. Głośne wzdychanie

Kontekst decyduje: relaks albo frustracja.

15. Łuk przy podejściu

Chęć zaangażowania, ale ostrożna. Zaproś, nie wymuszaj.

Ważne przy warczeniu:

Pies który nie warczy, nie "jest grzeczny" - może nauczył się, że ostrzeżenie nic nie daje. To jest bardziej niebezpieczne.

Kot - 15 sygnałów (1-8)

1. Mruczenie

Zadowolenie, ALE też ból lub stres. Kontekst jest kluczowy.

2. Powolne mruganie

"Ufam ci" - odpowiedz tym samym. Komunikat pozytywny.

3. Machanie końcówką ogona

Irytacja, nie radość. Daj przestrzeń.

4. Płaskie uszy do tyłu

Strach lub agresja obronna. Nie zbliżaj się.

5. Spłaszczenie ciała

Strach lub silny stres.

6. Ogon w kształt U

Strach lub bolesność.

7. Uniesiony ogon prosto

Pozytywne powitanie, otwartość na kontakt.

8. Drapanie mebli

Naturalne. Dostarcz drapak w dobrym miejscu.

Kot - sygnały 9-15

9. Sikanie poza kuwetą

ZAWSZE: 1) weterynarz, 2) sprawdź kuwetę, 3) stres/środowisko.

10. Spreyowanie

Komunikacja terytorialna. Często stres lub koty w domu.

11. Młaskanie przy oknie

Frustracja łowiecka - daj zabawy węchowe/ruchowe.

12. Ukrywanie się

Stres, nowość lub choroba. Jeśli stale - niepokojące.

13. Nadmierne lizanie ciała

Stres, ból lub alergja. Obserwuj lokalizację.

14. Ataki na łydki i ręce

Niedobór bodźców łowieckich. Zabawa 2× dziennie.

15. Regularne wymioty

Nie norma. Weterynarz - różne przyczyny.

Kiedy skontaktować się z behawiorystą?

Sygnały, które wymagają konsultacji:

- Zachowanie trwa ponad 4 tygodnie mimo zmian w środowisku
- Pojawiło się nagle - sprawdź najpierw u lekarza weterynarii
- Wyraźnie się nasila w czasie
- Pies / kot przestaje jeść, pić, lub rani siebie
- Konflikt między zwierzętami w domu
- Coraz trudniej Ci z tym emocjonalnie radzić

Zarezerwuj konsultację online

Kwadrans 69 zł - Dwa kwadranse 169 zł - Pełna konsultacja 470 zł

Bez kary, bez przymusu. Pierwszy krok nie musi być duży.

regulskibehawiorysta.pl/book

Krzysztof Regulski

behawiorysta zwierzęcy

- Certyfikat COAPE / CAPBT
- Technik weterynarii
- Praca bez kar i przymusu

kontakt@regulskibehawiorysta.pl

regulskibehawiorysta.pl