

PRAKTYCZNA INSTRUKCJA • 19 zł

Wakacyjna opieka bez chaosu

Instrukcja dla petsittera, rodziny lub hotelu

Porządkuje rytm dnia, zasady bezpieczeństwa i plan awaryjny na czas wyjazdu opiekuna.

karta pupila

rytuały

plan awaryjny



Materiał edukacyjny

Nie zastępuje badania lekarsko-weterynaryjnego ani indywidualnej konsultacji.

Poradnik dla opiekuna psa lub kota

PDF do czytania i wydruku

19 zł

Krzysztof Regulski

Dobra opieka zaczyna się od przekazania rutyny

Petsitter, rodzina albo hotel nie potrzebują długiej historii zwierzęcia. Potrzebują jasnej instrukcji: co jest zwyczajne, co budzi niepokój, czego nie zmieniać i z kim skontaktować się w sytuacji awaryjnej.

Przekaż instrukcję wcześniej i omów ją podczas próbnego spotkania. Jeśli to możliwe, zaplanuj krótką opiekę testową przed dłuższym wyjazdem.

Karta pupila

Zapisz w jednym miejscu:

- imię, wiek, numer czipa i zdjęcie,
- dane lekarza prowadzącego i całodobowej lecznicy,
- choroby, leki, dawkowanie i sposób podawania,
- karmę, porcje, godziny i produkty zakazane,
- zwykły rytm spacerów, kuwety, snu i zabawy,
- sygnały stresu oraz to, co pomaga,
- zasady otwierania drzwi, balkonu, ogrodu i transportera,
- kontakt do Ciebie oraz drugiej osoby decyzyjnej.

Instrukcja dla psa

Opisz sprzęt spacerowy, miejsca trudne, reakcje na psy, ludzi, rowery i dźwięki. Zaznacz, czy pies może być spuszcany ze smyczy — przy nowym opiekunie bezpieczniej jest tego nie robić. Napisz, jak wygląda spokojny spacer i po czym poznać, że pies potrzebuje powrotu.

Jeśli pies zostaje sam, podaj bezpieczny czas wynikający z obserwacji, a nie życzeniowy plan. Nie proś nowego opiekuna o przeprowadzanie trudnych prób treningowych.

Instrukcja dla kota

Pokaż lokalizację kuwet, żwirku, misek, kryjówek i transportera. Opisz, czy kot wychodzi, jak reaguje na dotyk i które drzwi trzeba szczególnie zabezpieczyć. Podaj zwykłą liczbę porcji, ilość wypijanej wody i częstotliwość korzystania z kuwety.

Nie zmieniaj żwirku, karmy ani ustawienia zasobów tuż przed wyjazdem. Jeśli kot potrzebuje leków, przeciwicz procedurę z opiekunem.

Próba przed wyjazdem

1. Spotkanie bez wykonywania procedur.

2. Wspólny spacer albo karmienie.
3. Krótka opieka bez właściciela.
4. Sprawdzenie jedzenia, odpoczynku i kuwety po próbie.
5. Korekta instrukcji na podstawie realnych pytań opiekuna.

Plan pierwszej doby

W pierwszej dobie ogranicz nowe atrakcje. Zachowaj zwykłe pory, pozwól zwierzęciu obserwować i nie wymagaj szybkiej bliskości. Opiekun powinien wysłać krótką wiadomość o jedzeniu, wodzie, spacerze lub kuwecie oraz odpoczynku.

Ustal z góry, co ma być raportowane codziennie, a co wymaga natychmiastowego telefonu.

Plan awaryjny

Opiekun powinien wiedzieć, kto może podjąć decyzję o wizycie weterynaryjnej, jak przewieźć zwierzę i gdzie znajdują się dokumenty. Zostaw transporter w dostępnym miejscu, zapas karmy i leków oraz pisemną zgodę, jeśli wymaga jej wybrana placówka lub hotel.

Natychmiastowego kontaktu wymagają między innymi: brak możliwości oddania moczu, trudność z oddychaniem, utrata przytomności, poważny uraz, ucieczka oraz szybko pogarszający się stan.

Checklista przekazania

- ☐ Opiekun zna rytm dnia i miejsca zasobów.
- ☐ Ma pisemne dawkowanie leków.
- ☐ Zna zabezpieczenia drzwi, okien i sprzętu.
- ☐ Wie, czego nie wolno zmieniać.
- ☐ Ma kontakt do dwóch osób i lecznicy.
- ☐ Przeprowadziliśmy próbę przed wyjazdem.
- ☐ Ustaliliśmy zakres codziennego raportu.
- ☐ Transporter, dokumenty i zapas są dostępne.

Po powrocie

Nie planuj od razu intensywnego dnia. Pozwól zwierzęciu wrócić do zwykłego rytmu i zapytaj opiekuna o apetyt, sen, mocz, kał, zachowanie na spacerze i sytuacje nietypowe. Krótka notatka po opiece ułatwi przygotowanie następnego wyjazdu.

CO ZROBIĆ PO PRZECZYTANIU

Jeden spokojny krok jest lepszy niż pięć przypadkowych prób.

Wybierz jedną rzecz do obserwacji i jedną zmianę, którą możesz bezpiecznie wprowadzić. Jeśli sytuacja jest nagła, nasilona albo dotyczy zdrowia, zacznij od kontaktu z lekarzem weterynarii.

1. Zapisz

Co wydarzyło się przed zachowaniem i jak długo trwało.

2. Zmień jedną rzecz

Ułatw środowisko, zwiększ dystans albo zmniejsz presję.

3. Sprawdź efekt

Porównaj kilka podobnych sytuacji, nie tylko jedną próbę.

Potrzebujesz pomocy w swojej sytuacji?

regulskibehawiorysta.pl/cennik · kontakt@regulskibehawiorysta.pl