

KOT · JEDEN PROBLEM · SPOKOJNY PLAN

Konflikt między kotami

Od napięcia w domu do pierwszych zmian w zasobach

Mapa sytuacji, pierwsze bezpieczne zmiany i arkusz, do którego można wrócić po kilku dniach.



W środku

Rozpoznanie wzoru, plan prób i karta obserwacji.

Rytm

Zobacz, zmień jedną rzecz, sprawdź efekt.

Ważne

Przy sygnałach zdrowotnych zacznij od lekarza weterynarii.

Moduł 1: Dla kogo jest ten poradnik



Dla kogo jest ten poradnik

Co się dzieje i jak to interpretować?

Co bywa bardziej odczytywane

Plan działania krok po kroku

Krok 1. Rozpoznaj miejsca napięcia

- gdzie najczęściej dochodzi do blokad,
- który kot najczęściej zajmuje przejścia i pion,
- kto szybciej rezygnuje z ruchu,
- czy któryś kot je lub korzysta z kuwety bardziej nerwowo.

Krok 2. Rozprosz zasoby

Krok 3. Daj możliwość omijania

Krok 4. Ogranicz codzienną presję

Krok 5. Notuj trend

- czy blokad jest mniej,
- czy odpoczynek jest spokojniejszy,
- czy kot sabszy najczęściej korzysta z domu,
- czy napięcie przy zasobach spada czy rośnie.

Jak wygląda poprawa w praktyce

Kiedy rozdziela, a kiedy tylko poprawia środowisko

Checklist do wdrożenia

- ☐ Wiem, gdzie w domu robi się najwięcej napięcia.
- ☐ Rozproszę kuwety, miski i miejsca odpoczynku.
- ☐ Koty mają alternatywne trasy i pion.
- ☐ Nie zmuszam ich do bliskiego współistnienia.
- ☐ Obserwuję trend tygodniowy, a nie tylko pojedyncze sceny.

Najczęstsze błędy

Kiedy warto szukać dalszej pomocy

Kiedy potrzebna jest konsultacja weterynaryjna

Ko?cowe CTA



Regulski Behawiorysta

Kot · praktyczny poradnik · 19 zł

2 / 8

Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.

Mapa sytuacji i próg trudności



Co dokładnie dzieje się przed zachowaniem?

miejsce na własną notatkę

Jaki jest pierwszy sygnał napięcia?

miejsce na własną notatkę

Co choć trochę ułatwia sytuację?

miejsce na własną notatkę

Kiedy przerywam próbę?

miejsce na własną notatkę



Plan trzech spokojnych prób



Próba 1 — najłatwiejszy wariant

miejsce na własną notatkę

Próba 2 — co zmieniam?

miejsce na własną notatkę

Próba 3 — co porównuję?

miejsce na własną notatkę

Decyzja na kolejny tydzień

miejsce na własną notatkę



Plan na 7 dni



Dzień 1 — obraz wyjściowy

miejsce na własną notatkę

Dzień 2–3 — najłatwiejsza zmiana

miejsce na własną notatkę

Dzień 4–5 — powtórzenie bez zwiększania presji

miejsce na własną notatkę

Dzień 6–7 — porównanie i decyzja

miejsce na własną notatkę



Pytania do dalszej konsultacji



Co jest faktem, a co interpretacją?

miejsce na własną notatkę

Jak wygląda zdrowie, sen i apetyt?

miejsce na własną notatkę

Który warunek najbardziej zmienia reakcję?

miejsce na własną notatkę

Jakie nagranie lub notatkę warto przygotować?

miejsce na własną notatkę



Karta kontroli po zmianie



Co zmieniło się w zachowaniu?

miejsce na własną notatkę

Co nie zadziałało lub zwiększyło napięcie?

miejsce na własną notatkę

Czy próg trudności był właściwy?

miejsce na własną notatkę

Jaki jest następny najmniejszy krok?

miejsce na własną notatkę



NA ZAKOŃCZENIE



Jeden spokojny krok jest lepszy niż pięć przypadkowych prób.

Wybierz jedną rzecz do obserwacji i jedną zmianę, którą możesz bezpiecznie wprowadzić. Jeśli sytuacja jest nagła, nasilona lub dotyczy zdrowia, zacznij od lekarza weterynarii.

Regulski Behawiorysta

regulskibehawiorysta.pl · kontakt@regulskibehawiorysta.pl



Regulski Behawiorysta

Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.

Kot · praktyczny poradnik · 19 zł **8 / 8**