

PIES · JEDEN PROBLEM · SPOKOJNY PLAN

Pies niszczy w domu

Jak rozdzielić nudę, napięcie i trudność z samotnością

Mapa sytuacji, pierwsze bezpieczne zmiany i arkusz, do którego można wrócić po kilku dniach.

**W środku**

Rozpoznanie wzoru, plan prób i karta obserwacji.

Rytm

Zobacz, zmień jedną rzecz, sprawdź efekt.

Ważne

Przy sygnałach zdrowotnych zacznij od lekarza weterynarii.

Moduł 1: Dla kogo jest ten poradnik

Dla kogo jest ten poradnik

Opiekun psa, który widzi niszczenie w domu i chce najpierw odróżnić scenariusze.

Co ten materiał porządkuje

Starter dla opiekuna, który chce najpierw zobaczyć, co naprawdę stoi za niszczeniem w domu.

Najważniejszy efekt

Starter o niszczeniu, które może wynikać z samotności, frustracji, pobudzenia albo środowiska.

Opis

Starter dla opiekuna, który chce najpierw zobaczyć, co naprawdę stoi za niszczeniem w domu.

Co znajdziesz w środku

- Dla kogo
- Co znajdziesz w środku
- Najkrócej
- Kiedy ten materiał zwykle wystarcza
- Kiedy lepsza będzie konsultacja
- Co dalej / routing

Fragment i kontekst

To materiał dla opiekunów, którzy widzą pogryzione przedmioty, zniszczone miejsca odpoczynku albo chaos po wyjściu człowieka i chcą najpierw rozróżnić scenariusze.

Jeśli niszczenie łączy się z samotnością, pobudzeniem albo lękiem po wyjściu, naturalnym kolejnym krokiem jest core o samotności albo konsultacja.

Dalszy krok

szybka konsultacja 15 min



Mapa sytuacji i próg trudności



Co dokładnie dzieje się przed zachowaniem?

miejsce na własną notatkę

Jaki jest pierwszy sygnał napięcia?

miejsce na własną notatkę

Co choć trochę ułatwia sytuację?

miejsce na własną notatkę

Kiedy przerywam próbę?

miejsce na własną notatkę



Plan trzech spokojnych prób



Próba 1 — najłatwiejszy wariant

miejsce na własną notatkę

Próba 2 — co zmieniam?

miejsce na własną notatkę

Próba 3 — co porównuję?

miejsce na własną notatkę

Decyzja na kolejny tydzień

miejsce na własną notatkę



Plan na 7 dni



Dzień 1 — obraz wyjściowy

miejsce na własną notatkę

Dzień 2-3 — najłatwiejsza zmiana

miejsce na własną notatkę

Dzień 4-5 — powtórzenie bez zwiększania presji

miejsce na własną notatkę

Dzień 6-7 — porównanie i decyzja

miejsce na własną notatkę



Pytania do dalszej konsultacji



Co jest faktem, a co interpretacją?

miejsce na własną notatkę

Jak wygląda zdrowie, sen i apetyt?

miejsce na własną notatkę

Który warunek najbardziej zmienia reakcję?

miejsce na własną notatkę

Jakie nagranie lub notatkę warto przygotować?

miejsce na własną notatkę



Karta kontroli po zmianie



Co zmieniło się w zachowaniu?

miejsce na własną notatkę

Co nie zadziałało lub zwiększyło napięcie?

miejsce na własną notatkę

Czy próg trudności był właściwy?

miejsce na własną notatkę

Jaki jest następny najmniejszy krok?

miejsce na własną notatkę



NA ZAKOŃCZENIE



Jeden spokojny krok jest lepszy niż pięć przypadkowych prób.

Wybierz jedną rzecz do obserwacji i jedną zmianę, którą możesz bezpiecznie wprowadzić. Jeśli sytuacja jest nagła, nasilona lub dotyczy zdrowia, zacznij od lekarza weterynarii.

Regulski Behawiorysta

regulskibehawiorysta.pl · kontakt@regulskibehawiorysta.pl



Regulski Behawiorysta

Pies · praktyczny poradnik · 19 zł **8 / 8**

Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.