

**PIES · JEDEN PROBLEM · SPOKOJNY PLAN**

# Pies reaktywny na spacerze

Mapa dystansu, bodźców i pierwszych bezpiecznych prób

Mapa sytuacji, pierwsze bezpieczne zmiany i arkusz, do którego można wrócić po kilku dniach.

**W środku**

Rozpoznanie wzoru, plan prób i karta obserwacji.

**Rytm**

Zobacz, zmień jedną rzecz, sprawdź efekt.

**Ważne**

Przy sygnałach zdrowotnych zacznij od lekarza weterynarii.

# Moduł 1: Dla kogo jest ten poradnik

---



## Dla kogo jest ten poradnik

### Co się dzieje i jak to interpretować?

- co pies zauważy jako pierwsze,
- z jakiej odległości zaczyna się napięcie,
- jak szybko rośnie pobudzenie,
- czy pies jest jeszcze w stanie jeść, myśleć i zawracać,
- co dzieje się po minięciu bodźca.

### Co bywa błędnie odczytywane

### Plan działania krok po kroku

Krok 1. Ogranicz powtarzanie złych prób

Krok 2. Szukaj dystansu, nie odwagi

Krok 3. Buduj prostą procedurę

Krok 4. Uporządkuj dobre trasy

- spacerów higienicznych, prostszych i spokojniejszych,
- krótkich spacerów treningowych z większą kontrolą środowiska.

Krok 5. Notuj przebiegi i wzory

- jakie bodźce są najtrudniejsze,
- z jakiej odległości pies jeszcze funkcjonuje,
- o jakiej porze dnia jest gorzej,
- czy problem może po prostu być stres domowy albo trudniejszym spacerze dziećmi wcześniej.

### Jak wygląda spacer ratunkowy

### Jak oceniać poprawę?

- czy pies nie zauważy bodźca wcześniej,
- czy potrzebuje mniejszego dystansu bezpieczeństwa,
- czy szybciej wraca do równowagi po minięciu,
- czy częściej bierze jedzenie lub reaguje na prostą procedurę,
- czy po spacerze łatwiej odpoczywa w domu.

### Checklist do wdrożenia

- [ ] Wiem, co uruchamia psa najmocniej.
- [ ] Mam prostsze trasy spacerowe na dni przeciżenia.
- [ ] Wiczy z dystansu, a nie zbyt blisko.
- [ ] Mam jedn przewidywaln procedur zamiast pi?ciu przypadkowych reakcji.
- [ ] Zapisuj? odlego?? i wzory zamiast ocenia? spacer po emocjach.

## Najcz?stsze b??dy

## Kiedy warto szuka? dalszej pomocy

## Kiedy potrzebna jest konsultacja weterynaryjna

---

### Ko?cowe CTA



**Regulski Behawiorysta**

Pies · praktyczny poradnik · 19 zł **2 / 8**

Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.

# Mapa sytuacji i próg trudności



## Co dokładnie dzieje się przed zachowaniem?

miejsce na własną notatkę

## Jaki jest pierwszy sygnał napięcia?

miejsce na własną notatkę

## Co choć trochę ułatwia sytuację?

miejsce na własną notatkę

## Kiedy przerywam próbę?

miejsce na własną notatkę



# Plan trzech spokojnych prób



## Próba 1 — najłatwiejszy wariant

miejsce na własną notatkę

## Próba 2 — co zmieniam?

miejsce na własną notatkę

## Próba 3 — co porównuję?

miejsce na własną notatkę

## Decyzja na kolejny tydzień

miejsce na własną notatkę



# Plan na 7 dni



## Dzień 1 — obraz wyjściowy

miejsce na własną notatkę

## Dzień 2–3 — najłatwiejsza zmiana

miejsce na własną notatkę

## Dzień 4–5 — powtórzenie bez zwiększania presji

miejsce na własną notatkę

## Dzień 6–7 — porównanie i decyzja

miejsce na własną notatkę



# Pytania do dalszej konsultacji



**Co jest faktem, a co interpretacją?**

miejsce na własną notatkę

**Jak wygląda zdrowie, sen i apetyt?**

miejsce na własną notatkę

**Który warunek najbardziej zmienia reakcję?**

miejsce na własną notatkę

**Jakie nagranie lub notatkę warto przygotować?**

miejsce na własną notatkę



# Karta kontroli po zmianie



## Co zmieniło się w zachowaniu?

miejsce na własną notatkę

## Co nie zadziałało lub zwiększyło napięcie?

miejsce na własną notatkę

## Czy próg trudności był właściwy?

miejsce na własną notatkę

## Jaki jest następny najmniejszy krok?

miejsce na własną notatkę





NA ZAKOŃCZENIE



# Jeden spokojny krok jest lepszy niż pięć przypadkowych prób.

Wybierz jedną rzecz do obserwacji i jedną zmianę, którą możesz bezpiecznie wprowadzić. Jeśli sytuacja jest nagła, nasilona lub dotyczy zdrowia, zacznij od lekarza weterynarii.

---

**Regulski Behawiorysta**

regulskibehawiorysta.pl · kontakt@regulskibehawiorysta.pl



**Regulski Behawiorysta**

Pies · praktyczny poradnik · 19 zł **8 / 8**

Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.