



Regulski

— BEHAVIORYSTA —  
TRENING BEHAVIORALNY • PSY I LUDZIE



BEZPŁATNY START • PIES

PÓŁKA BEZPŁATNA • PIERWSZY BEZPIECZNY KROK

# Burza i nagły hałas



## Plan pierwszej pomocy dla psa



W chwili paniki nie sprawdzamy odwagi psa i nie prowadzimy treningu „na przełamanie”. Najpierw ograniczamy ryzyko ucieczki, dajemy możliwość schowania się i pomagamy organizmowi wrócić do równowagi.



### Regulski Behaviorysta

Ekspertka treść, prosty język i spokojny pierwszy krok.



### Zakres

Krótki materiał do użycia od razu.



### Ważne

Przy czerwonych flagach zdrowotnych kontakt z lekarzem weterynarii.



Treść informacyjna — nie zastępuje badania ani indywidualnej konsultacji.





# 01 · Zabezpiecz, zanim zaczniesz grzmieć



Jeśli prognoza zapowiada burzę, najważniejsze rzeczy zrób wcześniej. Wyprowadź psa na spokojny spacer, zanim hałas się nasili. Nie planuj wtedy długiej trasy ani miejsca, z którego trudno szybko wrócić. Smycz i dobrze dopasowane szelki są zabezpieczeniem, nie oceną posłuszeństwa.



W domu sprawdź drzwi, okna, bramki i furtkę. Pies w panice może próbować przecisnąć się przez miejsce, które zwykle ignoruje. Upewnij się, że dane przy mikrochipie i identyfikatorze są aktualne.



Przygotuj miejsce, do którego pies już wcześniej sam chętnie wchodzi. Dla jednego będzie to łazienka bez okna, dla innego przestrzeń pod biurkiem albo legowisko w środku mieszkania. Zastój okna, ogranicz błyski i włącz stały, spokojny dźwięk, jeśli pies go zna i dobrze toleruje.



Nie zamykaj psa nagle w klatce lub małym pomieszczeniu, jeśli nie jest to jego bezpieczne miejsce. W lęku próba wydostania się może skończyć się urazem.



Plan awaryjny działa najlepiej wtedy, gdy nie wymaga od przestraszonego psa uczenia się nowych zasad.



## 02 · W trakcie: mniej wymagań, więcej wyboru



Pozwól psu wybrać, czy chce być blisko, chodzić po pokoju czy schować się. Jeżeli szuka kontaktu i dotyk wyraźnie mu pomaga, możesz spokojnie być obok. Nie trzeba ignorować przestraszonego psa. Jednocześnie nie przytrzymuj go i nie wyciągaj z kryjówki.

W czasie największego hałasu:

- ✦ zachowaj spokojny, przewidywalny sposób poruszania się;
- ✦ ogranicz otwieranie drzwi wejściowych;
- ✦ nie namawiaj do wyjścia „bo musi się przekonać”;
- ✦ nie włączaj nagrań burzy do ćwiczeń;
- ✦ nie karz za dyszenie, chodzenie, szczekanie ani załatwienie się w domu;
- ✦ podaj jedzenie lub gryzak tylko wtedy, gdy pies sam chce z nich skorzystać.



Brak apetytu podczas silnego lęku jest informacją o poziomie pobudzenia, a nie uporem. Jeśli pies nie przyjmuje jedzenia, nie podsuwaj go wielokrotnie i nie uzależniaj możliwości schowania się od wykonania komendy.



Krótki spacer higieniczny wykonaj dopiero wtedy, gdy jest bezpiecznie. Użyj smyczy nawet na ogrodzonym terenie — niespodziewany huk może uruchomić gwałtowną próbę ucieczki.







## 03 · Czego nie robić po burzy



Po ustaniu hałasu pies może potrzebować znacznie więcej czasu na powrót do normalnego oddechu, odpoczynku i eksploracji. Nie sprawdzaj od razu, czy „już mu przeszło”, kolejnym spacerem w trudne miejsce. Daj wodę, dostęp do spokojnego miejsca i możliwie zwyczajny rytm.



Nie stosuj samodzielnie leków dla ludzi, preparatów po innym zwierzęciu ani przypadkowych „uspokajaczy”. Widoczne unieruchomienie nie zawsze oznacza zmniejszenie lęku. Przy silnej reakcji właściwym krokiem jest rozmowa z lekarzem weterynarii przed kolejnym przewidywalnym zdarzeniem.



Nie zaczynaj odwracania nagraniami ustawionym tak głośno, żeby wywołać reakcję. Praca nad wrażliwością na dźwięki odbywa się poniżej progu lęku, stopniowo i najlepiej w planie dopasowanym do psa. Prawdziwa burza różni się od nagrania także błyskami, zmianami ciśnienia i innymi sygnałami, więc samo odtwarzanie dźwięku nie rozwiązuje każdego przypadku.



Po trudnym zdarzeniu nie szukamy dowodu, że pies „potrafi”. Szukamy warunków, w których znowu może czuć się bezpiecznie.



## 04 · Zapis, który pomaga specjaliście



Po zdarzeniu zapisz fakty, zanim szczegóły się rozmyją:

- o której pojawiły się pierwsze sygnały;
- co pies robił przed hałasem;
- czy próbował uciekać, chować się, szukać kontaktu lub zastygał;
- czy przyjmował jedzenie i wodę;
- czy był w stanie wyjść na potrzeby fizjologiczne;
- jak długo po ustaniu hałasu wracał do odpoczynku;
- co wyraźnie pomagało, a co pogarszało reakcję.



Nagraj krótki fragment tylko wtedy, gdy możesz to zrobić bez zbliżania telefonu do psa i bez rezygnacji z zabezpieczenia sytuacji. Film nie jest ważniejszy od bezpieczeństwa.



Pilnie skontaktuj się z lekarzem, jeśli pies doznał urazu, ma trudności z oddychaniem, zemdlał, zachowuje się jakby nie rozpoznawał otoczenia albo reakcja jest nagła i nietypowa. Konsultacja jest też wskazana, gdy lęk narasta z każdym zdarzeniem, utrudnia wyjścia długo po hałasie lub prowadzi do prób ucieczki i samouszkodzeń.







## 05 · Plan na następną prognozę



- ☒ Sprawdzam prognozę i organizuję spacer przed nasileniem zjawiska.
- ☒ Kontroluję drzwi, okna, identyfikator i dopasowanie szelek.
- ☒ Pies ma dostęp do znanego miejsca schronienia.
- ☒ Domownicy wiedzą, że nie wyciągamy psa, nie karzemy i nie testujemy odwagi.
- ☒ Zapisuję przebieg i czas powrotu do równowagi.
- ☒ Przy silnej reakcji umawiam rozmowę z lekarzem lub behawiorystą przed kolejnym zdarzeniem.

### Co dalej?

Jeżeli pies reaguje nie tylko na burzę, ale też na dzwonek, odgłosy klatki schodowej, gości lub dźwięki miasta, następny krok to poradnik „**Pies boi się gości i dźwięków**”. Przy panice, urazach albo gwałtownej zmianie zachowania zacznij od lekarza weterynarii.

Regulski Behawiorysta · bezpieczeństwo najpierw, trening dopiero wtedy, gdy pies może się uczyć.



### Plan pierwszej pomocy dla psa

