MINI DICTIONNAIRE
FRANÇAIS – ALLEMAND
pour les Soins Infirmiers



Guide pratique pour étudiants infirmiers et professionnels de santé

Mini Dictionnaire Français-Allemand pour les Soins Infirmiers
par Mahuton Isaac Aisso · www.vivrenallemagne.de

Mahuton Isaac Aisso
Conseiller en Immigration et Intégration
www.vivrenallemagne.de

SOMMAIRE

Table des matières enrichie

Avant-propos Mot de l'auteur — Pourquoi ce guide ?

Ch. 1 Introduction — Objectifs, public cible, méthodologie

Ch. 2 Alphabet médical A→Z — Vocabulaire enrichi avec contextes

Ch. 3 Situations professionnelles — Urgences, consultation, soins, hospitalisation

Ch. 4 Prise des constantes vitales — Tension, température, pouls, SpO_2

Ch. 5 Dialogues infirmier–patient — 8 scénarios réalistes traduits

Ch. 6 Expressions critiques — Phrases vitales par urgence médicale

Ch. 7 Anatomie & localisation de la douleur

Ch. 8 Médicaments & traitements — Familles, posologie, allergies

Ch. 9 Formulaires administratifs — Admission, consentement, signature

Ch. 10 Structures de soins spécialisées :

- Maison de retraite / EHPAD (Altenpflegewohnheim)
- Hôpital / Clinique (Krankenhaus / Klinik)
- Service de soins à domicile (Mobiler Pflegedienst)
- Foyer éducatif / Handicap (Heimerziehungseinrichtung)

Ch. 11 Bonus pédagogique — Erreurs fréquentes, culture, méthodes

Conclusion Encouragements & ressources — aller plus loin

Comment utiliser ce guide : commencez par le Chapitre 6 (expressions critiques), puis consultez les autres chapitres selon votre contexte de stage ou de travail. Chaque dialogue peut être joué en binôme pour un apprentissage actif.

AVANT-PROPOS

Mot de l'auteur

"Parler la langue de votre patient, c'est soigner son âme avant son corps."

— Mahuton Isaac Aisso

Travailler comme infirmier(e) dans un pays germanophone — que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse — représente une opportunité professionnelle exceptionnelle. Mais cette opportunité s'accompagne d'un défi souvent sous-estimé : la communication médicale en allemand.

Ce guide est né d'une observation simple : de nombreux professionnels de santé formés en Afrique francophone arrivent en Allemagne avec des compétences techniques solides, mais se retrouvent démunis face à des situations aussi banales qu'un patient qui décrit sa douleur, une infirmière en chef qui donne une consigne, ou un formulaire d'admission à remplir.

Cette édition enrichie intègre désormais le vocabulaire spécifique des quatre principales structures de soins germanophones : les maisons de retraite médicalisées (Altenpflegewohnheim), les hôpitaux et cliniques (Krankenhaus / Klinik), les services de soins à domicile (Mobiler Pflegedienst) et les foyers éducatifs spécialisés (Heimerziehungseinrichtung). Chaque contexte a ses codes, ses expressions, ses routines — ce guide vous y prépare.

L'objectif n'est pas de remplacer un cours de langue, mais de vous donner les outils essentiels pour communiquer de façon sûre et professionnelle dans votre quotidien, dès votre premier jour.

1 INTRODUCTION

Objectifs, public cible et approche pédagogique

La communication est au cœur des soins infirmiers. En contexte germanophone, elle devient un enjeu de sécurité autant que de qualité. Ce guide structuré en 11 chapitres couvre l'ensemble des situations rencontrées dans les quatre grandes structures de soins.

1.1 — À qui s'adresse ce guide ?

- Étudiants infirmiers en stage dans un établissement germanophone
- Infirmiers diplômés cherchant une reconversion professionnelle en Allemagne
- Aides-soignants, sages-femmes, kinésithérapeutes et éducateurs spécialisés
- Soignants en service de soins à domicile (Mobiler Pflegedienst)
- Personnel en maison de retraite ou foyer éducatif germanophone

1.2 — Objectifs pédagogiques

→ Acquérir le vocabulaire médical de base (350+ mots et expressions)

→ Comprendre et conduire des échanges courants avec les patients

→ Maîtriser les expressions critiques d'urgence

→ Se repérer dans les documents administratifs hospitaliers

→ Communiquer efficacement selon le type de structure de soins

→ Gagner en confiance professionnelle dans un environnement germanophone

Astuce terrain : Notez les mots nouveaux entendus pendant vos gardes dans un carnet dédié. Les mots appris en contexte réel sont retenus 3× plus efficacement.

2

ALPHABET MÉDICAL A → Z

Vocabulaire médical enrichi avec contextes et phrases d'usage

A — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Accueil	**Empfang**	Rendez-vous à l'accueil → Termin am Empfang
Aiguille	**Nadel**	Je retire l'aiguille → Ich ziehe die Nadel heraus
Allergie	**Allergie**	Avez-vous des allergies ? → Haben Sie Allergien?
Ambulance	**Krankenwagen**	Appelez l'ambulance → Rufen Sie den Krankenwagen
Anesthésie	**Anästhesie**	Anesthésie générale → Allgemeinanästhesie
Anticoagulant	**Blutverdünner**	Prenez-vous des anticoagulants ? → Nehmen Sie Blutverdünner?
Artère	**Arterie**	Artère carotide → Halsschlagader
Asthme	**Asthma**	Crise d'asthme → Asthmaanfall

B — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Bandage	**Verband**	Je refais votre bandage → Ich erneuere Ihren Verband
Blessure	**Verletzung**	Blessure superficielle → Oberflächliche Verletzung
Brûlure	**Verbrennung**	Brûlure du 2ème degré → Verbrennung zweiten Grades
Bras	**Arm**	Levez le bras → Heben Sie den Arm
Bactérie	**Bakterium**	Infection bactérienne → Bakterielle Infektion
Bronches	**Bronchien**	Bronchite → Bronchitis

C — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Chirurgie	**Chirurgie**	Salle de chirurgie → Operationssaal (OP)
Cœur	**Herz**	Battement de cœur → Herzschlag
Consultation	**Konsultation / Sprechstunde**	Heure de consultation → Sprechstundenzeit

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Crise	**Anfall**	Crise épileptique → Epileptischer Anfall
Cathéter	**Katheter**	Pose d'un cathéter → Katheter legen
Constipation	**Verstopfung**	Avez-vous de la constipation ? → Haben Sie Verstopfung?
Compression	**Kompression**	Bas de compression → Kompressionsstrümpfe

D — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Douleur	**Schmerz**	Évaluez votre douleur de 1 à 10 → Bewerten Sie Ihren Schmerz von 1 bis 10
Diagnostic	**Diagnose**	Quel est le diagnostic ? → Was ist die Diagnose?
Dose	**Dosis**	Dose quotidienne → Tagesdosis
Déshydratation	**Dehydration**	Signe de déshydratation → Dehydrationszeichen
Diabète	**Diabetes**	Glycémie à contrôler → Blutzucker kontrollieren
Diarrhée	**Durchfall**	Avez-vous de la diarrhée ? → Haben Sie Durchfall?

E — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Examen	**Untersuchung**	Examen clinique → Körperliche Untersuchung
Électrocardiogramme	**Elektrokardiogramm (EKG)**	Faire un EKG → Ein EKG schreiben
Équipement	**Ausrüstung**	Équipement de protection → Schutzausrüstung
Estomac	**Magen**	Douleur à l'estomac → Magenschmerzen
État général	**Allgemeinzustand**	Son état est stable → Sein Zustand ist stabil

F & G — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Fièvre	**Fieber**	Il a de la fièvre → Er hat Fieber
Fracture	**Fraktur**	Fracture du col du fémur → Schenkelhalsfraktur
Fonction rénale	**Nierenfunktion**	Bilan de la fonction rénale → Nierenfunktionstest

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Glycémie	**Blutzucker**	Glycémie à jeun → Nüchternblutzucker
Gants	**Handschuhe**	Portez des gants stériles → Tragen Sie sterile Handschuhe
Gorge	**Hals / Kehle**	Mal de gorge → Halsschmerzen

H & I — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Hôpital	**Krankenhaus**	Service des urgences → Notaufnahme
Hypertension	**Bluthochdruck**	Il souffre d'hypertension → Er leidet an Bluthochdruck
Hygiène	**Hygiene**	Protocole d'hygiène → Hygienemaßnahmen
Injection	**Injektion / Spritze**	Je vous fais une injection → Ich gebe Ihnen eine Spritze
Infection	**Infektion**	Infection urinaire → Harnwegsinfektion
Insuffisance	**Insuffizienz**	Insuffisance cardiaque → Herzinsuffizienz

J / K / L / M — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Jambe	**Bein**	Il a mal à la jambe → Er hat Schmerzen im Bein
Lit	**Bett**	Ajustez la hauteur du lit → Betthöhe anpassen
Lésion	**Läsion / Wunde**	Lésion cutanée → Hautwunde
Médicament	**Medikament / Arzneimittel**	Prise de médicaments → Medikamenteneinnahme
Maladie	**Krankheit**	Maladie chronique → Chronische Erkrankung
Masque	**Maske**	Portez le masque → Tragen Sie die Maske

N / O / P — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Nausée	**Übelkeit**	Avez-vous des nausées ? → Haben Sie Übelkeit?
Nerf	**Nerv**	Douleur nerveuse → Nervenschmerz
Numération sanguine	**Blutbild**	Faire une prise de sang → Blut abnehmen
Ordonnance	**Rezept**	Voici votre ordonnance → Hier ist Ihr Rezept
Patient	**Patient(in)**	Bonjour monsieur → Guten Tag, ich bin Ihre Krankenschwester

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Pansement	**Verband / Wundverband**	Changer le pansement → Verband wechseln
Pouls	**Puls**	Je prends votre pouls → Ich nehme Ihren Puls
Ponction	**Punktion**	Ponction veineuse → Venenpunktion

Q / R / S — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Radiographie	**Röntgenaufnahme**	Passer une radio → Eine Röntgenaufnahme machen
Respiration	**Atmung**	Respirez profondément → Atmen Sie tief ein
Rendez-vous	**Termin**	Prendre un rendez-vous → Einen Termin vereinbaren
Sang	**Blut**	Groupe sanguin → Blutgruppe
Symptôme	**Symptom**	Décrire les symptômes → Symptome beschreiben
Seringue	**Spritze**	Préparer une seringue → Eine Spritze vorbereiten
Sonde	**Sonde / Katheter**	Sonde urinaire → Blasenkatheter

T / U / V / W / Z — Vocabulaire clé

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Traitement	**Behandlung**	Plan de traitement → Behandlungsplan
Température	**Temperatur**	Prendre la température → Temperatur messen
Tension	**Blutdruck**	Tension artérielle élevée → Hoher Blutdruck
Urgence	**Notfall**	Service des urgences → Notaufnahme
Urine	**Urin**	Analyse d'urine → Urinanalyse
Vaccin	**Impfstoff**	Vaccination → Impfung
Veine	**Vene**	Trouver une veine → Eine Vene finden
Zone douloureuse	**Schmerzbereich**	Montrez-moi où vous avez mal → Zeigen Sie mir, wo es wehtut

3 SITUATIONS PROFESSIONNELLES COURANTES

Expressions et phrases essentielles par contexte clinique

3.1 — Aux urgences (Notaufnahme)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Que s'est-il passé ?	**Was ist passiert?**	Première question à l'arrivée du patient
Depuis quand ?	**Seit wann?**	Évaluation de la durée des symptômes
Avez-vous des allergies ?	**Haben Sie Allergien?**	Vérification systématique avant tout traitement
Prenez-vous des médicaments ?	**Nehmen Sie Medikamente?**	Antécédents pharmaceutiques
Avez-vous déjà eu cela ?	**Hatten Sie das schon einmal?**	Recherche d'antécédents
Je dois vous faire une injection	**Ich muss Ihnen eine Spritze geben**	Avant tout geste invasif
Restez allongé(e) s'il vous plaît	**Bleiben Sie bitte liegen**	Après chute ou suspicion de fracture
Je ne peux pas respirer	**Ich kann nicht atmen**	Détresse respiratoire — urgence absolue

3.2 — En consultation (Sprechstunde)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?	**Warum sind Sie heute hier?**	Motif de consultation
Décrivez votre douleur	**Beschreiben Sie Ihren Schmerz**	Anamnèse de la douleur
Est-ce que ça brûle ou ça pique ?	**Brennt es oder sticht es?**	Qualification de la douleur
Avez-vous de l'appétit ?	**Haben Sie Appetit?**	État nutritionnel
Comment dormez-vous ?	**Wie schlafen Sie?**	Qualité du sommeil
Fumez-vous ?	**Rauchen Sie?**	Facteurs de risque
Êtes-vous enceinte ?	**Sind Sie schwanger?**	Précaution avant traitement

3.3 — Pendant les soins infirmiers (Pflege)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je vais prendre votre tension	**Ich messe Ihren Blutdruck**	Avant la prise de tension
Donnez-moi votre bras	**Geben Sie mir Ihren Arm**	Pour la ponction veineuse
Vous allez sentir une petite piqûre	**Sie werden einen kleinen Stich spüren**	Avant injection
Respirez normalement	**Atmen Sie normal**	Pendant l'auscultation
Ne bougez pas	**Bewegen Sie sich nicht**	Avant une procédure précise

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je reviens dans cinq minutes	**Ich komme in fünf Minuten wieder**	Rassurance du patient
Êtes-vous à l'aise ?	**Liegen/Sitzen Sie bequem?**	Vérification du confort

3.4 — Lors de l'hospitalisation (Aufnahme)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Bienvenue dans notre service	**Willkommen auf unserer Station**	Accueil du patient
Je suis votre infirmier(e) de garde	**Ich bin Ihre Pflegekraft für heute**	Présentation
Voici votre chambre	**Das ist Ihr Zimmer**	Installation du patient
Le petit-déjeuner est à 7h30	**Das Frühstück ist um 7:30 Uhr**	Informations pratiques
Avez-vous des questions ?	**Haben Sie Fragen?**	Invitation à s'exprimer
Appelez-nous si vous avez besoin	**Rufen Sie uns, wenn Sie etwas brauchen**	Bouton d'appel

4 PRISE DES CONSTANTES VITALES

Mesures, protocoles et communication autour des paramètres cliniques

4.1 — Tension artérielle (Blutdruck)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je vais prendre votre tension	**Ich messe Ihren Blutdruck**	Annonce du geste
Restez immobile	**Bleiben Sie ruhig**	Pendant la mesure
Votre tension est normale	**Ihr Blutdruck ist normal**	Valeurs 120/80 mmHg
Votre tension est élevée	**Ihr Blutdruck ist erhöht**	> 140/90 mmHg
Votre tension est basse	**Ihr Blutdruck ist niedrig**	< 90/60 mmHg
Hypertension artérielle	**Bluthochdruck**	Diagnostic chronique
Hypotension orthostatique	**Orthostatische Hypotonie**	Chute en se levant

4.2 — Température (Temperatur)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je prends votre température	**Ich messe Ihre Temperatur**	Thermomètre tympanique ou axillaire
Vous avez de la fièvre	**Sie haben Fieber**	≥ 38°C
Fièvre élevée	**Hohes Fieber**	≥ 39,5°C
Température normale	**Normale Körpertemperatur**	36,5 – 37,5°C
Hypothermie	**Hypothermie**	< 35°C
Je vous donne un antipyrétique	**Ich gebe Ihnen ein fiebersenkedes Mittel**	Paracétamol

4.3 — Pouls et fréquence cardiaque (Puls / Herzfrequenz)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je prends votre pouls	**Ich nehme Ihren Puls**	Au poignet (radial)
Votre pouls est régulier	**Ihr Puls ist regelmäßig**	Rythme sinusal normal
Votre pouls est irrégulier	**Ihr Puls ist unregelmäßig**	Fibrillation, extrasystoles
Tachycardie	**Tachykardie**	Fréquence > 100 bpm
Bradycardie	**Bradykardie**	Fréquence < 60 bpm
Nous allons faire un ECG	**Wir machen ein EKG**	Électrocardiogramme

4.4 — Saturation en oxygène (Sauerstoffsättigung / SpO_2)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je mesure votre saturation	**Ich messe Ihre Sauerstoffsättigung**	Oxymètre de pouls
Saturation normale	**Normale Sättigung**	95 – 100 %
Saturation basse	**Niedrige Sättigung**	< 94 % → alarme clinique
Vous avez besoin d'oxygène	**Sie brauchen Sauerstoff**	Mise sous O_2
Respirez profondément	**Atmen Sie tief ein**	Pour améliorer la SpO_2
Détresse respiratoire	**Atemnot**	Situation d'urgence

5

DIALOGUES INFIRMIER – PATIENT

8 scénarios réalistes traduits ligne par ligne

Dialogue 1 — Admission aux urgences

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Bonsoir, je suis l'infirmière de garde. Comment vous appelez-vous ?**	**Guten Abend, ich bin die diensthabende Krankenschwester. Wie heißen Sie?**
Patient	J'ai une forte douleur à la poitrine depuis une heure.	**Ich habe seit einer Stunde starke Brustschmerzen.**
Infirmier(e)	**La douleur irradie-t-elle dans le bras ou la mâchoire ?**	**Strahlt der Schmerz in den Arm oder Kiefer aus?**
Patient	Oui, dans le bras gauche.	**Ja, in den linken Arm.**
Infirmier(e)	**Nous allons vous faire un ECG immédiatement. Restez allongé.**	**Wir machen sofort ein EKG. Bleiben Sie bitte liegen.**

Dialogue 2 — Prise des constantes et soins courants

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Bonjour madame, comment avez-vous dormi ?**	**Guten Morgen, Frau Schmidt. Wie haben Sie geschlafen?**
Patient	Pas très bien, j'avais encore des douleurs.	**Nicht sehr gut, ich hatte wieder Schmerzen.**
Infirmier(e)	**Je vais mesurer votre tension et votre température.**	**Ich messe Ihren Blutdruck und Ihre Temperatur.**
Patient	Ma tension était à 160/90 hier soir.	**Mein Blutdruck war gestern Abend 160/90.**
Infirmier(e)	**Sur 10, comment évaluez-vous votre douleur ce matin ?**	**Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewerten Sie Ihren Schmerz heute Morgen?**
Patient	Environ 5, c'est moins intense qu'hier.	**Ungefähr 5, es ist weniger stark als gestern.**

Dialogue 3 — Injection et traitement

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Monsieur Martin, il est l'heure de votre injection d'héparine.**	**Herr Martin, es ist Zeit für Ihre Heparinspritze.**
Patient	Est-ce que ça va faire mal ?	**Wird es wehtun?**
Infirmier(e)	**Vous allez sentir une petite piqûre, mais c'est rapide.**	**Sie werden einen kleinen Stich spüren, aber es geht schnell.**
Patient	D'accord. J'ai très peur des aiguilles.	**In Ordnung. Ich habe große Angst vor Nadeln.**

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	Je comprends. Regardez de l'autre côté, respirez lentement.	Ich verstehe. Schauen Sie auf die andere Seite und atmen Sie langsam.
Patient	C'est fini ?	Ist es vorbei?
Infirmier(e)	Oui, c'est terminé. Vous avez été courageux(se).	Ja, es ist fertig. Sie waren sehr tapfer.

Dialogue 4 — Patient anxieux

Rôle	Français	Allemand
Patient	Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi.	Ich will nicht hier bleiben. Ich will nach Hause.
Infirmier(e)	Je vous comprends. Pouvez-vous me dire ce qui vous inquiète ?	Ich verstehe Sie. Können Sie mir sagen, was Sie beunruhigt?
Patient	Le médecin ne m'explique rien.	Der Arzt erklärt mir nichts.
Infirmier(e)	Je vais demander au médecin de vous voir et de vous expliquer.	Ich werde den Arzt bitten, Sie zu besuchen und Ihnen alles zu erklären.
Infirmier(e)	Restez calme, vous êtes entre de bonnes mains.	Bleiben Sie ruhig, Sie sind in guten Händen.

Dialogue 5 — Préparation à la sortie (Entlassung)

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	Bonne nouvelle ! Le médecin vous autorise à rentrer aujourd'hui.	Gute Neuigkeiten! Der Arzt erlaubt Ihnen heute nach Hause zu gehen.
Patient	Que dois-je faire à la maison ?	Was soll ich zu Hause tun?
Infirmier(e)	Voici vos médicaments pour 7 jours. Prenez-les avec les repas.	Hier sind Ihre Medikamente für 7 Tage. Nehmen Sie sie zu den Mahlzeiten ein.
Infirmier(e)	Revenez aux urgences sans hésiter si vous avez de nouveau des douleurs.	Kommen Sie ohne Zögern in die Notaufnahme, wenn Sie wieder Schmerzen haben.
Patient	Merci pour votre aide et vos soins.	Vielen Dank für Ihre Hilfe und Pflege.
Infirmier(e)	Bon rétablissement ! Prenez soin de vous.	Gute Besserung! Passen Sie auf sich auf.

Dialogue 6 — Urgence respiratoire

Rôle	Français	Allemand
Patient	Infirmière ! Je n'arrive pas à respirer !	Krankenschwester! Ich kann nicht atmen!
Infirmier(e)	Je suis là. Restez calme. Je vais vous aider à respirer.	Ich bin hier. Bleiben Sie ruhig. Ich helfe Ihnen beim Atmen.
Infirmier(e)	Je vous pose un masque à oxygène. Respirez lentement.	Ich setze Ihnen eine Sauerstoffmaske auf. Atmen Sie langsam.
Patient	Est-ce que je vais mourir ?	Werde ich sterben?

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	Non, vous êtes entre de bonnes mains. Concentrez-vous sur votre respiration.	Nein, Sie sind in guten Händen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung.

6 EXPRESSIONS CRITIQUES

Phrases vitales à mémoriser et reconnaître immédiatement

 Ces expressions sont les plus fréquentes dans les situations d'urgence ou à fort enjeu clinique. Elles doivent être reconnues et comprises sans hésitation, même en contexte de stress.

6.1 — Douleur et détresse (Schmerz & Not)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
J'ai très mal	**Ich habe starke Schmerzen**	Douleur intense, >7/10
J'ai mal partout	**Ich habe überall Schmerzen**	Douleur diffuse
La douleur est insupportable	**Der Schmerz ist unerträglich**	Douleur maximale
J'ai mal depuis hier	**Ich habe seit gestern Schmerzen**	Durée de la douleur
La douleur revient par vagues	**Der Schmerz kommt in Wellen**	Douleur colique
J'ai une brûlure	**Ich habe ein Brennen**	Douleur brûlante
C'est comme un coup de couteau	**Es ist wie ein Messerstich**	Douleur aiguë vive

6.2 — Respiration et cardiovasculaire

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Je ne peux pas respirer	**Ich kann nicht atmen**	Détresse respiratoire
J'ai du mal à avaler	**Ich kann schlecht schlucken**	Dysphagie / corps étranger
J'ai le cœur qui bat vite	**Mein Herz schlägt sehr schnell**	Tachycardie ressentie
Je sens mon cœur s'arrêter	**Ich spüre, wie mein Herz stockt**	Syncope / arythmie
Je me sens oppressé(e)	**Ich fühle mich beklommen**	Angor / anxiété

6.3 — Neurologie et conscience

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
J'ai la tête qui tourne	**Mir ist schwindelig**	Vertiges / hypotension
Je vais m'évanouir	**Ich werde ohnmächtig**	Syncope imminente
Je ne vois plus bien	**Ich sehe nicht mehr gut**	Trouble visuel
J'ai des fourmillements	**Ich habe Kribbeln**	Paresthésies
Je ne peux pas bouger le bras	**Ich kann den Arm nicht bewegen**	AVC possible
J'ai la bouche tordue	**Mein Mund ist schief**	Paralysie faciale - urgence

6.4 — Expressions d'urgence absolue

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Appelez un médecin !	**Rufen Sie einen Arzt!**	Escalade médicale urgente
C'est une urgence !	**Das ist ein Notfall!**	Activation de la chaîne d'urgence
Il ne répond plus	**Er reagiert nicht mehr**	Perte de conscience
Je suis allergique à la pénicilline	**Ich bin allergisch gegen Penicillin**	Avant toute antibiothérapie
Arrêtez ! Ça fait trop mal !	**Hören Sie auf! Es tut zu sehr weh!**	Pendant un soin
J'ai envie de vomir	**Mir ist schlecht / Ich muss erbrechen**	Nausée sévère

7 ANATOMIE & LOCALISATION DE LA DOULEUR

Nommer les organes et repérer les zones douloureuses

7.1 — Le corps humain (Der menschliche Körper)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Tête	**Kopf**	J'ai mal à la tête → Ich habe Kopfschmerzen
Gorge	**Hals / Kehle**	J'ai mal à la gorge → Ich habe Halsschmerzen
Poitrine	**Brust**	Douleur thoracique → Brustschmerzen
Cœur	**Herz**	Palpitations → Herzrasen
Poumons	**Lungen**	Pneumonie → Lungenentzündung
Abdomen / Ventre	**Bauch / Abdomen**	Douleurs abdominales → Bauchschmerzen
Foie	**Leber**	Insuffisance hépatique → Leberinsuffizienz
Rein	**Niere**	Insuffisance rénale → Niereninsuffizienz
Dos	**Rücken**	Lombalgie → Rückenschmerzen
Colonne vertébrale	**Wirbelsäule**	Hernie discale → Bandscheibenvorfall
Bras	**Arm**	Fracture du bras → Armfraktur
Main	**Hand**	Entorse du poignet → Handgelenkverstauchung
Jambe	**Bein**	Thrombose → Thrombose
Pied	**Fuß**	Entorse → Fußverstauchung

7.2 — Décrire la douleur (Schmerzen beschreiben)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Douleur aiguë	**Scharfer Schmerz**	Couteau, coupure
Douleur sourde	**Dumpfer Schmerz**	Pression, gêne
Douleur brûlante	**Brennender Schmerz**	Gastrite, brûlure
Douleur pulsatile	**Pulsierender Schmerz**	Céphalée migraine
Douleur constante	**Anhaltender Schmerz**	Continue, sans arrêt
Douleur intermittente	**Intermittierender Schmerz**	Par crises, colique
Douleur irradiante	**Ausstrahlender Schmerz**	Vers d'autres zones
Douleur à l'effort	**Belastungsschmerz**	Angine de poitrine

 Outil pratique — L'échelle numérique de la douleur (Numerische Rating-Skala) : 0 = Kein Schmerz (Aucune douleur) | 1–3 = Leichter Schmerz | 4–6 = Mäßiger Schmerz | 7–9 = Starker Schmerz | 10 = Unerträglicher Schmerz

8 MÉDICAMENTS ET TRAITEMENTS

Familles thérapeutiques, posologie et gestion des allergies

8.1 — Familles de médicaments

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Analgésique	**Schmerzmittel**	Paracétamol, ibuprofène, tramadol
Anti-inflammatoire	**Entzündungshemmer**	Ibuprofène, diclofénac, cortisone
Antibiotique	**Antibiotikum**	Amoxicilline, ciprofloxacine
Anticoagulant	**Blutverdünner**	Héparine, warfarine, aspirine
Antihypertenseur	**Blutdruckmittel**	Bétabloquants, IEC, diurétiques
Antidiabétique	**Antidiabetikum**	Metformine, insuline
Bronchodilatateur	**Bronchodilatator**	Salbutamol, formotérol
Antiémétique	**Antiemetikum**	Ondansétron, métoclopramide
Somnifère	**Schlafmittel**	Zolpidem (prescription stricte)
Laxatif	**Abführmittel**	Bisacodyl, lactulose

8.2 — Posologie et administration

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Prenez 1 comprimé 3× par jour	**Nehmen Sie 1 Tablette 3-mal täglich**	Posologie classique
À prendre avec les repas	**Mit den Mahlzeiten einnehmen**	Pour limiter les effets gastro
À jeun	**Nüchtern einnehmen**	Avant le petit-déjeuner
Par voie intraveineuse	**Intravenös (i.v.)**	Perfusion / injection IV
Par voie orale	**Oral**	Comprimé, sirop, gélule
Par voie sous-cutanée	**Subkutan (s.c.)**	Insuline, héparine
En cas de douleur	**Bei Schmerzen**	Médicament à la demande (PRN)

8.3 — Allergies et contre-indications

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Êtes-vous allergique à un médicament ?	**Sind Sie auf ein Medikament allergisch?**	Question systématique
Réaction allergique	**Allergische Reaktion**	Urticaire, anaphylaxie
Choc anaphylactique	**Anaphylaktischer Schock**	Urgence absolue
Ce médicament est contre-indiqué	**Dieses Medikament ist kontraindiziert**	Précaution clinique

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Vérifiez les interactions	**Überprüfen Sie die Wechselwirkungen**	Polymédication

9 FORMULAIRES ADMINISTRATIFS ET ADMISSION

Documents courants, champs de formulaires et phrases d'accueil

9.1 — Champs d'un formulaire d'admission (Aufnahmeformular)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Nom	**Nachname / Familienname**	Schulze
Prénom	**Vorname**	Anna
Date de naissance	**Geburtsdatum**	15.03.1975
Sexe	**Geschlecht**	Männlich / Weiblich / Divers
Nationalité	**Staatsangehörigkeit**	Französisch
Adresse	**Adresse / Anschrift**	Hauptstraße 5, 10115 Berlin
Numéro d'assurance maladie	**Krankenversicherungsnummer**	A123456789
Caisse d'assurance	**Krankenkasse**	TK / AOK / Barmer
Groupe sanguin	**Blutgruppe**	A positiv
Allergies connues	**Bekannte Allergien**	Penicillin / Keine
Médicaments actuels	**Aktuelle Medikamente**	Metformin 500mg / Keine
Personne à contacter	**Notfallkontakt**	Marie Dupont +33 6 12...
Signature	**Unterschrift**	_____

9.2 — Consentement éclairé (Informierte Einwilligung)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Vous avez le droit de refuser	**Sie haben das Recht abzulehnen**	Respect de l'autonomie
Avez-vous compris les risques ?	**Haben Sie die Risiken verstanden?**	Vérification de la compréhension
Signez ici, s'il vous plaît	**Unterschreiben Sie bitte hier**	Bas du formulaire
Je vous laisse une copie	**Ich lasse Ihnen eine Kopie**	Droit du patient
Avez-vous votre carte d'assurance ?	**Haben Sie Ihre Versicherungskarte?**	Krankenkassenkarte

10

STRUCTURES DE SOINS SPÉCIALISÉES

Vocabulaire et expressions propres à chaque milieu de travail

Chaque structure de soins en Allemagne possède ses propres codes, ses routines et son vocabulaire spécifique. Ce chapitre vous prépare à communiquer efficacement dans les quatre principaux environnements professionnels de la Pflege.

Altenpflegewohnheim / Pflegeheim

Les maisons de retraite médicalisées accueillent des personnes âgées dépendantes (Pflegebedürftige). Le travail s'organise autour de la prise en charge globale (Grundpflege + Behandlungspflege), du maintien de l'autonomie et de la qualité de vie. La relation humaine et la communication bienveillante sont au cœur de chaque geste.

Vocabulaire quotidien — Maison de retraite

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Résident / Résidente	**Bewohner / Bewohnerin**	Personne hébergée en Pflegeheim
Dossier de soins	**Pflegedokumentation**	Documentation obligatoire quotidienne
Plan de soins	**Pflegeplan**	Établi à l'entrée, révisé régulièrement
Niveau de dépendance	**Pflegegrad (PG1–PG5)**	Évaluation par le Medizinischer Dienst
Aide à la toilette	**Körperpflege / Waschen**	Hygiene corporelle assistée
Aide au repas	**Essenreichen / Mahlzeitenanleitung**	Assistance à l'alimentation
Mobilisation	**Mobilisierung / Lagerung**	Changements de position, transferts
Prévention d'escarres	**Dekubitusprophylaxe**	Repositionnement, matelas anti-escarres
Prévention des chutes	**Sturzprophylaxe**	Barres d'appui, chaussures, tapis antidérapants
Activité d'animation	**Beschäftigungstherapie**	Atelier mémoire, jardinage, musique
Fin de vie / soins palliatifs	**Palliativpflege / Sterbebegleitung**	Accompagnement en fin de vie
Tuteur légal	**Gesetzlicher Betreuer**	Représentant légal du résident
Visite de famille	**Familienbesuch**	Horaires de visite — Besuchszeit
Rapport de relève	**Übergabe**	Transmission orale entre équipes

Expressions quotidiennes en Pflegeheim

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Bonjour madame, avez-vous bien dormi ?	**Guten Morgen, Frau Müller. Haben Sie gut geschlafen?**	Début de journée
C'est l'heure de la toilette	**Es ist Zeit für die Körperpflege**	Routine du matin
Je vous aide à vous lever	**Ich helfe Ihnen beim Aufstehen**	Mobilisation

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Voulez-vous manger au lit ou à table ?	**Möchten Sie im Bett oder am Tisch essen?**	Repas
Prenez votre temps	**Lassen Sie sich Zeit**	Bienveillance
Avez-vous besoin d'aller aux toilettes ?	**Müssen Sie zur Toilette?**	Élimination
Je vous retourne pour éviter les escarres	**Ich drehe Sie um, um Druckgeschwüre zu vermeiden**	Prévention
Votre famille vous a appelé aujourd'hui	**Ihre Familie hat Sie heute angerufen**	Lien social
Le médecin vient cet après-midi	**Der Arzt kommt heute Nachmittag**	Information
Signez ici pour accepter les soins	**Unterschreiben Sie hier für die Pflegeeinwilligung**	Consentement
Je note tout dans votre dossier	**Ich trage alles in Ihre Pflegedokumentation ein**	Documentation
Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?	**Wie fühlen Sie sich heute?**	Évaluation quotidienne

Dialogue — Aide à la toilette du matin

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Bonjour Monsieur Weber. Je suis Lisa, votre aide-soignante ce matin.**	**Guten Morgen, Herr Weber. Ich bin Lisa, Ihre Pflegekraft heute Morgen.**
Patient	Ah bonjour. J'ai un peu froid.	**Guten Morgen. Mir ist etwas kalt.**
Infirmier(e)	**Je vais fermer la fenêtre et préparer l'eau chaude pour la toilette.**	**Ich schließe das Fenster und bereite warmes Wasser für die Körperpflege vor.**
Patient	Merci. Pouvez-vous m'aider à m'asseoir d'abord ?	**Danke. Können Sie mir zuerst helfen aufzusitzen?**
Infirmier(e)	**Bien sûr. Je mets le lit en position haute et je vous aide à vous lever doucement.**	**Natürlich. Ich stelle das Bett hoch und helfe Ihnen, langsam aufzustehen.**
Patient	J'ai un peu mal au dos ce matin.	**Mein Rücken tut heute Morgen ein bisschen weh.**
Infirmier(e)	**Je le note dans votre dossier et j'en parle à l'infirmière responsable.**	**Ich notiere das in Ihrer Akte und spreche mit der verantwortlichen Pflegerin.**

Krankenhaus / Klinik

L'hôpital allemand (Krankenhaus) est structuré en services (Stationen) spécialisés. Le personnel infirmier travaille en étroite collaboration avec les médecins (Ärzte), les assistants médicaux (Medizinische Fachangestellte) et les thérapeutes. La documentation précise (Pflegedokumentation) est une obligation légale.

Vocabulaire spécifique — Hôpital / Clinique

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Service / Unité	**Station / Abteilung**	Station 3B, Kardiologie
Chef de service	**Stationsleitung / Oberarzt**	Responsable médical ou infirmier
Infirmier(e) référent(e)	**Bezugspflegekraft**	Référent soignant du patient
Dossier patient électronique	**Elektronische Patientenakte (ePA)**	Système SAP ou IS-H
Passage en salle de réveil	**Aufwachraum**	Post-opératoire immédiat
Bloc opératoire	**Operationssaal (OP)**	Chirurgie — salle stérile
Soins intensifs	**Intensivstation (ITS)**	Surveillance continue — monitoring
Consultation externe	**Poliklinik / Ambulanz**	Sans hospitalisation
Sortie / Transfert	**Entlassung / Verlegung**	Fin de séjour ou changement de service
Feuille de prescription	**Kurvenblatt / Verordnungsblatt**	Prescriptions médicales
Perfusion IV	**Infusion / Infusionstherapie**	Solutes, nutrition parentérale
Sonde nasogastrique	**Magensonde**	Nutrition entérale ou drainage
Cathéter vésical	**Blasenkatheter / Dauerkatheter**	Sondage urinaire
Surveillance post-op	**Postoperative Überwachung**	Paramètres vitaux toutes les 15 min
Protocole d'hygiène	**Hygienemaßnahmen / Hygieneprotokoll**	Lavage des mains, tenue, isolement

Expressions de service — Hôpital

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
La relève commence à 7h	**Die Übergabe beginnt um 7 Uhr**	Rapport d'équipe
Le patient du lit 12 sonne	**Der Patient in Bett 12 klingelt**	Bouton d'appel
Je prépare la perfusion	**Ich bereite die Infusion vor**	Soins techniques
Vérifiez les paramètres vitaux	**Überprüfen Sie die Vitalzeichen**	Surveillance
Le médecin prescrit une radio	**Der Arzt verschreibt eine Röntgenaufnahme**	Prescription
La tension chute brutalement	**Der Blutdruck fällt plötzlich stark ab**	Urgence
Activez l'équipe de réanimation	**Aktivieren Sie das Reanimationsteam**	Code bleu
Le patient part au bloc à 9h	**Der Patient kommt um 9 Uhr in den OP**	Bloc opératoire

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Préparer la salle pour l'admission	**Das Zimmer für die Aufnahme vorbereiten**	Admission
Consigner dans la Kurve	**In die Kurve eintragen**	Documentation infirmière
Isolement de contact requis	**Kontaktisolation erforderlich**	Hygiène / MRSA
Saturation à 89%, alarme active	**Sättigung bei 89%, Alarm ist aktiv**	SpO_2 basse

Dialogue — Transmission de relève (Übergabe)

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Bonjour, je prends la relève pour la nuit. Comment s'est passée la journée ?**	**Guten Abend, ich übernehme die Nachtschicht. Wie war der Tag?**
Infirmier(e)	**Monsieur Keller, chambre 4, a eu une tension à 180/100 à 14h.**	**Herr Keller, Zimmer 4, hatte um 14 Uhr einen Blutdruck von 180/100.**
Infirmier(e)	**Le médecin a ajusté son traitement. Surveillance toutes les 2 heures.**	**Der Arzt hat seine Medikation angepasst. Blutdruckkontrolle alle 2 Stunden.**
Infirmier(e)	**Madame Frei en chambre 7 a été opérée ce matin. Surveiller la plaie.**	**Frau Frei in Zimmer 7 wurde heute Morgen operiert. Wundkontrolle bitte.**
Infirmier(e)	**Le patient du lit 12 demande un calmant depuis 18h.**	**Der Patient in Bett 12 bittet seit 18 Uhr um ein Schmerzmittel.**
Infirmier(e)	**Compris. Y a-t-il des admissions prévues cette nuit ?**	**Verstanden. Sind für diese Nacht noch Aufnahmen geplant?**

Mobiler Pflegedienst / Ambulanter Pflegedienst

Le service de soins à domicile (Mobiler Pflegedienst) permet aux personnes dépendantes de rester chez elles tout en bénéficiant d'une aide médicale et paramédicale régulière. Le soignant travaille seul ou en binôme, se déplace au domicile du patient, et doit gérer son temps de façon autonome entre plusieurs interventions.

Vocabulaire spécifique — Soins à domicile

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Fiche de tournée	**Tourenplan / Dienstplan**	Planning des visites de la journée
Visite à domicile	**Hausbesuch / Pflegebesuch**	Intervention chez le patient
Clé / accès au domicile	**Schlüssel / Zugangscode**	Boîte à clés — Schlüsselbox
Soins matin / soir	**Morgen- / Abendpflege**	Routine de soins quotidiens
Aide au lever	**Aufstehhilfe**	Transfert du lit au fauteuil
Préparation des médicaments	**Medikamentenvorbereitung / Stellen**	Piluliers hebdomadaires
Mesure de la glycémie	**Blutzuckermessung**	Diabète — auto-surveillance
Pansement / plaie chronique	**Wundversorgung / chronische Wunde**	Plaie diabétique, ulcère
Matériel / stérile	**Pflegematerial / steriles Material**	Apporté dans le sac de tournée
Urgence au domicile	**Notfall zu Hause**	Appeler le 112 — Notruf
Signalement de situation	**Meldepflicht / Fallbesprechung**	Signaler changement d'état
Proche aidant	**Pflegeperson / Angehöriger**	Aidant familial présent
Rapport de passage	**Besuchsprotokoll / Nachweis**	Signature sur tablette ou papier
Réseau de soins	**Versorgungsnetz**	Médecin traitant, kiné, assistante sociale

Expressions quotidiennes — Mobiler Pflegedienst

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Bonjour, c'est le service de soins	**Guten Morgen, hier ist Ihr Pflegedienst**	Arrivée au domicile
Je suis ici pour vos soins du matin	**Ich bin für Ihre Morgenpflege hier**	Présentation
Avez-vous bien dormi ?	**Haben Sie gut geschlafen?**	Évaluation quotidienne
Je vais changer votre pansement	**Ich wechsle jetzt Ihren Verband**	Soins de plaie
Je prépare vos médicaments pour la semaine	**Ich richte Ihre Medikamente für die Woche her**	Pilulier
Votre glycémie est à 8,5	**Ihr Blutzucker beträgt 8,5**	Communication résultat
Appelez votre médecin traitant aujourd'hui	**Rufen Sie heute Ihren Hausarzt an**	Orientation
Je note tout dans votre carnet de soins	**Ich trage alles in Ihrem Pflegeheft ein**	Documentation

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Y a-t-il eu des changements depuis hier ?	**Gab es seit gestern Veränderungen?**	Surveillance
Je reviens ce soir à 18h	**Ich komme heute Abend um 18 Uhr wieder**	Organisation
Avez-vous besoin de quelque chose ?	**Brauchen Sie noch etwas?**	Fin de visite
En cas d'urgence, appelez le 112	**Im Notfall rufen Sie die 112 an**	Sécurité

Dialogue — Premiers soins à domicile (nouveau patient)

Rôle	Français	Allemand
Infirmier(e)	**Bonjour Madame Braun, je suis Sophie du service de soins Kaiser.**	**Guten Morgen, Frau Braun. Ich bin Sophie vom Pflegedienst Kaiser.**
Patient	Bonjour, entrez. La porte n'est pas fermée à clé.	**Guten Morgen, kommen Sie rein. Die Tür ist nicht abgeschlossen.**
Infirmier(e)	**Merci. Comment vous sentez-vous ce matin ?**	**Danke. Wie fühlen Sie sich heute Morgen?**
Patient	J'ai un peu de vertiges en me levant.	**Beim Aufstehen bin ich etwas schwindelig.**
Infirmier(e)	**Je vais d'abord mesurer votre tension avant de procéder aux soins.**	**Ich messe zuerst Ihren Blutdruck, bevor wir mit der Pflege beginnen.**
Patient	D'accord. Mes médicaments sont sur la table.	**In Ordnung. Meine Medikamente liegen auf dem Tisch.**
Infirmier(e)	**Parfait. Après la toilette, je préparerai votre pilulier pour la semaine.**	**Gut. Nach der Körperpflege richte ich Ihren Medikamentenbox für die Woche ein.**

ndicap

Heimerziehungseinrichtung / Eingliederungshilfe

Les foyers éducatifs spécialisés et structures d'accompagnement au handicap (Eingliederungshilfe) accueillent des personnes avec handicap physique, mental ou psychique (körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigte Menschen). Le personnel travaille en équipe pluridisciplinaire (Fachkräfte) et applique des plans d'accompagnement individualisés (individuelle Förder- und Hilfepläne).

Vocabulaire spécifique — Foyer / Handicap

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Résident(e) / Bénéficiaire	**Bewohner(in) / Klient(in)**	Terme respectueux dans ce contexte
Plan d'accompagnement	**Hilfeplan / Förderplan**	Document individuel annuel
Handicap mental	**Geistige Behinderung**	Trisomie, autisme, etc.
Handicap physique	**Körperliche Behinderung**	Paralysie, sclérose en plaques...
Troubles du comportement	**Verhaltensauffälligkeiten**	Agitation, automutilation
Communication alternative	**Unterstützte Kommunikation (UK)**	PECS, pictogrammes, tablette
Crise comportementale	**Verhaltenskrise / Eskalation**	Protocole de désescalade
Atelier thérapeutique	**Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)**	Activité professionnelle adaptée
Tutelle / curatelle	**Betreuung / Vorsorgevollmacht**	Représentation légale
Sortie / activité extérieure	**Ausflug / Freizeitaktivität**	Intégration sociale
Crise épileptique	**Epileptischer Anfall**	Protocole d'urgence — Notfallplan
Gestes de premiers secours	**Erste Hilfe / Notfallmaßnahmen**	Formation obligatoire
Rapport éducatif	**Erziehungsbericht / Fachbericht**	Documentation mensuelle
Conférence de cas	**Fallkonferenz / Hilfeplangespräch**	Réunion pluridisciplinaire

Expressions adaptées — Communication bienveillante

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Bonjour, comment vas-tu ?	**Guten Morgen, wie geht es dir?**	Tutoiement possible selon protocole
Es-tu prêt(e) pour le petit-déjeuner ?	**Bist du fertig für das Frühstück?**	Routine matinale
Montre-moi où tu as mal	**Zeig mir, wo es wehtut**	Communication non verbale
C'est très bien !	**Das ist sehr gut! / Super gemacht!**	Encouragement et renforcement positif
Voudrais-tu participer à l'atelier ?	**Möchtest du bei der Werkstatt mitmachen?**	Activité
Prends ton temps, il n'y a pas d'urgence	**Nimm dir Zeit, es eilt nicht**	Patience
Je suis là si tu as besoin de moi	**Ich bin da, wenn du mich brauchst**	Présence rassurante
Allons-nous promener ?	**Gehen wir spazieren?**	Activité physique

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Veux-tu m'aider pour la table ?	**Möchtest du mir beim Tischdecken helfen?**	Autonomie
Ton médecin vient jeudi	**Dein Arzt kommt am Donnerstag**	Information
Je dois écrire dans ton dossier	**Ich muss in deinen Bericht schreiben**	Documentation
Tu peux appeler tes parents cet après-midi	**Du kannst deine Eltern heute Nachmittag anrufen**	Lien familial

Gestion d'une crise comportementale (Krisensituation)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Reste calme, je suis là	**Bleib ruhig, ich bin bei dir**	Désescalade verbale
Respire avec moi, doucement	**Atme mit mir, langsam**	Régulation émotionnelle
Dis-moi ce qui ne va pas	**Sag mir, was nicht stimmt**	Communication
Je vais chercher un collègue	**Ich hole einen Kollegen**	Renfort
Allons dans la salle calme	**Komm, wir gehen in den Ruheraum**	Espace de décompression
Personne ne va te faire du mal	**Niemand wird dir wehtun**	Sécurité psychologique
Je t'écoute, tu peux me parler	**Ich höre dir zu, du kannst mit mir reden**	Écoute active
Avons-nous besoin d'un médecin ?	**Brauchen wir einen Arzt?**	Évaluation médicale

11

BONUS PÉDAGOGIQUE

Méthodes d'apprentissage, erreurs fréquentes et différences culturelles

11.1 — Méthodes pour apprendre plus vite

- Utilisez Anki ou Quizlet — créez des flashcards avec le mot français d'un côté, l'allemand de l'autre
- Pratiquez l'écoute active — regardez des séries médicales allemandes (Tatort, Grey's Anatomy VO)
- Associez chaque mot nouveau à une image mentale ou un souvenir clinique
- Créez un carnet de bord — notez les mots entendus en stage, leur contexte, leur prononciation
- Cherchez un Tandem — échange linguistique avec un étudiant infirmier germanophone
- Récitez les expressions critiques à voix haute chaque matin avant votre garde
- Révisez 15 minutes par jour plutôt que 2 heures le week-end : la régularité est clé
- Consultez YouTube DE — chaînes de Krankenpflege, soins, Pflege-Alltag en allemand

11.2 — Erreurs fréquentes à éviter

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
"Ich bin Krankenpflegerin" (homme)	**"Ich bin Krankenpfleger" (masc.)**	Accord de genre en allemand
Confondre Schmerz et Schmerzen	**Schmerz (singulier) / Schmerzen (pluriel)**	Précision grammaticale
Dire "Bitte" seul pour "s'il vous plaît"	**"Bitte" + verbe ou geste**	Peut sembler brusque seul
Oublier le 'Sie' de politesse	**Toujours 'Sie' avec les patients adultes**	Règle de respect absolue
Traduire mot à mot depuis le français	**Apprendre les expressions idiomatiques**	Ex: Ich habe Hunger ≠ J'ai faim
Prononcer le W allemand comme en français	**W allemand = son V**	Wunde se prononce "Vunde"
Oublier les articles (der/die/das)	**Das Herz, die Lunge, der Arm**	Les articles changent avec les cas
Dire 'bald' pour 'presque'	**'Bald' = bientôt, 'fast' = presque**	Faux-amis fréquents

11.3 — Différences culturelles France / Allemagne dans les soins

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Communication	**Direct, factuel, précis (DE)**	Indirect, nuancé (FR)
Ponctualité	**Absolue — l'heure est respectée (DE)**	Relative en milieu hospitalier (FR)
Hiérarchie	**Plus horizontale en pratique (DE)**	Forte médecin/infirmier (FR)
Consentement	**Formalisé, écrit, systématique (DE)**	Parfois implicite (FR)
Vie privée patient	**Très protégée — DSGVO (DE)**	Respectée (FR)

Français	Deutsch	Exemple / Kontext
Tutoiement	**Rare — le 'Sie' perdure (DE)**	Possible avec le temps (FR)
Feedback	**Direct, sans détour (DE)**	Implicite, indirect (FR)
Documentation	**Très rigoureuse, légalement encadrée (DE)**	Variable selon service (FR)

 Conseil culturel fondamental : En Allemagne, la ponctualité et la précision sont des valeurs professionnelles non négociables. Arriver à l'heure pour votre prise de poste, documenter avec précision, et respecter les protocoles établis vous vaudra immédiatement le respect de vos collègues.

CONCLUSION

Et maintenant, passez à la pratique !

"La langue est le premier médicament que vous offrez à votre patient."

— Mahuton Isaac Aisso, VivrEnAllemagne

Vous avez parcouru ce guide enrichi. Vous disposez maintenant d'un arsenal linguistique solide pour commencer votre pratique dans les quatre grandes structures de soins germanophones : l'hôpital, la maison de retraite, le service à domicile et le foyer éducatif.

Ne cherchez pas la perfection : cherchez la progression. Chaque échange avec un patient, chaque briefing d'équipe, chaque formulaire rempli vous rendra plus à l'aise. La langue médicale s'apprend par l'immersion — et ce guide vous donne les fondations.

Vos 5 premières actions dès aujourd'hui :

- ☐ Mémorisez les 8 expressions critiques du Chapitre 6 — elles peuvent sauver une vie
- ☐ Entraînez-vous sur le Dialogue 1 avec un(e) collègue en jouant les deux rôles
- ☐ Créez 20 flashcards Anki avec les mots que vous ne connaissiez pas
- ☐ Lisez un formulaire d'admission allemand réel — repérez les champs appris ici
- ☐ Rejoignez la communauté VivrEnAllemagne pour échanger avec d'autres soignants

BONUS — ALLER PLUS LOIN

- ☐ Rejoignez le groupe WhatsApp VivrEnAllemagne — conseils, questions, entraide
- ☐ Consultez le guide complet d'intégration en Allemagne sur www.vivrenallemagne.de
- ☐ Accompagnement personnalisé par Mahuton Isaac Aisso — démarches, Anerkennung, visa
- ☐ Accédez aux ressources complémentaires : glossaires par service (cardiologie, urgences, gériatrie)
- ☐ Glossaires spécialisés : Altenpflege, Pädiatrie, Psychiatrie, Rehabilitation — bientôt disponibles

Bon courage et bienvenue dans la Pflege ! ☐☐☐

Mahuton Isaac Aisso — Conseiller en Immigration et Intégration
www.vivrenallemagne.de