



Kony electronic



MAZZER LUIGI s.r.l.

via Moglianese, 113
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
- ITALY -

Tel. +39 041 58 30 200 r.a.
Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com
mazzer@mazzer.com



Macinadosatore a macine coniche Grinder-doser with conical grinding blades Moulin doseur avec meules coniques Dosiermühle mit konischen Mahlscheiben

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Stepless micrometrical grinding adjustment

Régulation de mouture micrométrique continue

Stufenlose mikrometrische Mahlregelung

Macinatura istantanea - Grinding on demand

Mouture instantanée - Augenblickliches Mahlen


Regolazione elettronica della dose - Electronic dose adjustment

Réglage électronique de la dose - Elektronische Einstellung der Dosis

Ventilazione elettronica - Ventilation with electronic control

Ventilation électronique - Elektronisch-kontrollierte Luftung

Potenza - Power - Puissance - Leistung	Watt	350
Giri macine - Grinding blade speed	giri/min	420 (50 Hz)
Tours meules - Mahlscheibenumdrehungen	rpm	500 (60 Hz)
Macine - Grinding blades - Meules - Mahlscheiben	mm (in)	Ø 63 Ø (2½")
Capacità contenitore in grani	Kg	1,3
Coffe-bean container capacity	(lbs)	(2,9)
Contenance de la trémie		
Kapazität des Bohnenbehälters		
Peso netto - Net Weight - Poids net - Nettogewicht	Kg (lbs)	20 (44)



	mm	inches
A	206	8
B	263	10¼
C	240	9½
D	420	16½
H	650	25½
Ø	212	8¼



Major electronic



MAZZER LUIGI s.r.l.

via Moglianese, 113
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
- ITALY -

Tel. +39 041 58 30 200 r.a.
Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com
mazzer@mazzer.com




Macinadosatore a macine piane Grinder-doser with flat grinding blades Moulin doseur avec meules planes Dosiermühle mit flachen Mahlscheiben

Regolazione di macinatura micrometrica continua
Stepless micrometrical grinding adjustment
Régulation de mouture micrométrique continue
Stufenlose mikrometrische Mahlregelung
Macinatura istantanea - Grinding on demand
Mouture instantanée - Augenblickliches Mahlen

Regolazione elettronica della dose - Electronic dose adjustment
Réglage électronique de la dose - Elektronische Einstellung der Dosis

Ventilazione elettronica - Ventilation with electronic control
Ventilation électronique - Elektronisch-kontrollierte Luftung

Potenza - Power - Puissance - Leistung	Watt	650
Giri macine - Grinding blade speed	giri/min	1400 (50 Hz)
Tours meules - Mahlscheibenumdrehungen	rpm	1600 (60 Hz)
Macine - Grinding blades - Meules - Mahlscheiben	mm (in)	Ø 83 Ø (3 1/4")
Capacità contenitore in grani	Kg	1,8
Coffe-bean container capacity	(lbs)	(4)
Contenance de la trémie		
Kapazität des Bohnenbehälters		
Peso netto - Net Weight - Poids net - Nettogewicht	Kg (lbs)	20 (44)



	mm	inches
A	212	8 1/4
B	292	11 1/2
C	240	9 1/2
D	455	18
H	635	25
Ø	212	8 1/4



Royal electronic



MAZZER LUIGI s.r.l.

via Moglianese, 113
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
- ITALY -

Tel. +39 041 58 30 200 r.a.
Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com
mazzer@mazzer.com



Macinadosatore a macine piane Grinder-doser with flat grinding blades Moulin doseur avec meules planes Dosiermühle mit flachen Mahlscheiben

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Stepless micrometrical grinding adjustment

Régulation de mouture micrométrique continue

Stufenlose mikrometrische Mahlregelung

Macinatura istantanea - Grinding on demand

Mouture instantanée - Augenblickliches Mahlen


Regolazione elettronica della dose - Electronic dose adjustment

Réglage électronique de la dose - Elektronische Einstellung der Dosis

Ventilazione elettronica - Ventilation with electronic control

Ventilation électronique - Elektronisch-kontrollierte Luftung

Potenza - Power - Puissance - Leistung	Watt	900
Giri macine - Grinding blade speed	giri/min	900 (50 Hz)
Tours meules - Mahlscheibenumdrehungen	rpm	1050 (60 Hz)
Macine - Grinding blades - Meules - Mahlscheiben	mm (in)	Ø 83 Ø (3 1/4")
Capacità contenitore in grani	Kg	1,8
Coffe-bean container capacity	(lbs)	(4)
Contenance de la trémie		
Kapazität des Bohnenbehälters		
Peso netto - Net Weight - Poids net - Nettogewicht	Kg (lbs)	27 (60)



	mm	inches
A	240	9 1/2
B	310	12 1/4
C	250	9 3/4
H	720	28 3/4
Ø	212	8 3/4

MM
MAZZER[®]

Robur





mod. A



mod. B



Mini electronic



Robur electronic



MAZZER LUIGI s.r.l.

via Moglianese, 113
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
- ITALY -

Tel. +39 041 58 30 200 r.a.
Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com
mazzer@mazzer.com



Macinadosatore a macine coniche Grinder-doser with conical grinding blades Moulin doseur avec meules coniques Dosiermühle mit konischen Mahlscheiben

Regolazione di macinatura micrometrica continua

Stepless micrometrical grinding adjustment

Régulation de mouture micrométrique continue

Stufenlose mikrometrische Mahlregelung

Macinatura istantanea - Grinding on demand

Mouture instantanée - Augenblickliches Mahlen


Regolazione elettronica della dose - Electronic dose adjustment

Réglage électronique de la dose - Elektronische Einstellung der Dosis

Ventilazione elettronica - Ventilation with electronic control

Ventilation électronique - Elektronisch-kontrollierte Luftung

Potenza - Power - Puissance - Leistung	Watt	900
Giri macine - Grinding blade speed	giri/min	420 (50 Hz)
Tours meules - Mahlscheibenumdrehungen	rpm	500 (60 Hz)
Macine - Grinding blades - Meules - Mahlscheiben	mm (in)	Ø 71 Ø (2 3/4")
Capacità contenitore in grani	Kg	1,8
Coffe-bean container capacity	(lbs)	(4)
Contenance de la trémie		
Kapazität des Bohnenbehälters		
Peso netto - Net Weight - Poids net - Nettogewicht	Kg (lbs)	28 (62)



	mm	inches
A	240	9 1/2
B	310	12 1/4
C	250	9 3/4
H	720	28 3/4
Ø	212	8 1/4



Super Jolly electronic