	POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número Documento 08	Versão 12.1
Nome da Atividade: Monitoramento de Produtos com Sinistro		**Subprocesso:** Procedimento Operacional Padrão	
Responsável pela atividade: Nível I | Nível II | Nível III		**Criado em:** 02/07/2019	**Revisado em:** 13/02/2026
Elaborado por: Aliane Soares **Função:** Content Developer I (CNX)		**Revisado por:** Mara Herculano	**Aprovado por:** Mara Herculano SIM: x NÃO:

ETAPAS DO PROCESSO

1. OBJETIVO

Este procedimento foi elaborado com objetivo de monitorar atendimentos identificados com base no contato do consumidor pelos canais voz, e-mail, chat, redes sociais e Reclame Aqui, para acompanhamento, suporte nas situações de sinistro, classificados em severidades **"MÉDIA ou ALTA"** (incêndio, curto circuito/faísca, liberação de refrigerante capaz de gerar asfixia, súbita liberação de energia (explosão, mecânica, pressão, elétrica), lesões ou potencial prejuízo para o cliente, explosão e contaminantes capazes de causar danos (humano) ou dano residencial.

2. PROCEDIMENTO

2.1 Ao recepcionar este tipo de atendimento, deverá ser realizado a abertura do protocolo de análise da reclamação no Tipo de Chamado SR e Subtipo: **SINISTRO** – **ACIDENTE COM O PRODUTO**

TIPO DE CHAMADO SR	SUBTIPO
SINISTRO	ACIDENTE COM O PRODUTO

3. PROCESSO E EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO:

3.1 Padronização da **"Tarefa"** de atendimentos que devem ser direcionadas para o nível 2 (N2):

TÍTULO DA TAREFA	DESCRIÇÃO
1. ANÁLISE DO SINISTRO	Abertura do protocolo de análise do sinistro (N1, N2, N3)

3.2 Padronização da Tarefa de atendimentos destinadas para nível 2 e Engenharia:

TÍTULO DA TAREFA	DESCRIÇÃO
2. TRATATIVA DE ATENDIMENTO	Abertura de ordem de serviço para análise técnica
3. CONTATO ATIVO – ANÁLISE INFORMAÇÕES	Execução do contato para questionário padrão sinistro
4. COMUNICAÇÃO ENGENHARIA DE SERVIÇO	Atribuição da Tarefa para report da Engenharia de Serviços
5. ACOMPANHAMENTO DE TROCA DE PRODUTO	Acompanhar o processo de troca de produto
6. SOLICITAÇÃO GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO	Solicitação de gravação do chamado para qualidade
7. FINALIZAÇÃO ATENDIMENTO	Concluir a tarefa e o acompanhamento do atendimento

3.3. Tabela de Severidades:

Os chamados serão separados por categorias de severidade, para atuação imediata durante o contato com o consumidor:

NOTA 1: Quando se tratar de vazamento de água que acabou inundando todo o ambiente, deve-se atuar na categoria **SEVERIDADE ALTA - DANOS MATERIAIS**.

SEVERIDADE BAIXA	SEVERIDADE MÉDIA	SEVERIDADE ALTA
	EXEMPLOS	
• Alimento/recipiente queimado; • Cheiro de queimado sem existência de peça queimada; • Estalos; • Faíscamento; • Plug derretido;	• Fogo (somente interno no produto); • Fumaça; • Cheiro de queimado com peça queimada; • Vidro quebrado; • Queimadura; • Choque ao tocar o produto; (se houver danos físicos)	• Danos físicos ao consumidor; • Danos materiais; • Fogo saiu para fora do produto; • Fumaça tomou conta do local; • Fogo no cômodo;

NOTA 2: SEVERIDADE BAIXA

Durante a comunicação com o consumidor, caso seja identificado que a severidade do ocorrido é categorizada como **baixa**, não deverá ser registrado protocolo de **sinistro/acidente com o produto** no sistema iService. Nessas situações, o atendimento deverá seguir o fluxo padrão de **execução da garantia**, conforme a modalidade aplicável:

Atendimento domiciliar, quando previsto; ou **Fluxo de garantia para linha portátil**, conforme diretrizes específicas.

4. EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DESTINADOS AOS NÍVEIS 1, 2 (N1) / (N2).

Execução do script padrão de atendimento para a providência;

- **Análise de Sinistro**

Durante o primeiro atendimento é necessário classificar o sinistro – acidente com o produto nas **severidades média ou alta**. Atente-se nas recomendações que constam no script do iService.



1.1 Questionário Severidade Baixa

Solicitar ao consumidor o relato sobre o incidente (escrever o relato no histórico do chamado)
O produto continua funcionando? (ex.: sim ou não)
Já ocorreu esse incidente anteriormente? (ex.: “sim, semana passada”, “não, nunca ocorreu)
Foi utilizado Benjamin ou extensão? (ex.: sim ou não)
Foi realizado algum reparo anteriormente? (ex.: “sim, com instalador Midea”, “não”)

NOTA 1: Realize o questionamento e insira as informações no campo **"Observações Call Center"**.
NOTA 2: O chamado de sinistro se **aplica para todos os produtos** e durante o chamado **não é necessário** o consumidor ter **em mãos a nota fiscal do produto**. Para situações fora de garantia seguir com o fluxo de atendimento.

Única exceção é em relação **a microondas** que, caso esteja **fora de garantia e for severidade baixa**, **não** será aberto ordem de serviço em garantia e seguirá com a negativa ao consumidor. Oferecer os serviços particulares de uma autorizada mais próxima ao consumidor(a) caso seja necessário

2.1 Severidade Média

Ao classificar um chamado como severidade **média**, deverá ser executado o questionário do item 2.2 durante o chamado e inserir as informações (copiar e colar) nos campos **"Observações Call Center e Registro Interno".** Esse tipo de Severidade é de média criticidade, logo, nós fabricante entendemos que o chamado necessita de uma atenção maior.

Durante o atendimento solicitar que o **consumidor encaminhe as evidências** (Evidências: 1. Foto do produto; 2. Foto da parte interna do produto; 3. Foto do local que o produto está instalado; 4. Foto do plug/cabo de alimentação; 5. Foto que mostre onde ocorreu o incidente (ex.: no display, na porta, no gabinete etc.); 6. Foto do dano físico/material;) para o e-mail: sinistro@mideacarrier.com.br após, abrir a Tarefa com o título padronizado como ***Contato ativo – Análise de Informações.***

2.2 Questionário Severidade Média e Alta

Relato do incidente: (ex.: solicitar que o consumidor informe o que ocorreu)
Quando ocorreu o incidente? (ex.: dia e hora que ocorreu o incidente)
Quando o produto foi instalado? (ex.: aproximadamente data, semana, mês que ocorreu a instalação)
Qual a data da compra? (ex.: aproximadamente data, semana, mês que ocorreu a instalação)
Ocorreu danos físicos com você ou outra pessoa? (ex.: partes móveis, choque de partes eletrificadas, superfícies, quentes, arestas cortantes etc.)
Houve danos materiais? Quais? (ex.: "Sim, o armário queimou", "Não, sem danos", "Sim, inundou a sala")
Quem estava presente na hora do incidente? (ex.: consumidor, mãe, pai, vó, filhos etc.)
Qual função estava selecionado? (ex.: aquecimento, pipoca, enxague, lavagem etc.)
Quanto tempo em funcionamento? (ex.: dois minutos, 1 hora, 10 segundos etc.)
Consumidor utilizou novamente o produto após o incidente? (ex.: "Sim, utilizou na função pipoca" ou "Não, não está funcionando")
Houve queimadura? foi grave? Necessitou de cuidados médicos? Quais? (ex.: "Sim, houve pontos", "Não, somente vermelhidão)
Qual a tensão do produto e da tomada? (ex.: 127V ou 220V)
O plug do produto está conectado a tomada com benjamins/adaptadores/extensões? (ex.: Sim, está conectado a um Benjamin" ou "Não é utilizado benjamins ou adaptadores")
Você tem falhas constantes na rede elétrica? (ex.: "Sim, oscila bastante" ou "Não, dificilmente")
Recentemente foi realizado algum reparo ou manutenção na rede elétrica da casa? (ex. "Sim, instalou um novo produto", "Sim, houve modificação no quadro de disjuntor" ou "Não")
A rede da casa está corretamente aterrada? (ex.: "Sim" ou "Não sabe")
O produto foi instalado pelo consumidor ou pelo instalador? Qual? (ex.: "Sim, instalado por consumidor", "Sim, instalado por terceiro", "Sim, instalado por assistência técnica Midea")
Este produto já foi para uma assistência Midea? Outra assistência? (Ex.: "Não" ou "Sim, foi para assistência técnica da Midea" ou "Sim, foi para conserto por técnico particular")
Caso tenha sido necessário, há laudo do bombeiro/especialista? (Ex.: "Sim, já recebi" ou "Não veio bombeiro (perguntar o motivo que não foi chamado os bombeiros")
O produto foi movido do local do incidente? (Ex.: Sim ou Não)
O produto ainda está em sua posse? (Ex.: "Sim, está em minha posse" ou "Não, foi descartado")
O local permanece o mesmo ou está sendo reformado? (Ex.: "Sim, continua o mesmo", "Está sendo reformado)

Informar que não deve descartar, deslocar, utilizar ou movimentar o produto até o retorno do comitê. Assim como, não reformar o local onde ocorreu o incidente.

NOTA: Nas situações identificadas como severidade média, o analista do nível 2 deverá verificar se todas as respostas do questionário feito no primeiro atendimento, consta no histórico do chamado. Caso não, será necessário contatar o consumidor obrigatoriamente via ***telefone, whatsapp e e-mail***, para preencher as informações faltantes.

2.3 Severidade Alta

Ao classificar um chamado como severidade **alta**, deverá ser executado durante o chamado o questionário do item 2.2 e inserir as informações (copiar e colar) no campo **"Observações Call Center e Registro Interno"**. Esse tipo de Severidade é de alta criticidade, logo, nós fabricante entendemos que o chamado necessita de maior agilidade na informação para fábrica. Durante o atendimento solicitar que o consumidor encaminhe as evidências (fotos, laudo de bombeiro se houver etc.) para o e-mail: sinistro@mideacarrier.com.br e para dar andamento, por se tratar de alta criticidade abrir **Tarefa** ao analista de N2 com o título *Contato ativo – Análise de Informações.*

NOTA: É de suma importância que seja reforçado na ligação com o consumidor estas informações:

* Informar ao consumidor que em casos de severidade média e alta entraremos em contato pelo DDD11 ou DDD51 e que ele(a) deve atentar-se as ligações.
* Informar que não deve descartar, deslocar, utilizar ou movimentar o produto até o retorno do comitê. Assim como, não reformar o local onde ocorreu o incidente.

Atenção para o processo executado por N2: Para situações no qual o consumidor recusar atendimento, perícia e ação de reparo, deverá inserir as informações no chamado no campo **"Observações Call Center e Registro Interno"** informando o retorno do consumidor em relação a este assunto e após abrir **Tarefa** direcionada à área *Comunicação Engenharia de Serviços.*

- **Tarefa: Contato ativo – Análise de Informações**

Ao receber a transferência da tarefa de A*nálise de sinistro*, o analista do nível 2 deverá verificar se todas as respostas do questionário feito no primeiro atendimento, consta no histórico do chamado. Caso não, será necessário contatar o consumidor novamente e preencher as informações faltantes.
Com as evidências encaminhadas pelo consumidor deverão ser anexadas no chamado. Após, transferir a tarefa para *Comunicação Engª de Serviço.*

Encaminhamento das solicitações para a Engenharia de Serviço, conforme a respectiva linha de produto.

- Linhas de produtos de RAC e CAC - acionar o engenheiro Giovanni Goncalves Pasquale via tarefa e/ou e-mail (gpasquale@mideacarrier.com)
- Linhas de produtos Microondas MWO, REF, Forno de Embutir MOA – acionar a engenheira Morgana Sackser via tarefa e/ou e-mail (msackser@mideacarrier.com)
- Linhas de produtos de LAD e portáteis - acionar a engenheira Chrissie Penafiel via tarefa e/ou e-mail (cpenafiel@mideacarrier.com)

ATENÇÃO: Caso não tenha recebido as evidências dentro do prazo de 24h conforme notificado o consumidor, o analista do nível 2 deverá realizar 2 tentativas de contato (ex.: dois turnos consecutivos manhã/tarde) obrigatoriamente via ***telefone, e-mail e WhatsApp.*** Caso não tenha sucesso, alterar o título da tarefa *Comunicação Engª de Serviço, informando que não houve retorno do consumidor, será necessário contatá-lo via whatsapp.*

No whatsapp:
"Boa tarde, (nome consumidor)
A Midea Carrier, não está conseguindo contato através do número XXXXX referente ao protocolo XXXXXX.
Peço que confirme o número de telefone e nos informe o melhor horário para contato ou e-mail.
Para darmos continuidade a tratativa, solicito que nos envie:

1. Foto do produto;
2. Foto da parte interna do produto;

3. Foto do local que o produto está instalado;
4. Foto do plug/cabo de alimentação;
5. Foto que mostre onde ocorreu o incidente (ex.: no display, na porta, no gabinete etc.);
6. Foto do dano físico/material;

Obrigada".

- **Tarefa: Comunicação Engª de Serviços**

Ao receber as informações do Call Center, a Engª de Serviços irá analisar e dar um retorno para o analista de N2 em até 48h úteis. Casos de severidade alta, a Engª entrará em contato em até 24h com o consumidor.

NOTA1: O analista de N2 não poderá abrir ordem de serviço até a Engª de Serviços informar.

- **Tarefa: Acompanhamento de troca de produto**

Para os sinistros que necessitarem de troca de produto, alterar a tarefa de tratativa de atendimento para a *Acompanhamento de troca de produto*. Esta tarefa deverá ser mantida até o recebimento do produto para a substituição.

- **Tarefa: Solicitação de gravação do atendimento**

Atualizar o título da tarefa para Solicitação de gravação de atendimento no qual o responsável terá a função de extrair o áudio da gravação do atendimento e anexar ao chamado. Este procedimento será realizado somente em casos solicitados pela Engª de serviços.

- **Tarefa: Finalização de atendimento**

Atualizar o título da tarefa para *Finalização de atendimento* e concluir o atendimento.

ATENÇÃO: Em casos de severidade média e alta no qual seja necessário de visita técnica (Perito), informar ao consumidor que a fabricante terá o prazo de até dez dias úteis para dar retorno sobre análise do produto.