Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Вывод **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

0.1 Установка ПО 8
0.2 Работа с pass 9
0.3 Установка ПО 9
0.4 Установка chezmoi 10
0.5 Применение конфигурации 10
0.6 Проверка изменений 10
0.7 Изменение конфигурации 11

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизация с git

Задание

- Установить доп ПО
- Установить pass
- Настроить интерфейс с браузером
- Сохранить пароль
- Установить и настроить chezmoi
- Настроить chezmoi на новой машине
- Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 0.1)

```
Installing:
 pass
 pass-otp
Installing dependencies:
 liboath
 oathtool
 qrencode

Transaction Summary:
 Installing:        5 packages

Total size of inbound packages is 205 KiB. Need to download 205 KiB.
After this operation, 401 KiB extra will be used (install 401 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рис. 0.1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. 0.2)

```
vatrofimov@fedora:~/.password-store$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/vatrofimov/.password-store/.git/
[master (root-commit) 699f8a2] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 22fb9f7] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
vatrofimov@fedora:~/.password-store$ pass git pull
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.

    git pull <remote> <branch>

If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:

    git branch --set-upstream-to=<remote>/<branch> master
```

Рис. 0.2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. 0.3)

```
vatrofimov@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Repositories loaded.
Package                                                                                                                    Arc
Installing:
 browserpass                                                                                                               x86

Transaction Summary:
 Installing:        1 package

Total size of inbound packages is 1 MiB. Need to download 1 MiB.
After this operation, 3 MiB extra will be used (install 3 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total
Running transaction
[1/3] Verify package files
[2/3] Prepare transaction
[3/3] Installing browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64
Complete!
vatrofimov@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" is already installed.
```

Рис. 0.3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторный работе репозиторий. (рис. 0.4)

```
vatrofimov@fedora:~/.password-store$ chezmoi init git@github.com:tremdim07/dotfiles.git
Cloning into '/home/vatrofimov/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 0.4: Установка chezmoi

Применяю конфиг. (рис. 0.5)

```
diff --git a/.vimrc b/.vimrc
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bf9eb9ccb68eb65d03118845b10ce815c71c1b36
--- /dev/null
+++ b/.vimrc
@@ -0,0 +1,7 @@
+" Set russian keymap
+set keymap=russian-jcuken
+set iminsert=0
+set imsearch=0
+inoremap <C-\> <C-^>
+highlight lCursor guifg=NONE guibg=Cyan
+
diff --git a/LICENSE b/LICENSE
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..da6ab6cc8f333d7e89a99812866df8f24374d47c
--- /dev/null
+++ b/LICENSE
@@ -0,0 +1,396 @@
+Attribution 4.0 International
```

Рис. 0.5: Применение конфигурации

Проверяю изменения в удаленном репозитории. (рис. 0.6)

```
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ nano chezmoi.toml
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ chezmoi update -v
Already up to date.
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ chezmoi init --apply git@github.com/tremdim07/dotfiles.git
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ nano chezmoi.toml
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ chezmoi update
Already up to date
vatrofimov@fedora:~/.config/chezmoi$ chezmoi git pull -- --autotrash --rebase && chezmoi diff
```

Рис. 0.6: Проверка изменений

Отключаю автоматическое сохранение изменений. (рис. 0.7)

```
[data]
    email = "tremdim07@mail.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 0.7: Изменение конфигурации

Вывод

Мы познакомились с pass, gopass, chezmoi и научились работать с этими утилитами, и синхронизировали их с гит.

Список литературы