



PoE Training Module

Agenda



- Introdução a PoE (Power over Ethernet)
- Visão Geral dos Switches PoE
 - Switches PoE
 - Switches PoE+
- Pontos de Acesso PoE
- Câmeras Internet PoE
- Dispositivos periféricos PoE
- Exemplo de redes PoE
- Q & A

Introdução a PoE



Introdução a PoE (Power over Ethernet)

- O que é PoE (Power over Ethernet)?
 - É a transmissão e entrega de alimentação elétrica e dados pelos simples cabos Ethernet existentes
 - PoE é regulamentada pelo padrão IEEE 802.3af (at)
 - Dispositivos PoE de diferentes fabricantes são interoperáveis
 - Elimina a necessidade de fonte externa
 - Viabiliza a instalação remota de dispositivos
- Onde usar PoE
 - Residencia / Escritório
 - SMB
 - Grandes Corporações

Introdução a PoE



Introdução a PoE (Power over Ethernet)

- Um switch PoE funciona com um dispositivo não-PoE?
 - Sim
 - Os switches PoE detectam automáticamente dispositivos não PoE de uma assinatura eletrónica
 - Somente dados (sem alimentação) são entregues para dispositivos non-PoE por parte de switches PoE
 - Os dispositivos não PoE precisam de uma fonte de tensão para funcionar
 - Sim
 - Ao utilizar um splitter TRENDnet, os dados e alimentação são separados em 2 fontes distintas e entregues ao dispositivo não PoE

Introdução a PoE



Introdução a PoE (Power over Ethernet)

- Oque é PoE+ (Power over Ethernet plus (PoE+)
 - A alimentação e dados são entregues utilizando cabos Ethernet já existentes
 - PoE+ utiliza o padrão IEEE 802.3at
 - PoE+ fornece até 30 Watt por porta
 - Dispositivos PoE+ de marcas differentes são compatíveis
 - O PoE+ é compatível com o padrão PoE
 - Fornece instalações de dispostivos remotos
- Onde emprega-se o PoE+
 - Residência / Escritório
 - SMB
 - Empresa

Switches Overview



Switches PoE Overview

Switches Overview



Switches PoE

Image	Model	10/100 PoE ports	Gigabit PoE ports	Key features	Warranty
	TPE-S44	4 x PoE 4 x Non-PoE		Flow control for Full-Duplex mode200 Mbps Full-Duplex	3-year limited
	TPE-S80	8 x PoE		Full Duplex PoE ports1.6 Gbps switching capacity	3-year limited
######################################	TPE-S160	16 x PoE		Full Duplex PoE ports3.2 Gbps switching capacity	3-year limited
	TPE-1020WS		8 x PoE+	 20 Gbps forwarding capacity Supports DSCP (IPv4 & IPv6) Status LED screen IGMP Snooping v1, v2, v3 (por VLAN) 	3-year limited
ETH ETH ETH	TPE-224WS	24 x PoE		 4 x Gigabit Auto-MDIX ports & 2 x shared MINI-GBIC slots 12.8 Gbps switching capacity SNMP v1, 802.1x, STP support 	3-year limited

Switches Overview



Switches PoE+

Image	Model	10/100 PoE+ ports	Gigabit PoE+ ports	Key features	Warranty
	TPE-T80	8 x PoE+		 30 watts per PoE+ port 1.6 Gbps switching capacity Sturdy metal enclosure Energy savings up to 75% 	3-year limited
arr attititi	TPE-T88g	8 x PoE+ 8 x Non-PoE		 3.2 Gbps switching capacity Sturdy metal case and rack mountable Energy savings up to 75% 	3-year limited
Eller Great -	TPE-T160	16 x PoE+		 3.2 Gbps switching capacity Sturdy 1U 19" wide rack mountable metal enclosure Energy savings up to 75% 	3-year limited
- 12 Out	TPE-TG44g		4 x Gigabit PoE+ 4 x Non-PoE	16 Gbps switching capacitySturdy metal caseEnergy savings up to 75%	3-year limited
G-second - Imm	TPE-TG80g		8 x Gigabit PoE+	16 Gbps switching capacitySturdy metal caseEnergy savings up to 75%	3-year limited



TPE-S44

Switch PoE de 8 Portas 10/100 Mbps





- 4 portas PoE 10/100Mbps (15 watts por porta)
- 4 portas non-PoE x 10/100Mbps
- Capacidade de chaveamento de1.6 Gbps
- Controle de Fluxo por modo full-duplex
- RAM para buffer de dados 96Kbytes e 1K para tabela de endereços MAC
- Carcaça Metálica resistente.
- 3 anos de garantia limitada



TPE-S80

Swtich PoE 8 Portas 10/100 Mbps





- 8 portas PoE x 10/100 Mbps (15 watts por porta)
- Supporta dispositivos PoE e non-PoE
- Capacidade de chaveamento 1.6 Gbps
- Controle de Fluxo por modo full-duplex
- RAM para Buffer de dados 512 Kbits e 1K para endereços MAC
- Carcaça metálica resistente.
- 3 anos de garantia limitada



TPE-S160

Switch 16 Portas 10/100 Mbps





Rack Mountable

- 16 portas PoE 10/100 Mbps Auto-MDIX (15 watts por porta)
- Suporta dispositivos PoE e non-PoE
- Botão para Ligado/ Desligado
- Compatível com padrão PoE IEEE 802.3af
- Suporta PoE clasificação PD (Powered Device)
- Capacidade de chaveamento 3.2 Gbps
- Controle de Fluxo
- RAM para buffer de dados 1.5 Mbits e 4K para endereços MAC
- 3 anos de garantia limitada



TPE-1020WS

Switch 10 portas Gigabit PoE Web Smart



- 8 portas Gigabit PoE+,2 portas Gigabit e 2 x SFP slots compartilhados.
- Supporta PoE+ e dispositivos não-PoE
- Capacidade de chaveamento de 20 Gbps
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
- Suporta DSCP (IPv4 e IPv6)
- SNMP v1, v2c, v3
- Suporta Jumbo Frames de 10K
- IGMP Snooping v1, v2, v3 (por VLAN)
- 3 anos de garantia limitada



TPE-224WS

Switch 24 Portas PoE 10/100 Mbps Web Smart PoE com 4 Portas

Gigabit e 2 Slots Mini-GBIC






Rack Mountable

- 24 portas PoE 10/100 Mbps com Auto-Negociação (15 Watt por porta)
- 4 portas Gigabit non-PoE e 2 slots Mini-GBIC (compartilhados com portas Gigabit)
- Supporta dispositivos PoE e não-PoE
- Capacidade de chaveamento 12.8 Gbps com suporte a SNMP v1, 802.1X e STP
- VLAN por Porta, QoS, Trunking, QoS, IGMP e Port Mirroring
- Controle de Fluxo
- RAM para buffer de dados 128 Kbytes e 8K para tabela de endereços MAC
- 3 anos de garantia limitada Networks People Trust™



TPE-T80

Switch 8 Portas PoE+ 10/100 Mbps 30 Watt




- 8 Portas PoE/PoE+ 10/100 Mbps (30 Watt por porta)
- Suporta dispositivos PoE+, PoE, e non-PoE
- Reduce custo em equipamentos ao fornecer dados e alimentação em cabeamento de rede já existente
- Capacidade de chaveamento de 1.6 Gbps
- Carcaça metálica resistente
- Economia de consumo de até 75% GREENnet
- Chavinhas de PoE Ligado/ Desligado
- 3 anos de garantia limitada



TPE-T88g

Switch PoE+ 16 portas GREENnet 10/100 Mbps




- 8 portas PoE/PoE+ 10/100 Mbps PoE / PoE+ (30 watts por porta)
- 8 portas Ethernet 10/100 Mbps
- Supporta dispositivos PoE+, PoE, e non-PoE
- Reduz custo em equipamentos ao fornecer dados e alimentação em cabeamento de rede já existente
- Capacidade de chaveamento de 3.2 Gbps
- Carcaça resistente metálica para rack
- Economia de consumo de até 75%
- 3 anos de garantia limitada



TPE-T160

Switch 16 portas PoE/PoE+ 10/100 Mbps 30 Watt



- 16 portas PoE/PoE+ 10/100 Mbps (30 watts por porta)
- Supporta dispositivos PoE+, PoE, e dispositivos non-PoE
- Reduz custo em equipamentos ao fornecer dados e alimentação em cabeamento de rede já existente
- Capacidade de chaveamento de 3.2 Gbps
- Carcaça metálica resistente para rack 19"
- Economia de consumo de até 75% GREENnet
- 3 anos de garantia limitada



TPE-TG44

Switch 8 portas Gigabit PoE+ GREENnet



- 4 portas Gigabit PoE / PoE+ (30 Watt por porta)
- 4 portas Gigabit
- Supporta dispositivos PoE+, PoE, e não-PoE
- Reduz custo em equipamentos ao fornecer dados e alimentação em cabeamento de rede já existente
- Capacidade de chaveamento de16 Gbps
- Carcaça metálica resistente
- Economia de consumo de até 75% GREENnet
- 3 anos de garantia limitada



TPE-TG80g

Switch 8 Portas Gigabit PoE+ GREENnet





- 8 portas Gigabit PoE / PoE+ (30 watts por porta)
- Suporta dispositivos PoE+, PoE, e non-PoE
- Reduz custo em equipamentos ao fornecer dados e alimentação em cabeamento de rede já existente
- Capacidade de chaveamento de16 Gbps
- Carcaça metálica resistente
- Economia no consumo de até 75%
- 3 anos de garantia limitada

PoE Peripheral Device TRENDIET



Câmeras IP PoE



Câmeras IP PoE

Image	Model	Key features	Warranty
	TV-IP612P	 10x optical zoom, 16x digital zoom, and auto focus Pan 330° side-to-side and tilt 115° up-and-down Program motion detection recording and email alerts with complimentary software 	3-year limited
	TV-IP512P	 View streaming video, hear sounds and record from any internet connection Features removable lens, I/O ports, 2-way audio Program motion detection recording and email alerts with complimentary software 	3-year limited
	TV-IP252P	 Tamper resistant interior wall and ceiling mount applications Pan and tilt adjustable fixed position camera Program motion detection recording and email alerts with complimentary software 	3-year limited



Câmeras IP PoE Megapixel

Image	Model	Key features	Warranty
	TV-IP672P	 Megapixel resolution up to 1280 x 800 (WXGA) Pan 340° side-to-side and tilt 115° up-and-down 2-way audio 	3-year limited
	TV-IP672PI	 Megapixel resolution up to 1280 x 800 (WXGA) Night vision up to 7.5 m (24 ft.) indoors Pan 340° side-to-side and tilt 115° up-and-down 2-way audio 	3-year limited
TRESCORT	TV-IP572P	 Megapixel resolution up to 1280 x 800 (WXGA) 2-way audio 	3-year limited
THECKNET	TV-IP572PI	 Megapixel resolution up to 1280 x 800 (WXGA) Night vision up to 7.5 m (24 ft.) indoors 2-way audio 	3-year limited




Câmeras IP PoE Megapixel

Image	Model	Key features	Warranty
	TV-IP522P	 Megapixel resolution up to 1280 x 960 Features removable lens, I/O ports, 2-way audio, and a mounting kit 	
TREPOPE	TV-IP262P	 Megapixel resolution with H.264 compression Tamper resistant interior wall and ceiling mount applications Adjustable fixed camera position Free mobile viewing app 	3-year limited
TRETOR	TV-IP262PI	 Megapixel resolution with H.264 compression Night vision up to 12 meters (40 ft.) Tamper resistant interior wall and ceiling mount applications Adjustable fixed camera position Free mobile viewing app 	3-year limited
	TV-IP322P	 Narrow field of vision for long distance monitoring Outdoor installation ready with IP66 weather proof rating H.264 Megapixel resolution up to 1280 x 1024 Night vision up to 20 meters (66 ft.) 	3-year limited



TV-IP612P

Câmera IP PoE Pan / Tilt / Zoom




- 1 porta PoE 10/100Mbps Auto-MDIX
- Audio de 2 vias : microphone embutido, porta para autofalante e microfone de terceiros
- Pan de 165° para esquerda ou direita para um total de 330° giro horizontal Tilt de 84° para acima e 31° para abaixo para um total de 115° de giro vertical
- Gravação de vídeo de alta qualidade H.264, MPEG-4, e MJPEG
- 3 anos de garantia limitada



TV-IP512P

Câmera IP PoE





- 1 porta PoE 10/100Mbps
- Assista streaming de video ao vivo, ouça sons e grave de qualquer conexão a internet
- Lentes removiveis portas I/O, audio de 2 vias e zoom digital 16x
- Programe gravação por deteção de movimento, alerta por email e gerencie até 32 câmeras com o software TRENDnet View
- Portas de Entrada / Saida, slot para cartão SD e gravação MPEG4/MJPEG em até 30fps
- 3 anos de garantia limitada



TV-IP252P

Câmera IP PoE Dome






- 1 porta PoE 10/100Mbps
- Para paredes e tetos internos resistantes
- Faça pan de 350° horizontal e tilt de160° vertical para um angulo fixo de visão
- Portas GPIO, Conector BNC de saida paraTV, conectores de audio e zoom digital de 3x
- Gravação de Streaming dual MPEG-4 e MJPEG de até 30 fps
- 3 anos de garantia limitada

Câmeras PoE Megapixel TRENDICT

TV-IP672PI

Câmera IP PoE Megapixel Dia / Noite PTZ




- Veja mais com resolução Megapixel de até 1280 x 800 (WXGA)
- Visão noturna de até 7.5 metros (24 pés) interna* (com ICR embutido)
- Pan de 340° horizontal e tilt 115° vertical
- Programe gravação por detecção de movimento, alertas por e-mail ,e mais com software gratuito complementar
- Audio de 2 vias

Câmeras PoE Megapixel TRENDIET

TV-IP672P


Camera IP PoE Megapixel PTZ



- Veja mais com resolução megapixel de até 1280 x 800 (WXGA)
- Pan de 340° horizontal e tilt 115° vertical
- Não precisa instalar esta câmera perto a uma tomada eletrica; os dados e alimentação são fornecidos por um único cabo Ethernet
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- Audio de 2 vias

Câmeras PoE Megapixel TRENDICT

TV-IP572PI




- Veja mais com resulução Megapixel de até 1280 x 800 (WXGA)
- Visão noturna de até 7.5 metros interno* (com ICR embutido)
- Não precisa instalar esta câmera perto a uma tomada eletrica; os dados e alimentação são fornecidos por um único cabo Ethernet
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- Audio de 2 vias

PoE Megapixel Cameras TRENDICT



TV-IP572P




- Veja mais com resolução Megapixel de até 1280 x 800 (WXGA)
- Não precisa instalar esta câmera perto a uma tomada eletrica; os dados e alimentação são fornecidos por um único cabo Ethernet
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- Audio de 2 vias

Câmeras PoE Megapixel TRENDICT

TV-IP522P

Câmera IP PoE Megapixel




- 1 porta 10/100 Mbps PoE
- Não é necesário instalar esta câmera perto de uma tomada elétrica.
- Resolução Megapixel de até 4VGA: 1280 x 960 pixels
- Zoom digital 16x, lentes removíveis CS, e audio de 2 vias
- Portas Entrada / Saida para colocar em rede com sistemas de alarmas e outros dispositivos
- Gravação de alta qualidade H.264, MPEG-4 e MJPEG a 30 fps
- Slot para cartão SD permite armazenar imagens ou vídeo diretament a um cartão SD
- 3 anos de garantia limitada

Câmeras PoE Megapixel TRENDIET

TV-IP262P

Câmera IP Megapixel PoE Dome



- Resolução Megapixel com compresão H.264
- Para paredes e tetos internos resistantes
- Posição fixa ajustável
- Economize em custos de instalação com PoE (Power over Ethernet)
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- App para dispositivos móveis grátis
- 3 anos de garantia limitada

Câmeras PoE Megapixel TRENDNET

TV-IP262PI

Câmera IP Megapixel PoE Dia / Noite



- Resolução Megapixel com compresão H.264
- Visão noturna de 12 metros* (com ICR embutido ICR)
- Para paredes e tetos internos resistantes
- Posição fixa ajustável
- Economize em custos de instalação com PoE (Power over Ethernet)
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- App para dispositivos móveis grátis
- 3 anos de garantia limitada

Câmeras PoE Megapixel TRENDIET

TV-IP322P

Câmera IP externa Megapixel PoE Dia / Noite



- 1 porta PoE10/100Mbps PoE Auto-MDIX
- Não é necesário instalar esta câmera perto de uma tomada elétrica.
- Visão noturna de até 20 metros. (com ICR embutido)
- Programe gravação por deteção de movimento, agende gravações, alertas por e-mail e mais com so software profissional gratuito TRENDnet View
- Gravação de vídeo dealta qualidade H.264, MPEG-4, e MJPEG
- Opçao de alimentação de uma tomada elétrica
- 3 anos de garantia limitada

Dispositivos Periféricos TRENDIET PoE



Injetores e Splitters PoE

Splitters / Injetores



Injetores e Splitters PoE

Image	Model	PoE ports	Key features	Warranty
	TPE-114GS	1 x PoE	Adjustable output: 5V, 7.5V, 9V, 12V	3-year limited
	TPE-113GI	1 x PoE	Delivers power up to 100 meters (328 feet)	3-year limited
	TPE-104S	1 x PoE	Adjustable output: 5V, 7.5V, 9V, 12V	3-year limited
	TPE-103l	1 x PoE	Delivers power up to 100 meters (328 feet)	3-year limited

Splitters / Injectors



TPE-114GS

Splitter PoE Gigabit




- Instale um dispositivo non-PoE em lugares remotos
- Suporta até 30 watts
- Separa o sinal PoE em rede em alimentação e dados Gigabit
- Coloque a alimentação de saida para 5V, 7.5V, 9V, ou12V
- Utilize este dispositivo compacto com switches TRENDnet PoE ou injectores
- Economice em instalações e equipamentos
- 3 anos de garantia limitada

Splitters / Injectores



TPE-113GI

Injector PoE Gigabit






- Suporta velocidades Full Duplex Gigabit
- Utilize swiches non-PoE para conectar dispositivos PoE em distancias de até 100 metros
- Economice em instalações e equipamentos
- Crie uma rede Gigabit integrated PoE e não-PoE
- 3 anos de garantia limitada

Splitters / Injectores



TPE-104S

Power over Ethernet (PoE) Splitter



- Instale um dispositivo non-PoE em lugares remotos
- Separa o sinal PoE em rede em alimentação e dados
- Ajuste a saída para 5V, 7.5V, 9V, ou12V
- Use este dispositivo compacto com switches ou injectores PoE TRENDnet
- Economice em instalações e equipamentos
- 3 anos de garantia limitada

Splitters / Injectors



TPE-103I

Injector PoE






- Velocidades Full Duplex Fast Ethernet
- Utilize swiches non-PoE para conectar dispositivos PoE em distancias de até 100 metros
- Economice em instalações e equipamentos
- Integre redes PoE e non-PoE
- 3 anos de garantia limitada



Exemplo de redes PoE




Exemplo de rede






Exemplo de rede





Exemplo de Rede 2

- Dispositivos PoE podem ser ligados a dispositivos não-PoE
 - O splitter Gigabit TPE-114GS faz isto possível




Sample Networks



Exemplo de Rede 3


- Dispositivos não-PoE podem ser conectados com dispositivos PoE
 - O injetor Gigabit TPE-113GI faz isto possível





Exemplo de Rede 4

Utilize splitters PoE e injetores juntos



Quiz



- O que significa PoE?
 - Power over Ethernet
- Dispositivos PoE podem trabalhar com dispositivos non-PoE ?
 - Sim
 - Os dispositivos PoE detectam automáticamente dispositivos não-PoE (e somente transmitem dados)
 - Utilize Splitters ou injetores TRENDnet para conectar dispositivos não-PoE
- Os dispositivos PoE utilizam qual tipo de cabo para alimentação e dados?
 - Cabos Ethernet padrão Cat. 5, Cat. 5e, and Cat. 6
- Qual o tempo de garantia dos injetores e splitters PoE?
 - 3 anos de garantia limitada
- Quanto tempo a TRENDnet está no mercado?
 - Há 22 anos

Quiz



- O que significa PoE+?
 - Power over Ethernet plus
- Os switches PoE+ funcionam com dispositivos PoE?
 - Sim
 - Os switches PoE+ detectam automáticamente dispositivos PoE e alimentam eles com 15 Watt
- Os dispositivos PoE+ trabalham com dispositivos não-PoE ?
 - Sim
 - Os Switches PoE detectam automáticamente dispositivos non-PoE (e somente transmitem dados)
 - Utilize splitters TRENDnet ou injetores para conectar dispositivos não-PoE
- Os dispositovos PoE+ utlizam qual tipo de cabo para alimentação e dados?
 - Cabos Ethernet padrão Cat. 5, Cat. 5e, and Cat. 6



Perguntas?