Relatório diário de tecnologia

As tendências de tecnologia de hoje

14 de novembro de 2026 (sábado)

Em poucos goles

Enquanto as ferramentas de revisão de código aberto (open source code review) e os guias modernos de desenvolvimento web ganham destaque no mundo do software hoje, no campo da inteligência artificial, os modelos visuais de nova geração e as arquiteturas de memória multiusuário chamam a atenção. Em nível de hardware, os esforços para quebrar a dependência da nuvem e as interrupções de sistema no setor de aviação fornecem dados importantes sobre a fragilidade das infraestruturas tecnológicas.

---

27 em destaque · ~9 min de leitura

12 GitHub Trending

5 Hacker News

5 Hugging Face · modelos do dia

5 Hugging Face · artigos do dia

Dados coletados em 14 de novembro de 2026 às 08:07.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

GitHub Trending

12 em destaque

01 alibaba/open-code-review

O open-code-review, desenvolvido pelo Alibaba, oferece uma arquitetura híbrida que combina pipelines determinísticos e grandes modelos de linguagem (LLM) para automatizar processos de revisão de código. A ferramenta utiliza conjuntos de regras multilíngues para detectar vulnerabilidades de segurança, permitindo comentários em nível de linha.

Go · ★ 50.784 · +215 hoje https://github.com/alibaba/open-code-review Relatar um erro

02 GoogleChrome/modern-web-guidance-src

GoogleChrome/modern-web-guidance-src é um repositório de recursos que visa manter os agentes de codificação (coding agents) alinhados com os padrões atuais de desenvolvimento web e as melhores práticas. Preparado com a linguagem TypeScript, este projeto oferece o código e a documentação necessários para a criação, calibração e avaliação de conteúdos.

TypeScript · ★ 5.021 · +1.925 hoje https://github.com/GoogleChrome/modern-web-guidance-src Relatar um erro

03 openai/codex-security

O codex-security, desenvolvido pela OpenAI, oferece uma interface de linha de comando (CLI) e um conjunto de ferramentas (SDK) que facilitam o desenvolvimento de aplicações, projetados para encontrar, verificar e corrigir vulnerabilidades de segurança. Escrita em TypeScript, esta ferramenta visa automatizar auditorias de segurança nos processos de desenvolvimento de software.

TypeScript · ★ 13.232 · +751 hoje https://github.com/openai/codex-security Relatar um erro

04 ZhuLinsen/daily_stock_analysis

ZhuLinsen/daily_stock_analysis é um sistema de monitoramento de mercado de ações que utiliza grandes modelos de linguagem (LLM) para analisar dados de múltiplos mercados e notícias atuais. O software oferece um painel de controle para decisões de investimento, além de fornecer notificações automáticas e a possibilidade de execução agendada gratuita.

Python · ★ 71.789 · +256 hoje https://github.com/ZhuLinsen/daily_stock_analysis Relatar um erro

05 we-promise/sure

Desenvolvido na linguagem Ruby, o sure é um projeto de aplicativo que visa tornar os processos de finanças pessoais e gestão de ativos acessíveis a todos. Baseado na infraestrutura do projeto abandonado Maybe Finance, este trabalho oferecia recursos que permitiam aos usuários se conectarem com consultores financeiros.

Ruby · ★ 14.853 · +925 hoje https://github.com/we-promise/sure Relatar um erro

06 backnotprop/plannotator

O plannotator é uma plataforma que combina processos de planejamento, revisão de código e feedback para agentes de inteligência artificial em um único espaço de trabalho. Desenvolvida com TypeScript, esta ferramenta permite que as equipes gerenciem suas interações com os agentes e transmitam feedbacks diretamente a eles.

TypeScript · ★ 10.533 · +108 hoje https://github.com/backnotprop/plannotator Relatar um erro

07 louislam/uptime-kuma

O Uptime Kuma é uma ferramenta de monitoramento com interface visual que você pode hospedar em seu próprio servidor. Esta aplicação baseada em JavaScript, que permite acompanhar o status de funcionamento de sites e serviços, oferece uma experiência amigável ao usuário.

JavaScript · ★ 93.934 · +71 hoje https://github.com/louislam/uptime-kuma Relatar um erro

---

08 block/buzz

O Buzz, desenvolvido pela Block, é uma plataforma de comunicação onde humanos e agentes de inteligência artificial convivem nos mesmos espaços de trabalho. Este projeto auto-hospedável (self-hostable), escrito na linguagem Rust, visa oferecer um ambiente de trabalho colaborativo.

Rust · ★ 37.336 · +97 hoje https://github.com/block/buzz Relatar um erro

---

09 tradermonty/claude-trading-skills

tradermonty/claude-trading-skills oferece habilidades (skills) do Claude Code que automatizam processos como análise de mercado, gráficos técnicos e desenvolvimento de estratégias para investidores e traders de ações. Preparado com a linguagem Python, este projeto visa apoiar processos de processamento de dados financeiros com ferramentas de calendário econômico e navegador.

Python · ★ 4.266 · +69 hoje https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills Relatar um erro

---

10 tailscale/tailcat

O tailcat, desenvolvido pela Tailscale, é uma versão da ferramenta netcat usada para monitorar e rotear o tráfego de rede, operando sobre o plano de dados (data plane) da Tailscale. Este software de código aberto (open source) permite a criação de túneis criptografados WireGuard entre duas máquinas sem a necessidade do plano de controle da Tailscale.

Go · ★ 9.540 · +256 hoje https://github.com/tailscale/tailcat Relatar um erro

---

11 Likely7/Veyra-NRVideo

Veyra-NRVideo é um reprodutor de vídeo avançado para Windows e ferramenta de aprimoramento de gravação que oferece visualização em tempo real para vídeos e fontes de imagem. Ele visa melhorar a experiência visual utilizando tecnologias de super-resolução (super resolution) com suporte de IA, aprimoramento de imagem e geração de quadros (frame generation).

C++ · ★ 1.692 · +256 hoje https://github.com/Likely7/Veyra-NRVideo Relatar um erro

---

12 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp

O ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp permite que agentes de codificação (como Antigravity, Claude, Cursor ou Copilot) inspecionem e controlem um navegador Chrome ao vivo. Oferecida como um servidor do Protocolo de Contexto de Modelo (Model Context Protocol) e interface de linha de comando, esta ferramenta fornece aos assistentes de IA acesso a ferramentas de navegador para depuração e análise de desempenho.

TypeScript · ★ 55.605 · +67 hoje https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp Relatar um erro

Hacker News

5 em destaque

01 FAA issues national ground stop – lifted 4.5 hours later

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA decidiu interromper todas as decolagens em todo o país por motivos de segurança. A proibição de voo em questão foi suspensa após aproximadamente 4,5 horas.

1.432 pontos · 1.115 comentários https://www.nbcnews.com/news/us-news/faa-orders-nationwide-ground-stop-departing-flights-reasons-safety-rcna609247 Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50489641 (1.432 pontos · 1.115 comentários)

---

02 Reverse engineering my Coway air purifier to ditch the cloud

O usuário examinou o purificador de ar Coway Airmega por meio de engenharia reversa para eliminar a dependência de serviços baseados em nuvem. Este estudo detalha os processos técnicos que permitem que o dispositivo seja controlado através da rede local.

712 pontos · 204 comentários https://scottjg.com/posts/2026-11-11-reverse-engineering-my-coway-air-purifier-to-ditch-the-cloud/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50474959 (712 pontos · 204 comentários)

---

03 AI unlocks Gödel's notebooks, said to contain hundreds of proved theorems

A tecnologia de inteligência artificial está sendo usada para analisar 1.009 páginas de notas deixadas pelo matemático Kurt Gödel, escritas em um antigo sistema de abreviações. Este trabalho revela que as notas contêm centenas de teoremas comprovados.

358 pontos · 95 comentários https://www.theguardian.com/science/2026/nov/13/kurt-godel-notebooks-ai-helps-unlock-hidden-discoveries-man-who-transformed-maths Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50486748 (358 pontos · 95 comentários)

---

04 $11.4M in Nvidia hardware vanishes during shipment from CA to TX

Foi relatado que equipamentos da Nvidia no valor de 11,4 milhões de dólares, enviados da Califórnia para o Texas, desapareceram durante o transporte. Enquanto a polícia de Oakland iniciou uma investigação sobre o roubo, ainda não há informações claras sobre a identidade da empresa de transporte e o processo de desaparecimento.

319 pontos · 178 comentários https://www.freightwaves.com/news/11-4-million-in-nvidia-hardware-vanishes-during-shipment-from-california-to-texas Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50487864 (319 pontos · 178 comentários)

---

05 Live airband on all frequencies from KORS. Victoria, CA also ground stopped

O Orcas Airband, que permite ouvir, transcrever e arquivar ao vivo todas as transmissões de rádio de aviação sobre Orcas Island, WA, também monitora as restrições de voo na região de Victoria, CA. Os usuários podem ouvir todos os canais simultaneamente ou revisar transmissões passadas retrocedendo para qualquer momento desejado.

238 pontos · 54 comentários https://orcasairband.com/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50490593 (238 pontos · 54 comentários)

Hugging Face · modelos do dia

5 em destaque

01 xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic

O xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic, compartilhado no Hugging Face, é um modelo de IA focado em geração de texto (text-generation). O desenvolvedor também oferece aos usuários o projeto xtools-at/Qwen3.5-9B-DeepThought-STEM, uma versão de ajuste fino (fine-tuning) com conteúdo científico na qual este modelo se baseia.

♥ 6.476 · 21.586 downloads https://huggingface.co/xtools-at/DeepSeek-V4-Pro-Qwen3.5-9B-UNCENSORED-heretic Relatar um erro

02 MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image

O MiniMax-H3-Image, oferecido pela MiniMaxAI, é um modelo de IA com capacidade de criação de imagem a partir de texto (text-to-image). O software oferece documentação de API (ponte digital entre softwares) em dois idiomas diferentes para funções de edição de imagem e expansão de comandos (prompt expansion).

♥ 1.036 · 437.039 downloads https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image Relatar um erro

03 Lightricks/LTX-2.5

O LTX-2.5, desenvolvido pela Lightricks, é um modelo de IA de imagem para vídeo (image-to-video) que transforma imagens em vídeos animados. Acessível através da plataforma Hugging Face, este modelo é usado para criar versões animadas de conteúdos visuais.

♥ 11.808 · 2.778.909 downloads https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 Relatar um erro

04 NousResearch/Arete-27B

O Arete-27B, desenvolvido pela NousResearch, é um modelo de IA treinado sobre o modelo de geração de texto (text-generation model) Qwen3.8-27B da Alibaba. Este trabalho visa reforçar os valores ocidentais aplicando um treinamento posterior (post-training) sobre um modelo sediado na China.

♥ 561 · 5.545 downloads https://huggingface.co/NousResearch/Arete-27B Relatar um erro

05 Qwen/Qwen3.8-27B

O Qwen/Qwen3.8-27B, publicado no Hugging Face, é um modelo de IA capaz de converter entradas visuais e de texto em saídas de texto. Apresentado como a versão mais capaz da família de modelos abertos Qwen, este modelo visa continuar o sucesso das versões anteriores adotadas pela comunidade.

♥ 19.904 · 6.960.395 downloads https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B Relatar um erro

Hugging Face · artigos do dia

5 em destaque

01 Who Remembers What? Multi-Granularity Memory Extraction for Multi-User, Multi-Agent Interaction

O artigo publicado no Hugging Face apresenta o sistema MixUA, que gerencia o compartilhamento de memória em ambientes multiusuário e multiagente. O sistema separa as informações obtidas das interações entre usuários e modelos de IA (LLM) e as distribui entre os agentes dentro da estrutura de regras de privacidade.

5 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.10439 Relatar um erro

---

02 EgoX: Egocentric Cross-Embodiment Manipulation with Embodiment Dreaming

EgoX, partilhado pela Hugging Face, é uma estrutura de aprendizagem que visa colmatar as diferenças de experiência entre humanos e robôs com diferentes estruturas físicas e interfaces de controlo. O sistema permite o desenvolvimento de políticas de manipulação robótica ao organizar representações heterogéneas através de modalidades de observação e ação semanticamente correspondentes.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.16728 Relatar um erro

---

03 Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space

O artigo "Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space" aborda as limitações da compressão no espaço latente (latent space) utilizada em modelos de geração de vídeo na criação de conteúdos interativos e de alta resolução. O método, denominado PixVid, visa superar estas limitações ao transpor modelos de vídeo latentes pré-treinados diretamente para o espaço de píxeis.

2 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2611.17336 Relatar um erro

---

04 Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes

O estudo "Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes" analisa os erros de correspondência causados por objetos em movimento nos processos de estabilização de imagem em vídeos de veículos aéreos não tripulados (UAV). A investigação apresenta um novo benchmark para avaliar o impacto dos movimentos dinâmicos em áreas urbanas nos métodos de estabilização baseados em quadros de referência.

3 curtidas · 3 comentários https://huggingface.co/papers/2611.17190 Relatar um erro

---

05 TurtLES: A Large-Scale Benchmark for Turbulent 3D Neural PDE Surrogates

TurtLES é um conjunto de dados em larga escala preparado para modelos de inteligência artificial desenvolvidos com o objetivo de acelerar processos de dinâmica de fluidos computacional (computational fluid dynamics). Este estudo, que inclui fluxos turbulentos em 3D, oferece uma ferramenta de benchmark para medir o desempenho dos modelos com dados realistas e dependentes do tempo.

4 curtidas · 3 comentários https://huggingface.co/papers/2611.09567 Relatar um erro

📖 Glossário de termos do setor

16 termos

pipelines

São fluxos de trabalho que permitem que os passos de um processo de software ocorram automaticamente, seguindo-se uns aos outros.

LLM

São modelos de inteligência artificial treinados com volumes massivos de dados, capazes de compreender a linguagem humana e gerar texto.

---

coding agents

São softwares de inteligência artificial que executam autonomamente tarefas como escrever, depurar ou editar código em processos de desenvolvimento de software.

CLI

É uma interface baseada em texto que executa programas através de comandos escritos, em vez de utilizar o rato.

SDK

É um conjunto de ferramentas e bibliotecas prontas a usar que facilita aos programadores o desenvolvimento de aplicações para uma plataforma ou sistema específico.

---

self-hostable

São softwares que podem ser executados no computador ou servidor do próprio utilizador, sem a necessidade de um servidor de terceiros.

---

skills

São capacidades ou funções especializadas adquiridas pelos modelos de inteligência artificial para que possam processar informações numa área específica.

---

data plane

É a camada de infraestrutura fundamental onde os dados são efetivamente transmitidos e encaminhados através de uma rede.

---

open source

São softwares cujos códigos-fonte estão abertos para que qualquer pessoa possa examinar, modificar e compartilhar.

---

super resolution

É uma tecnologia que utiliza inteligência artificial para tornar imagens de baixa resolução mais nítidas e de alta resolução.

---

frame generation

É um método de inserir novos quadros entre os existentes com inteligência artificial para tornar o fluxo de imagem mais suave.

Model Context Protocol

É um protocolo de comunicação que permite que modelos de inteligência artificial se conectem a diferentes fontes de dados e ferramentas de forma padronizada.

FAA

É a agência oficial que regula e supervisiona a aviação civil nos Estados Unidos.

---

reverse engineering

É o processo de desmontar um dispositivo ou software para entender como ele funciona e decifrar sua lógica de operação.

---

text-generation

É a capacidade de gerar textos significativos de acordo com os comandos ou o contexto fornecido.

---

fine-tuning

É o retreinamento de um modelo de inteligência artificial pré-treinado com um conjunto de dados menor e mais específico para que ele seja mais bem-sucedido em um tópico determinado.

---

trescout.com · O TreScout percorre e resume, e você só precisa ler.