Nur Neues · Technik-Tagesbericht

Die neuen Trends von heute

14. November 2026 (Samstag)

In wenigen Schlucken

Die in den Bericht aufgenommenen Inhalte werden 30 Tage lang nicht wiederholt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden Einträge, die weiterhin aktuell bleiben, erneut mit dem Label "wieder aktuell" aufgelistet.

---

19 hervorgehoben · ~5 Min. Lesezeit

8 GitHub Trending

5 Hacker News

1 Hugging Face · Modelle des Tages

5 Hugging Face · Beiträge des Tages

Daten erfasst am 14. November 2026 um 08:07.

Die Quellenzahlen und Metadaten der Einträge in diesem Bericht sind zum Zeitpunkt der Erfassung festgeschrieben. Die Entdeckungsseiten können neuere Live-Werte der Quellen anzeigen.

Die Zusammenfassungen und Übersetzungen in diesem Bericht werden mit künstlicher Intelligenz erstellt. Bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen, empfehlen wir, die Quelle über den Link bei jedem Eintrag zu prüfen.

GitHub Trending

8 hervorgehoben

01 alibaba/open-code-review

wieder im Gespräch

Das von Alibaba entwickelte open-code-review bietet eine hybride Architektur, die deterministische Pipelines und große Sprachmodelle (LLM) kombiniert, um Code-Review-Prozesse zu automatisieren. Das Tool verwendet mehrsprachige Regelsätze zur Erkennung von Sicherheitslücken und ermöglicht Kommentare auf Zeilenebene.

Go · ★ 50.784 · +215 heute https://github.com/alibaba/open-code-review Fehler melden

02 backnotprop/plannotator

plannotator ist eine Plattform, die Planung, Code-Review und Feedback-Prozesse für KI-Agenten in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Dieses in TypeScript entwickelte Tool ermöglicht es Teams, ihre Interaktionen mit Agenten zu verwalten und Feedback direkt an die Agenten weiterzuleiten.

TypeScript · ★ 10.533 · +108 heute https://github.com/backnotprop/plannotator Fehler melden

03 louislam/uptime-kuma

Uptime Kuma ist ein Überwachungstool mit grafischer Benutzeroberfläche, das Sie auf Ihrem eigenen Server hosten können. Diese JavaScript-basierte Anwendung, die den Betriebsstatus von Websites und Diensten verfolgt, bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung.

JavaScript · ★ 93.934 · +71 heute https://github.com/louislam/uptime-kuma Fehler melden

04 block/buzz

wieder im Gespräch

Buzz, entwickelt von Block, ist eine Kommunikationsplattform, auf der Menschen und KI-Agenten in denselben Arbeitsbereichen zusammenarbeiten. Dieses in Rust geschriebene, selbst hostbare Projekt zielt darauf ab, eine gemeinsame Arbeitsumgebung zu bieten.

Rust · ★ 37.336 · +97 heute https://github.com/block/buzz Fehler melden

05 tradermonty/claude-trading-skills

tradermonty/claude-trading-skills bietet Claude Code-Fähigkeiten (Skills), die Prozesse wie Marktanalyse, technische Diagramme und Strategieentwicklung für Aktieninvestoren und Trader automatisieren. Dieses in Python erstellte Projekt zielt darauf ab, Finanzdatenverarbeitungsprozesse mit Wirtschaftskalendern und Browser-Tools zu unterstützen.

Python · ★ 4.266 · +69 heute https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills Fehler melden

06 tailscale/tailcat

wieder im Gespräch

Das von Tailscale entwickelte tailcat ist eine Version des netcat-Tools zur Überwachung und Weiterleitung von Netzwerkverkehr, die auf der Tailscale-Datenebene (Data Plane) läuft. Diese Open-Source-Software ermöglicht die Erstellung von WireGuard-verschlüsselten Tunneln zwischen zwei Maschinen, ohne dass eine Tailscale-Steuerungsebene (Control Plane) erforderlich ist.

Go · ★ 9.540 · +256 heute https://github.com/tailscale/tailcat Fehler melden

07 Likely7/Veyra-NRVideo

Veyra-NRVideo ist ein fortschrittlicher Windows-Videoplayer und ein Tool zur Aufnahmeverbesserung, das eine Echtzeit-Vorschau für Videos und Bildquellen bietet. Es zielt darauf ab, das visuelle Erlebnis durch den Einsatz von KI-gestützter Super-Resolution, Bildverbesserung und Frame-Generation-Technologien zu verbessern.

C++ · ★ 1.692 · +256 heute https://github.com/Likely7/Veyra-NRVideo Fehler melden

---

08 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp wieder im Gespräch

ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp ermöglicht es Coding-Agenten (wie Antigravity, Claude, Cursor oder Copilot), einen Live-Chrome-Browser zu steuern und zu verwalten. Als Server für das Model Context Protocol und als Befehlszeilenschnittstelle bietet dieses Tool KI-Assistenten Zugriff auf Browser-Tools für Debugging und Leistungsanalysen.

TypeScript · ★ 55.605 · +67 heute https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp Fehler melden

Hacker News

5 hervorgehoben

01 FAA issues national ground stop – lifted 4.5 hours later

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat aus Sicherheitsgründen beschlossen, alle Abflüge im ganzen Land zu stoppen. Das betreffende Flugverbot wurde nach etwa 4,5 Stunden aufgehoben.

1.432 Punkte · 1.115 Kommentare https://www.nbcnews.com/news/us-news/faa-orders-nationwide-ground-stop-departing-flights-reasons-safety-rcna609247 Fehler melden

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50489641 (1.432 Punkte · 1.115 Kommentare)

---

02 Reverse engineering my Coway air purifier to ditch the cloud

Ein Nutzer hat den Coway Airmega Luftreiniger mittels Reverse Engineering untersucht, um die Abhängigkeit von Cloud-basierten Diensten zu eliminieren. Diese Arbeit beschreibt die technischen Prozesse, die eine Steuerung des Geräts über das lokale Netzwerk ermöglichen.

712 Punkte · 204 Kommentare https://scottjg.com/posts/2026-11-11-reverse-engineering-my-coway-air-purifier-to-ditch-the-cloud/ Fehler melden

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50474959 (712 Punkte · 204 Kommentare)

---

03 AI unlocks Gödel's notebooks, said to contain hundreds of proved theorems

KI-Technologie wird eingesetzt, um die 1.009 Seiten umfassenden Notizen des Mathematikers Kurt Gödel zu entschlüsseln, die in einem alten Abkürzungssystem verfasst wurden. Diese Arbeit zeigt, dass die Notizen Hunderte von bewiesenen Theoremen enthalten.

358 Punkte · 95 Kommentare https://www.theguardian.com/science/2026/nov/13/kurt-godel-notebooks-ai-helps-unlock-hidden-discoveries-man-who-transformed-maths Fehler melden

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50486748 (358 Punkte · 95 Kommentare)

---

04 $11.4M in Nvidia hardware vanishes during shipment from CA to TX

Es wurde berichtet, dass Nvidia-Hardware im Wert von 11,4 Millionen Dollar, die von Kalifornien nach Texas transportiert wurde, während des Transports verloren gegangen ist. Die Polizei von Oakland hat Ermittlungen zu dem Diebstahl eingeleitet, während bisher keine klaren Informationen über die Identität des Transportunternehmens oder den genauen Hergang des Verschwindens vorliegen.

319 Punkte · 178 Kommentare https://www.freightwaves.com/news/11-4-million-in-nvidia-hardware-vanishes-during-shipment-from-california-to-texas Fehler melden

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50487864 (319 Punkte · 178 Kommentare)

---

05 Live airband on all frequencies from KORS. Victoria, CA also ground stopped

Orcas Airband ermöglicht das Live-Hören, Transkribieren und Archivieren aller Flugfunkübertragungen über Orcas Island, WA, und verfolgt zudem Flugbeschränkungen in der Region Victoria, CA. Nutzer können alle Kanäle gleichzeitig abhören oder vergangene Übertragungen durch Zurückspulen zu jedem beliebigen Zeitpunkt analysieren.

238 Punkte · 54 Kommentare https://orcasairband.com/ Fehler melden

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=50490593 (238 Punkte · 54 Kommentare)

Hugging Face · Modelle des Tages

1 hervorgehoben

01 Qwen/Qwen3.8-27B wieder im Gespräch

Das auf Hugging Face veröffentlichte Qwen/Qwen3.8-27B ist ein KI-Modell, das visuelle und textuelle Eingaben in Textausgaben umwandeln kann. Als leistungsfähigste Version der Qwen-Open-Modellfamilie beworben, zielt dieses Modell darauf ab, den Erfolg der vorherigen Versionen, die von der Community angenommen wurden, fortzusetzen.

♥ 19.904 · 6.960.395 Downloads https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B Fehler melden

Hugging Face · Beiträge des Tages

5 hervorgehoben

01 Who Remembers What? Multi-Granularity Memory Extraction for Multi-User, Multi-Agent Interaction

Der auf Hugging Face veröffentlichte Artikel stellt das MixUA-System vor, das die gemeinsame Nutzung von Speichern in Umgebungen mit mehreren Benutzern und mehreren Agenten verwaltet. Das System analysiert Informationen aus Interaktionen zwischen Benutzern und KI-Modellen (LLMs) und verteilt sie unter Einhaltung von Datenschutzregeln zwischen den Agenten.

5 Likes · 1 Kommentare https://huggingface.co/papers/2611.10439 Fehler melden

---

02 EgoX: Egocentric Cross-Embodiment Manipulation with Embodiment Dreaming

EgoX, bereitgestellt von Hugging Face, ist ein Lern-Framework, das darauf abzielt, die Erfahrungsunterschiede zwischen Menschen und Robotern mit unterschiedlichen physischen Strukturen und Steuerungsschnittstellen zu überbrücken. Das System ermöglicht die Entwicklung von Robotik-Manipulationsrichtlinien, indem es heterogene Repräsentationen durch semantisch übereinstimmende Beobachtungs- und Aktionsmodalitäten organisiert.

1 Likes · 1 Kommentare https://huggingface.co/papers/2611.16728 Fehler melden

---

03 Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space

Der Artikel „Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space“ befasst sich mit den Einschränkungen der in Videogenerierungsmodellen verwendeten Kompression im latenten Raum (latent space) bei der Erstellung hochauflösender und interaktiver Inhalte. Die Methode namens PixVid zielt darauf ab, diese Einschränkungen zu überwinden, indem sie vortrainierte latente Videomodelle direkt in den Pixelraum überträgt.

2 Likes · 1 Kommentare https://huggingface.co/papers/2611.17336 Fehler melden

---

04 Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes

„Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes“ ist eine Studie, die fehlerhafte Übereinstimmungen untersucht, die durch bewegliche Objekte bei der Bildstabilisierung von Drohnenvideos (UAV) entstehen. Die Forschung bietet einen neuen Benchmark zur Bewertung der Auswirkungen dynamischer Bewegungen in städtischen Gebieten auf referenzrahmenbasierte Stabilisierungsmethoden.

3 Likes · 3 Kommentare https://huggingface.co/papers/2611.17190 Fehler melden

---

05 TurtLES: A Large-Scale Benchmark for Turbulent 3D Neural PDE Surrogates

TurtLES ist ein groß angelegter Datensatz für KI-Modelle, die zur Beschleunigung von Prozessen der numerischen Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics) entwickelt wurden. Diese Studie, die dreidimensionale turbulente Strömungen umfasst, bietet ein Benchmark-Tool zur Messung der Modellleistung mit realistischen und zeitabhängigen Daten.

4 Likes · 3 Kommentare https://huggingface.co/papers/2611.09567 Fehler melden

📖 Glossar der Fachbegriffe

11 Begriffe

pipelines

Workflows sind Abläufe, die sicherstellen, dass die Schritte in einem Softwareprozess automatisch und nacheinander ausgeführt werden.

LLM

Dies sind KI-Modelle, die mit sehr großen Datenmengen trainiert wurden und menschliche Sprache verstehen sowie Texte generieren können.

---

self-hostable

Dies sind Softwareanwendungen, die auf dem eigenen Computer oder Server des Benutzers ausgeführt werden können, ohne dass ein Drittanbieter-Server erforderlich ist.

---

skills

Dies sind spezialisierte Fähigkeiten oder Funktionen, die KI-Modellen verliehen werden, damit sie in einem bestimmten Bereich operieren können.

---

data plane

Dies ist die grundlegende Infrastrukturschicht, auf der Daten in einem Netzwerk tatsächlich übertragen und weitergeleitet werden.

---

open source

Software, dessen Quellcode für jedermann zur Einsicht, Änderung und Weitergabe offen ist.

---

super resolution

Eine Technologie, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Bilder mit niedriger Auflösung schärfer und hochauflösender macht.

---

frame generation

Eine Methode, bei der künstliche Intelligenz neue Bilder zwischen vorhandene Einzelbilder einfügt, um den Bildfluss flüssiger zu gestalten.

Model Context Protocol

Ein Kommunikationsprotokoll, das es KI-Modellen ermöglicht, sich auf standardisierte Weise mit verschiedenen Datenquellen und Werkzeugen zu verbinden.

FAA

Die offizielle Behörde, die die zivile Luftfahrt in den Vereinigten Staaten reguliert und überwacht.

---

reverse engineering

Der Prozess, bei dem ein Gerät oder eine Software in seine Einzelteile zerlegt wird, um dessen Funktionsweise und Logik zu verstehen.