Solo novedades · informe diario de tecnología

Las nuevas tendencias de hoy

14 de noviembre de 2026 (sábado)

En pocos sorbos

Los contenidos incluidos en el informe no se repetirán durante 30 días. Al finalizar este periodo, los registros que sigan estando vigentes volverán a aparecer en la lista con la etiqueta "de nuevo en la agenda".

---

19 destacados · ~7 min de lectura

8 GitHub Trending	**5** Hacker News	**1** Hugging Face · modelos del día	**5** Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 14 de noviembre de 2026 a las 8:07.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

8 destacados

01 alibaba/open-code-review

de nuevo en primer plano

open-code-review, desarrollado por Alibaba, ofrece una arquitectura híbrida que combina tuberías (pipelines) deterministas y modelos de lenguaje extenso (LLM) para automatizar los procesos de revisión de código. La herramienta utiliza conjuntos de reglas multilingües para detectar vulnerabilidades de seguridad, permitiendo al mismo tiempo realizar comentarios a nivel de línea.

Go · ★ 50.784 · +215 hoy https://github.com/alibaba/open-code-review Informar un error

02 backnotprop/plannotator

plannotator es una plataforma que combina procesos de planificación, revisión de código y retroalimentación para agentes de inteligencia artificial en un único espacio de trabajo. Desarrollada con TypeScript, esta herramienta permite a los equipos gestionar sus interacciones con los agentes y transmitir la retroalimentación directamente a ellos.

TypeScript · ★ 10.533 · +108 hoy https://github.com/backnotprop/plannotator Informar un error

03 louislam/uptime-kuma

Uptime Kuma es una herramienta de monitoreo con interfaz visual que puede alojar en su propio servidor. Esta aplicación basada en JavaScript, que permite realizar un seguimiento del estado operativo de sitios web y servicios, ofrece una experiencia fácil de usar.

JavaScript · ★ 93.934 · +71 hoy https://github.com/louislam/uptime-kuma Informar un error

04 block/buzz

de nuevo en primer plano

Buzz, desarrollado por Block, es una plataforma de comunicación donde humanos y agentes de inteligencia artificial conviven en los mismos espacios de trabajo. Este proyecto autohospedable (self-hostable), escrito en el lenguaje Rust, tiene como objetivo ofrecer un entorno de trabajo colaborativo.

Rust · ★ 37.336 · +97 hoy https://github.com/block/buzz Informar un error

05 tradermonty/claude-trading-skills

tradermonty/claude-trading-skills ofrece capacidades (skills) de Claude Code para inversores y operadores bursátiles, automatizando procesos como el análisis de mercado, gráficos técnicos y desarrollo de estrategias. Preparado con el lenguaje Python, este proyecto tiene como objetivo apoyar los procesos de procesamiento de datos financieros con herramientas de calendario económico y navegador.

Python · ★ 4.266 · +69 hoy https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills Informar un error

06 tailscale/tailcat

de nuevo en primer plano

tailcat, desarrollado por Tailscale, es una versión de la herramienta netcat utilizada para monitorear y enrutar el tráfico de red, que funciona sobre el plano de datos (data plane) de Tailscale. Este software de código abierto (open source) permite crear túneles cifrados con WireGuard entre dos máquinas sin necesidad del plano de control de Tailscale.

Go · ★ 9.540 · +256 hoy https://github.com/tailscale/tailcat Informar un error

07 Likely7/Veyra-NRVideo

Veyra-NRVideo es un reproductor de video avanzado para Windows y una herramienta de mejora de grabaciones que ofrece previsualización en tiempo real para videos y fuentes de imagen. Su objetivo es mejorar la experiencia visual mediante el uso de tecnologías de superresolución, mejora de imagen y generación de fotogramas (frame generation) impulsadas por inteligencia artificial.

C++ · ★ 1.692 · +256 hoy https://github.com/Likely7/Veyra-NRVideo Informar un error

---

08 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp de nuevo en primer plano

ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp permite que los agentes de codificación (como Antigravity, Claude, Cursor o Copilot) inspeccionen y controlen un navegador Chrome en vivo. Presentada como un servidor del Protocolo de Contexto de Modelo (Model Context Protocol) y una interfaz de línea de comandos, esta herramienta proporciona a los asistentes de inteligencia artificial acceso a herramientas de navegador para la depuración y el análisis de rendimiento.

TypeScript · ★ 55.605 · +67 hoy https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 FAA issues national ground stop – lifted 4.5 hours later

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos tomó la decisión de detener todos los despegues en todo el país por motivos de seguridad. Dicha prohibición de vuelo fue levantada aproximadamente 4,5 horas después.

1.432 puntos · 1.115 comentarios https://www.nbcnews.com/news/us-news/faa-orders-nationwide-ground-stop-departing-flights-reasons-safety-rcna609247 Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50489641 (1432 puntos · 1115 comentarios)

---

02 Reverse engineering my Coway air purifier to ditch the cloud

El usuario examinó el purificador de aire Coway Airmega mediante ingeniería inversa con el objetivo de eliminar la dependencia de los servicios basados en la nube. Este trabajo detalla los procesos técnicos que permiten controlar el dispositivo a través de la red local.

712 puntos · 204 comentarios https://scottjg.com/posts/2026-11-11-reverse-engineering-my-coway-air-purifier-to-ditch-the-cloud/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50474959 (712 puntos · 204 comentarios)

---

03 AI unlocks Gödel's notebooks, said to contain hundreds of proved theorems

Se está utilizando tecnología de inteligencia artificial para analizar las 1.009 páginas de notas dejadas por el matemático Kurt Gödel, escritas en un antiguo sistema de abreviaturas. Este estudio revela que dichas notas contienen cientos de teoremas demostrados.

358 puntos · 95 comentarios https://www.theguardian.com/science/2026/nov/13/kurt-godel-notebooks-ai-helps-unlock-hidden-discoveries-man-who-transformed-maths Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50486748 (358 puntos · 95 comentarios)

---

04 $11.4M in Nvidia hardware vanishes during shipment from CA to TX

Se informó que hardware de Nvidia valorado en 11,4 millones de dólares, enviado de California a Texas, desapareció durante el transporte. Mientras la policía de Oakland ha iniciado una investigación sobre el robo, aún no hay información clara sobre la identidad de la empresa de transporte ni sobre el proceso de desaparición.

319 puntos · 178 comentarios https://www.freightwaves.com/news/11-4-million-in-nvidia-hardware-vanishes-during-shipment-from-california-to-texas Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50487864 (319 puntos · 178 comentarios)

---

05 Live airband on all frequencies from KORS. Victoria, CA also ground stopped

Orcas Airband, que permite escuchar en vivo, transcribir y archivar todas las transmisiones de radio aeronáutica sobre Orcas Island, WA, también rastrea las restricciones de vuelo en la región de Victoria, CA. Los usuarios pueden escuchar todos los canales simultáneamente o revisar transmisiones pasadas retrocediendo al momento que deseen.

238 puntos · 54 comentarios https://orcasairband.com/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50490593 (238 puntos · 54 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

1 destacados

01 Qwen/Qwen3.8-27B de nuevo en primer plano

Qwen/Qwen3.8-27B, publicado en Hugging Face, es un modelo de inteligencia artificial capaz de convertir entradas visuales y de texto en salidas de texto. Presentado como la versión más capaz de la familia de modelos abiertos Qwen, este modelo busca continuar el éxito de las versiones anteriores adoptadas por la comunidad.

♥ 19.904 · 6.960.395 descargas https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 Who Remembers What? Multi-Granularity Memory Extraction for Multi-User, Multi-Agent Interaction

El artículo publicado en Hugging Face presenta el sistema MixUA, que gestiona el intercambio de memoria en entornos multiusuario y multiagente. El sistema separa la información obtenida de las interacciones entre usuarios y modelos de inteligencia artificial (LLM) y la distribuye entre los agentes bajo marcos de reglas de privacidad.

5 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.10439 Informar un error

02 EgoX: Egocentric Cross-Embodiment Manipulation with Embodiment Dreaming

EgoX, compartido por Hugging Face, es un marco de aprendizaje que tiene como objetivo cerrar la brecha de experiencia entre los humanos y los robots con diferentes estructuras físicas e interfaces de control. El sistema permite el desarrollo de políticas de manipulación robótica mediante la organización de representaciones heterogéneas a través de modalidades de observación y acción semánticamente coincidentes.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.16728 Informar un error

03 Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space

El artículo 'Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space' aborda las limitaciones de la compresión del espacio latente utilizado en los modelos de generación de video sobre la creación de contenido interactivo y de alta resolución. El método llamado PixVid tiene como objetivo superar estas limitaciones trasladando los modelos de video latente preentrenados directamente al espacio de píxeles.

2 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.17336 Informar un error

04 Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes

Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes es un estudio que examina los errores de coincidencia causados por objetos en movimiento en los procesos de estabilización de imagen en videos de vehículos aéreos no tripulados (UAV). La investigación presenta un nuevo punto de referencia (benchmark) para evaluar el impacto de los movimientos dinámicos en áreas urbanas sobre los métodos de estabilización basados en marcos de referencia.

3 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.17190 Informar un error

05 TurtLES: A Large-Scale Benchmark for Turbulent 3D Neural PDE Surrogates

TurtLES es un conjunto de datos a gran escala preparado para modelos de inteligencia artificial desarrollados con el fin de acelerar los procesos de dinámica de fluidos computacional. Este estudio, que incluye flujos turbulentos en 3D, ofrece una herramienta de referencia (benchmark) para medir el rendimiento de los modelos con datos realistas y dependientes del tiempo.

4 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2611.09567 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

11 términos

pipelines

Son flujos de trabajo que permiten que los pasos de un proceso de software se realicen automáticamente uno tras otro.

LLM

Son modelos de inteligencia artificial entrenados con datos masivos capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

self-hostable

Son programas que el usuario puede ejecutar en su propia computadora o servidor sin necesidad de un servidor de terceros.

---

skills

Son capacidades o funciones especializadas que se otorgan a los modelos de inteligencia artificial para que puedan operar en un área específica.

---

data plane

Es la capa de infraestructura fundamental donde los datos se transmiten y enrutan realmente a través de una red.

---

open source

Son programas cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda examinarlo, modificarlo y compartirlo.

---

super resolution

Es una tecnología que utiliza inteligencia artificial para hacer que las imágenes de baja resolución sean más nítidas y de mayor resolución.

---

frame generation

Es un método que utiliza inteligencia artificial para insertar nuevos fotogramas entre los existentes con el fin de hacer que el flujo de video sea más fluido.

Model Context Protocol

Es un protocolo de comunicación que permite a los modelos de inteligencia artificial conectarse a diferentes fuentes de datos y herramientas de forma estandarizada.

FAA

Es la agencia oficial que regula y supervisa la aviación civil en los Estados Unidos.

---

reverse engineering

Es el proceso de desmontar un dispositivo o software para entender cómo funciona y analizar su lógica de operación.
