Nouveautés seulement · rapport technologique quotidien

Les nouvelles tendances du jour

14 novembre 2026 (samedi)

En quelques gorgées

Les contenus inclus dans le rapport ne sont pas répétés pendant 30 jours. À la fin de cette période, les enregistrements qui restent d'actualité sont à nouveau listés avec l'étiquette "de retour à l'ordre du jour".

---

19 à retenir · ~7 min de lecture

8 GitHub Trending

5 Hacker News

1 Hugging Face · modèles du jour

5 Hugging Face · articles du jour

Données collectées le 14 novembre 2026 à 08:07.

Les nombres de sources et les métadonnées des éléments de ce rapport sont fixes au moment de la collecte. Les pages Découverte peuvent afficher des valeurs sources en direct plus récentes.

Les résumés et traductions de ce rapport sont rédigés à l'aide de l'intelligence artificielle. Avant toute décision importante, nous vous recommandons de vérifier la source via le lien indiqué pour chaque élément.

01 alibaba/open-code-review de nouveau en vue

Développé par Alibaba, open-code-review propose une architecture hybride combinant des pipelines déterministes et des grands modèles de langage (LLM) pour automatiser les processus de revue de code. L'outil utilise des ensembles de règles multilingues pour détecter les vulnérabilités de sécurité tout en permettant de commenter au niveau de la ligne.

Go · ★ 50 784 · +215 aujourd'hui https://github.com/alibaba/open-code-review Signaler une erreur

02 backnotprop/plannotator

plannotator est une plateforme qui combine la planification, la revue de code et les processus de rétroaction pour les agents d'intelligence artificielle dans un espace de travail unique. Développé avec TypeScript, cet outil permet aux équipes de gérer leurs interactions avec les agents et de transmettre les retours directement aux agents.

TypeScript · ★ 10 533 · +108 aujourd'hui https://github.com/backnotprop/plannotator Signaler une erreur

03 louislam/uptime-kuma

Uptime Kuma est un outil de surveillance avec interface visuelle que vous pouvez héberger sur votre propre serveur. Cette application basée sur JavaScript, qui permet de suivre l'état de fonctionnement des sites web et des services, offre une expérience conviviale.

JavaScript · ★ 93 934 · +71 aujourd'hui https://github.com/louislam/uptime-kuma Signaler une erreur

04 block/buzz de nouveau en vue

Développé par Block, Buzz est une plateforme de communication où les humains et les agents d'intelligence artificielle coexistent dans les mêmes espaces de travail. Ce projet auto-hébergeable (self-hostable), écrit en langage Rust, vise à offrir un environnement de travail collaboratif.

Rust · ★ 37 336 · +97 aujourd'hui https://github.com/block/buzz Signaler une erreur

05 tradermonty/claude-trading-skills

tradermonty/claude-trading-skills propose des compétences (skills) Claude Code qui automatisent les processus tels que l'analyse de marché, les graphiques techniques et le développement de stratégies pour les investisseurs en actions et les traders. Préparé avec le langage Python, ce projet vise à soutenir les processus de traitement des données financières avec des outils de calendrier économique et de navigation.

Python · ★ 4 266 · +69 aujourd'hui https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills Signaler une erreur

06 tailscale/tailcat de nouveau en vue

Développé par Tailscale, tailcat est une version de l'outil netcat utilisée pour surveiller et diriger le trafic réseau, fonctionnant sur le plan de données (data plane) de Tailscale. Ce logiciel open source permet de créer des tunnels chiffrés WireGuard entre deux machines sans avoir besoin du plan de contrôle Tailscale.

Go · ★ 9 540 · +256 aujourd'hui https://github.com/tailscale/tailcat Signaler une erreur

07 Likely7/Veyra-NRVideo

Veyra-NRVideo est un lecteur vidéo Windows avancé et un outil d'amélioration d'enregistrement offrant une prévisualisation en temps réel pour les vidéos et les sources d'images. Il vise à améliorer l'expérience visuelle en utilisant des technologies d'intelligence artificielle telles que la super-résolution, l'amélioration d'image et la génération de trames (frame generation).

C++ · ★ 1 692 · +256 aujourd'hui https://github.com/Likely7/Veyra-NRVideo Signaler une erreur

---

08 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp de nouveau en vue

ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp permet aux agents de codage (tels qu'Antigravity, Claude, Cursor ou Copilot) d'inspecter et de contrôler un navigateur Chrome en direct. Proposé en tant que serveur du protocole de contexte de modèle (Model Context Protocol) et interface de ligne de commande, cet outil donne aux assistants d'intelligence artificielle un accès aux outils du navigateur pour le débogage et l'analyse des performances.

TypeScript · ★ 55 605 · +67 aujourd'hui https://github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp Signaler une erreur

01 FAA issues national ground stop – lifted 4.5 hours later

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a décidé d'interrompre tous les décollages à travers le pays pour des raisons de sécurité. Cette interdiction de vol a été levée environ 4,5 heures plus tard.

1 432 votes · 1 115 commentaires https://www.nbcnews.com/news/us-news/faa-orders-nationwide-ground-stop-departing-flights-reasons-safety-rcna609247 Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50489641 (1 432 votes · 1 115 commentaires)

---

02 Reverse engineering my Coway air purifier to ditch the cloud

L'utilisateur a examiné le purificateur d'air Coway Airmega par rétro-ingénierie afin d'éliminer la dépendance aux services basés sur le cloud. Cette étude détaille les processus techniques permettant de contrôler l'appareil via le réseau local.

712 votes · 204 commentaires https://scottjg.com/posts/2026-11-11-reverse-engineering-my-coway-air-purifier-to-ditch-the-cloud/ Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50474959 (712 votes · 204 commentaires)

---

03 AI unlocks Gödel's notebooks, said to contain hundreds of proved theorems

La technologie de l'intelligence artificielle est utilisée pour analyser 1 009 pages de notes laissées par le mathématicien Kurt Gödel, écrites dans un ancien système d'abréviations. Cette étude révèle que ces notes contiennent des centaines de théorèmes prouvés.

358 votes · 95 commentaires https://www.theguardian.com/science/2026/nov/13/kurt-godel-notebooks-ai-helps-unlock-hidden-discoveries-man-who-transformed-maths Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50486748 (358 votes · 95 commentaires)

---

04 $11.4M in Nvidia hardware vanishes during shipment from CA to TX

Il a été signalé que du matériel Nvidia d'une valeur de 11,4 millions de dollars, expédié de Californie au Texas, a disparu pendant le transport. La police d'Oakland a ouvert une enquête sur le vol, mais il n'existe pas encore d'informations précises sur l'identité de la société de transport ou sur le processus de disparition.

319 votes · 178 commentaires https://www.freightwaves.com/news/11-4-million-in-nvidia-hardware-vanishes-during-shipment-from-california-to-texas Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50487864 (319 votes · 178 commentaires)

---

05 Live airband on all frequencies from KORS. Victoria, CA also ground stopped

Orcas Airband, qui permet d'écouter en direct, de transcrire et d'archiver toutes les émissions radio aéronautiques au-dessus d'Orcas Island, WA, suit également les restrictions de vol dans la région de Victoria, CA. Les utilisateurs peuvent écouter tous les canaux simultanément ou revenir en arrière sur les émissions passées pour les examiner.

238 votes · 54 commentaires https://orcasairband.com/ Signaler une erreur

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=50490593 (238 votes · 54 commentaires)

Hugging Face · modèles du jour

1 à retenir

01 Qwen/Qwen3.8-27B de nouveau en vue

Qwen/Qwen3.8-27B, publié sur Hugging Face, est un modèle d'intelligence artificielle capable de convertir des entrées visuelles et textuelles en sorties textuelles. Présenté comme la version la plus performante de la famille de modèles ouverts Qwen, ce modèle vise à poursuivre le succès des versions précédentes adoptées par la communauté.

♥ 19 904 · 6 960 395 téléchargements https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B Signaler une erreur

Hugging Face · articles du jour

5 à retenir

01 Who Remembers What? Multi-Granularity Memory Extraction for Multi-User, Multi-Agent Interaction

L'article publié sur Hugging Face présente le système MixUA, qui gère le partage de mémoire dans des environnements multi-utilisateurs et multi-agents. Le système sépare les informations obtenues à partir des interactions entre les utilisateurs et les modèles d'intelligence artificielle (LLM) et les partage entre les agents dans le cadre des règles de confidentialité.

5 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.10439 Signaler une erreur

02 EgoX: Egocentric Cross-Embodiment Manipulation with Embodiment Dreaming

EgoX, partagé par Hugging Face, est un cadre d'apprentissage visant à combler les différences d'expérience entre les humains et les robots dotés de structures physiques et d'interfaces de contrôle différentes. Le système permet le développement de politiques de manipulation robotique en organisant des représentations hétérogènes via des modalités d'observation et d'action sémantiquement appariées.

1 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.16728 Signaler une erreur

03 Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space

L'article « Back to Pixels: Lifting Latent Video Diffusion into Pixel Space » aborde les limitations de la compression dans l'espace latent utilisée dans les modèles de génération vidéo sur la création de contenu haute résolution et interactif. La méthode appelée PixVid vise à surmonter ces limitations en transférant directement les modèles vidéo latents pré-entraînés vers l'espace pixel.

2 j'aime · 1 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.17336 Signaler une erreur

04 Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes

« Consensus Capture in Reference-Based UAV Video Stabilization: A Benchmark on Dynamic Urban Scenes » est une étude examinant les erreurs de correspondance causées par des objets en mouvement dans les processus de stabilisation d'image des vidéos de drones (UAV). La recherche présente un nouveau benchmark pour évaluer l'impact des mouvements dynamiques dans les zones urbaines sur les méthodes de stabilisation basées sur des cadres de référence.

3 j'aime · 3 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.17190 Signaler une erreur

05 TurtLES: A Large-Scale Benchmark for Turbulent 3D Neural PDE Surrogates

TurtLES est un ensemble de données à grande échelle préparé pour les modèles d'intelligence artificielle développés afin d'accélérer les processus de dynamique des fluides computationnelle. Cette étude, qui inclut des écoulements turbulents en 3D, offre un outil de benchmark pour mesurer la performance des modèles avec des données réalistes et temporelles.

4 j'aime · 3 commentaires https://huggingface.co/papers/2611.09567 Signaler une erreur

📖 Glossaire des termes du secteur

11 termes

pipelines

Ce sont des flux de travail qui permettent aux étapes d'un processus logiciel de se dérouler automatiquement les unes après les autres.

LLM

Ce sont des modèles d'intelligence artificielle entraînés sur de très grandes quantités de données, capables de comprendre le langage humain et de générer du texte.

---

self-hostable

Ce sont des logiciels qui peuvent être exécutés sur l'ordinateur ou le serveur de l'utilisateur sans avoir besoin d'un serveur tiers.

---

skills

Ce sont des capacités ou des fonctions spécialisées acquises par les modèles d'intelligence artificielle pour leur permettre d'effectuer des opérations dans un domaine spécifique.

---

data plane

Il s'agit de la couche d'infrastructure fondamentale sur laquelle les données sont réellement transmises et routées sur un réseau.

---

open source

Ce sont des logiciels dont le code source est ouvert à l'examen, à la modification et au partage par tous.

---

super resolution

Il s'agit d'une technologie permettant de rendre des images à basse résolution plus nettes et à haute résolution grâce à l'intelligence artificielle.

---

frame generation

C'est une méthode consistant à insérer de nouvelles images entre les images existantes à l'aide de l'intelligence artificielle pour rendre le flux vidéo plus fluide.

Model Context Protocol

Il s'agit d'un protocole de communication qui permet aux modèles d'intelligence artificielle de se connecter à différentes sources de données et outils de manière standardisée.

FAA

C'est l'organisme officiel qui réglemente et supervise l'aviation civile aux États-Unis.

---

reverse engineering

C'est le processus consistant à démonter un appareil ou un logiciel pour comprendre son fonctionnement et en analyser la logique.