



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

22 Ağustos 2026, Cumartesi

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son günlerde paylaştıklarımızı tekrarlamadan bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

21 ÖNE ÇIKAN · ~5 DAKİKA OKUMA

7 GitHub
Trending

5 Hacker
News

2 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün Makaleleri

2 Lobsters

01 microsoft/TypeScript yeniden gündemde

Microsoft tarafından geliştirilen TypeScript, JavaScript diline statik tür denetimi (static type checking) ekleyen bir programlama dili üst kümesidir. Yazılım geliştirme sürecinde kod hatalarını önceden tespit ederek daha güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturulmasını sağlar.

Go · ★ 110.407 · +65 bugün <https://github.com/microsoft/TypeScript>

02 TryGhost/Ghost

Ghost, modern yayıncılık, üyelik yönetimi ve bülten gönderimi için geliştirilmiş açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi (CMS). İçerik üreticilerine abonelik tabanlı gelir modelleri oluşturmaları için gerekli altyapıyı sunan JavaScript tabanlı bir platformdur.

JavaScript · ★ 54.930 · +32 bugün <https://github.com/TryGhost/Ghost>

03 ruvnet/ruflo

Ruflo, otonom yapay zekâ ajanlarından oluşan çok oyunculu sürü sistemleri (multi-player swarms) kurmayı sağlayan bir çerçeve yazılımı. Adaptif bellek, kendi kendine öğrenme ve veri tabanı destekli içerik üretimi (RAG) gibi özelliklerle karmaşık iş akışlarını yöneten sistemler geliştirilmesine olanak tanıyor.

TypeScript · ★ 68.689 · +140 bugün <https://github.com/ruvnet/ruflo>

04 apache/maka

Apache Maka, yapay zekâ ajanları için geliştirilen yerel öncelikli (local-first) bir çalışma alanı. Mesajları, araç çağrılarını ve izin kararlarını ekleme odaklı bir günlükte kaydederek ajan süreçlerinin izlenebilirliğini sağlıyor.

TypeScript · ★ 2.062 · +148 bugün <https://github.com/apache/maka>

05 protocolbuffers/protobuf yeniden gündemde

Google tarafından geliştirilen Protocol Buffers, yapılandırılmış verileri serileştirmek için kullanılan dilden bağımsız bir veri değişim formatıdır. Yazılım sistemleri arasında verimli ve hızlı iletişim sağlamak amacıyla ikili (binary) formatta veri aktarımı gerçekleştirir.

C++ · ★ 71.782 · +4 bugün <https://github.com/protocolbuffers/protobuf>

06 elder-plinius/OBLITERATUS

OBLITERATUS, Python tabanlı bir yazılım geliştirme aracı olarak kod tabanlarındaki gereksiz bağımlılıkları ve karmaşık yapıları temizlemeyi amaçlıyor. Geliştiricilerin projelerindeki teknik borcu azaltmak için tasarlanan bu araç, kodun daha yalın ve yönetilebilir hale getirilmesine yardımcı oluyor.

Python · ★ 7.838 · +63 bugün <https://github.com/elder-plinius/OBLITERATUS>

07 microsoft/onnxruntime

Microsoft tarafından geliştirilen ONNX Runtime, makine öğrenimi modellerinin farklı platformlarda yüksek performansla çalıştırılmasını ve eğitilmesini sağlayan bir hızlandırıcıdır. Çeşitli donanım mimarileri üzerinde model çıkarımı (inference) süreçlerini optimize ederek uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırır.

C++ · ★ 21.492 · +5 bugün <https://github.com/microsoft/onnxruntime>

01 Kagi added a setting for removing paywalled links from search results

Arama motoru Kagi, kullanıcıların ücretli abonelik duvarı (paywall) arkasındaki içerikleri arama sonuçlarından gizlemesine olanak tanıyan yeni bir ayar ekledi. Bu özellik, kullanıcıların yalnızca doğrudan erişebilecekleri web sayfalarına odaklanarak arama deneyimlerini kişiselleştirmelerini sağlıyor.

1.045 oy · 349 yorum <https://kagi.com/changelog#11296>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49388154 (1.045 oy · 349 yorum)

02 Felony charges for citizen deleting phone data at US Border

ABD sınırında telefonundaki verileri silen bir yolcu, delil karartma suçlamasıyla ağır ceza davasıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, sınır geçişlerinde dijital mahremiyet (digital privacy) ve kişisel verilerin korunması konusundaki yasal sınırların tartışılmasına yol açtı.

636 oy · 794 yorum [https://www.nytimes.com/2026/08/21/us/politics/samuel-tunick-deleted-phone-felony.htm](https://www.nytimes.com/2026/08/21/us/politics/samuel-tunick-deleted-phone-felony.html)

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49386895 (636 oy · 794 yorum)

03 Felony Bench

Felony Bench, büyük dil modellerinin (large language models) hukuki muhakeme yeteneklerini test etmek için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır. Modelin suç teşkil eden durumları analiz etme ve yasal çerçevede doğru yorumlama becerisini ölçmeyi hedefler.

583 oy · 242 yorum <https://www.felonybench.com/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49389430 (583 oy · 242 yorum)

04 I accidentally logged hundreds of thousands of phone calls to military bases

Güvenlik araştırmacısı Lina, yanlış yapılandırılmış bir alan adı sistemi (DNS) kaydı nedeniyle yüz binlerce askeri üs telefon görüşmesinin halka açık bir sunucuya yönlendirildiğini keşfetti. Bu durum, hassas iletişim verilerinin korunmasında kullanılan telefon numarası eşleme protokollerinin (E.164) yanlış yapılandırmalar karşısında ne kadar savunmasız kalabildiğini gösteriyor.

478 oy · 53 yorum <https://lina.sh/blog/hijacking-e164-arpa>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49387570 (478 oy · 53 yorum) lobste.rs/s/dyswyz/i_accidentally_logged_hundreds (122 oy · 5 yorum)

05 Kobo can run apps now

Cobalt, e-kitap okuyucu Kobo cihazlarında üçüncü taraf uygulamaların çalıştırılmasına olanak tanıyan bir yazılım katmanı sunuyor. Bu proje, kullanıcıların standart okuma arayüzünün ötesine geçerek cihaz üzerinde basit uygulamalar çalıştırmasını sağlıyor.

466 oy · 164 yorum <https://bandarlabs.github.io/Cobalt/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49390427 (466 oy · 164 yorum)



01 orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8

Görüntü ve metin işleme yeteneğine sahip orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8, kısıtlamasız çıktı üretmek üzere eğitilmiş bir görsel-metinsel (image-text-to-text) yapay zekâ modeli. Model, yüksek performanslı hesaplama için düşük hassasiyetli (FP8) formatta optimize edilmiş bir yapı sunuyor.

♥ 846 · 107.520 indirme <https://huggingface.co/orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8>

02 JonathanColetti/Qwen3.8-27B-Uncensored-GGUF

JonathanColetti tarafından paylaşılan Qwen3.8-27B-Uncensored, metin oluşturma modeli (text-generation model) Qwen'in sansürsüz bir sürümüdür. Model, yerel bilgisayarlarda çalışabilmesi için GGUF formatında sıkıştırılarak optimize edilmiştir.

♥ 575 · 1.126.222 indirme <https://huggingface.co/JonathanColetti/Qwen3.8-27B-Uncensored-GGUF>



01 FlowEvo: Self-Evolving Agents through the Co-Evolution of Workflows and Executable Skills

FlowEvo, büyük dil modeli ajanlarının çalışma anında oluşturdukları başarılı iş akışlarını (workflows) çağrılabilir yeteneklere (skills) dönüştüren bir çerçeve. Bu yöntem, ajanın kendi deneyimlerinden öğrenerek zamanla gelişen bir yetenek kütüphanesi oluşturmasını sağlıyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.21596>

02 TinyCast: Probabilistic Zero-Shot Forecasting with Computed Periodicity

TinyCast, dikkat mekanizması (attention) kullanmayan ve 146 bin parametre ile çalışan bir tahmin modeli. Veri içindeki periyodik yapıları öğrenmek yerine hesaplayarak, sıfır örnekli (zero-shot) tahmin süreçlerinde yüksek verimlilik sunuyor.

8 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.15767>

03 The Embedder's Dilemma: LLMs Are Better, but at What Cost?

Geleneksel metin gömme (text-embedding) modelleri ile büyük dil modelleri (large language models) arasındaki performans farkı, çeşitli görevlerde yapılan karşılaştırmalar sonucunda neredeyse eşit düzeyde seyrediyor. Seçim yaparken modellerin doğruluk oranlarından ziyade, işlem maliyeti ve hız gibi operasyonel ihtiyaçlar belirleyici rol oynuyor.

6 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.12875>

04 τ_0 -VLA: a Hierarchical Robot Foundation Model with World-Model-Guided Test-Time Computation

τ_0 -VLA, robotik manipülasyon görevlerinde karmaşık alt görevleri dünya modeli rehberliğinde planlayan hiyerarşik bir temel model (foundation model). Zorlu kararlar için test anında hesaplama gücünü ölçeklendirerek robotların uzun süreli iş akışlarını daha tutarlı yönetmesini sağlıyor.

7 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.16885>

05 QuoteBench: How Matched Scores Can Hide Command-Path Failures

QuoteBench, büyük dil modellerinin (large language models) kodlama ajanları tarafından üretilen komutların yürütülme sürecindeki hataları tespit eden bir değerlendirme çerçevesidir. Sadece eşleşme skorlarına odaklanmak yerine, komut oluşturma süreci ile sistemin bu komutları işleme aşaması arasındaki teknik kopuklukları kesin durum doğrulamasıyla ölçer.

6 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.13547>

01 Enabling the next-generation trait solver on nightly

Rust programlama dili için geliştirilen yeni özellik çözücü (trait solver), dilin geliştirme sürümü olan nightly üzerinde kullanıma sunuldu. Bu güncelleme, karmaşık tür sistemlerini daha hızlı ve tutarlı bir şekilde işleyerek derleme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

56 oy · 12 yorum <https://blog.rust-lang.org/2026/08/21/enabling-next-solver-on-nightly/>

Tartışma: lobste.rs/s/3giezs/enabling_next_generation_trait_solver_on (56 oy · 12 yorum)

02 Japan tried to build an operating system for the entire world, then the US government intervened

Japonya, 1980'lerde dünya genelinde standart olması hedeflenen TRON (The Real-time Operating System Nucleus) adlı bir işletim sistemi geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, bu girişimi kendi teknoloji şirketlerinin pazar payını tehdit ettiği gerekçesiyle ticari engellerle durdurdu.

62 oy · 10 yorum <https://www.xda-developers.com/japan-tried-build-operating-system-entire-world-us-government-intervened/>

Tartışma: lobste.rs/s/mfo0fd/japan_tried_build_operating_system_for (62 oy · 10 yorum)



skills

Yapay zekâ modellerinin belirli görevleri yerine getirmek için kullandığı özel yetenekler veya işlevler.

local-first

Verilerin internete ihtiyaç duymadan doğrudan cihazınızda saklanıp işlendiği yazılım yaklaşımı.

static type checking

Kod henüz çalıştırılmadan önce içindeki veri hatalarını tespit eden otomatik denetim mekanizması.

CMS

Kodlama bilmeden web siteleri oluşturmanızı ve içeriklerinizi kolayca yönetmenizi sağlayan sistem.

multi-player swarms

Birbirleriyle iletişim kurarak ortak bir hedef doğrultusunda iş birliği yapan yapay zekâ grupları.

RAG

Yapay zekânın güncel bilgilere ulaşması için dış kaynaklardaki verileri tarayıp cevaplarına eklemesi yöntemi.

binary

Bilgisayarın doğrudan anlayıp çalıştırabildiği, sadece sıfır ve birlerden oluşan makine dili dosyası.

inference

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin, aldığı yeni verilerle tahmin yürütme veya sonuç üretme aşaması.

paywall

İnternet üzerindeki içeriklere erişmek için ücret ödenmesini zorunlu kılan dijital engel.

digital privacy

İnternet üzerindeki kişisel bilgilerinizin kimler tarafından görülebileceğini kontrol etme hakkınız.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.