Tekrarsız · Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Yeni Trendleri

22 Ekim 2026, Perşembe

Birkaç Yudum

Rapora dahil edilen içerikler 30 gün boyunca tekrarlanmaz. Bu sürenin sonunda gündemde kalmaya devam eden kayıtlar, "yeniden gündemde" etiketiyle tekrar listelenir.

---

16 öne çıkan · ~4 dakika okuma

5 GitHub Trending

5 Hacker News

1 Hugging Face · Günün Modelleri

5 Hugging Face · Günün Makaleleri

Veriler 22 Ekim 2026 12:25 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öğe meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

GitHub Trending

5 öne çıkan

01 cloudflare/security-audit-skill

yeniden gündemde · 2 gün üst üste

Cloudflare tarafından geliştirilen security-audit-skill, çok aşamalı güvenlik denetimleri için tasarlanmış bir kodlama ajanı yeteneğidir (coding-agent skill). Makine tarafından okunabilen ve bağımsız olarak doğrulanmış bulgular sunarak yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik denetimlerini standartlaştırmayı amaçlar.

JavaScript · ★ 37.749 · +2.012 bugün https://github.com/cloudflare/security-audit-skill Hata bildir

---

02 DietrichGebert/ponytail

yeniden gündemde · 2 gün üst üste

DietrichGebert/ponytail, yapay zekâ ajanlarının kod yazma sürecini en aza indirerek onları en tembel kıdemli yazılımcı gibi davranmaya yönlendiren bir JavaScript projesidir. Yazılmayan kodun en iyi kod olduğu prensibini benimseyerek geliştirme süreçlerinde verimliliği farklı bir yaklaşımla ele almayı hedefler.

JavaScript · ★ 172.377 · +2.079 bugün https://github.com/DietrichGebert/ponytail Hata bildir

---

03 supabase/supabase

yeniden gündemde

Supabase, web, mobil ve yapay zekâ uygulamaları geliştirmek için özel bir Postgres veritabanı sunan bir geliştirme platformudur. TypeScript diliyle yazılan bu proje, veritabanı yönetimi ve uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

TypeScript · ★ 113.222 · +504 bugün https://github.com/supabase/supabase Hata bildir

---

04 twentyhq/twenty

yeniden gündemde

Twenty, müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı Salesforce'a açık kaynaklı bir alternatif sunuyor. Bu platform, yapay zekâ entegrasyonuna odaklanarak geliştiriliyor.

TypeScript · ★ 59.448 · +112 bugün https://github.com/twentyhq/twenty Hata bildir

---

05 strelov1/freehire

Go diliyle geliştirilen freehire, iş arayanlar için tasarlanmış açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine ve geliştirmesine açık) bir arama motorudur. Kullanıcıların iş ilanlarını taramasına ve bulmasına olanak tanıyan bir platform sunar.

Go · ★ 2.643 · +360 bugün https://github.com/strelov1/freehire Hata bildir

Hacker News

5 öne çıkan

01 PHP 8.2.35

PHP 8.2.35, sunucu taraflı bir betik dili olan PHP için yayınlanan yeni bir güvenlik güncellemesidir. Bu sürüm, yazılımın genel güvenliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak kullanıcılara sunulmuştur.

1.029 oy · 545 yorum https://github.com/php/php-src/releases/tag/php-8.2.35 Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50180873 (1.029 oy · 545 yorum)

---

02 Today's PHP security release, and how we're strengthening security

PHP Foundation, PHP 8.2.35 sürümüyle birlikte gelen güvenlik güncellemesini duyurarak yazılımın genel güvenliğini artırmaya yönelik yeni stratejilerini paylaştı. Bu çalışma, sunucu taraflı bir betik dili olan PHP için güvenlik açıklarını gidermeyi ve savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

731 oy · 362 yorum https://thephp.foundation/blog/2026/10/21/todays-php-security-release-and-how-were-strengthening-php-security/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50182987 (731 oy · 362 yorum)

---

03 Meta ordered to pay $25B penalty in New Mexico Cambridge Analytica case

New Mexico eyaleti, Cambridge Analytica davası kapsamında sosyal medya şirketi Meta'nın 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti. Karar, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliği konusundaki uygulamalarıyla ilgili hukuki sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

543 oy · 325 yorum https://www.cnbc.com/2026/10/21/meta-new-mexico-cambridge-analytica-penalty.html Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50184820 (543 oy · 325 yorum)

---

04 There isn't an easy exploit for this PHP vulnerability

PHP üzerindeki bir güvenlik açığının, yaygın kanının aksine kolayca istismar edilebilecek (exploit) bir yapıya sahip olmadığı belirtiliyor. Söz konusu güvenlik zafiyetinin teknik detayları incelenerek, saldırganların bu açığı kullanmasının neden zor olduğu açıklanıyor.

513 oy · 308 yorum https://eliastaylor.com/noexploit/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50188948 (513 oy · 308 yorum)

---

05 Compromised LiteLLM 1.107.0 on PyPI Installs a Credential Stealer and Backdoor

LiteLLM 1.107.0 sürümü, Python paket dizini PyPI üzerinde kimlik bilgisi hırsızlığı yapan ve arka kapı (backdoor) içeren zararlı bir kodla değiştirildi. Yazılım geliştiricilerin dil modellerini birleştirmek için kullandığı kütüphane LiteLLM, bu güvenlik ihlaliyle kullanıcı verilerini tehlikeye attı.

508 oy · 168 yorum https://safedep.io/litellm-pypi-compromise-credential-stealer-backdoor/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50181114 (508 oy · 168 yorum)

Hugging Face · Günün Modelleri

1 öne çıkan

01 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT, metinden görüntü oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face platformu üzerinde paylaşılan bu model, metin tabanlı komutları görsel çıktılara dönüştürmek için geliştirilmiştir.

♥ 545 · 5.840 indirme https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT Hata bildir

Hugging Face · Günün Makaleleri

5 öne çıkan

01 SpatialScout: Can VLM Agents Actively Explore and Map 3D Scenes?

SpatialScout, görsel dil modellerinin (vision-language models) aktif keşif yoluyla üç boyutlu sahneleri haritalama ve nesne düzeyinde mekânsal zekâ sergileme becerilerini ölçen bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Seksen farklı iç mekân sahnesi içeren bu çalışma, modellerin otonom keşif süreçlerinde tutarlı bir dünya temsili oluşturup oluşturamadığını değerlendirmeyi amaçlar.

50 beğeni · 2 yorum https://huggingface.co/papers/2610.26659 Hata bildir

---

02 From VLM Planners to Robotic Agents: Self-Evolving Harnesses for History-Dependent Manipulation

Görsel-dil-eylem (vision-language-action) modelleri, robotik manipülasyon görevlerinde görsel anlama ve eylem üretme süreçlerini birleştirerek başarılı sonuçlar sunuyor. Bu makale, uzun vadeli görevlerde geçmiş etkileşimlere dayalı bağımlılıkları yönetmek ve yürütme hatalarını azaltmak için kendi kendini geliştiren sistemler öneriyor.

5 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.29560 Hata bildir

---

03 CompactSplat: Spatially Adaptive Gaussian Distribution for Feedforward Scene Reconstruction

CompactSplat, seyrek görüntülerden üç boyutlu sahneleri yeniden oluşturan ve her piksele eşit dağılım yapmak yerine uzamsal uyumlu Gauss dağılımı (spatially adaptive Gaussian distribution) kullanan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, sahne bazlı optimizasyona ihtiyaç duymadan geometrik doğruluğu ve doku detaylarını artırmayı hedefler.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.13177 Hata bildir

---

04 Right Screen, Wrong Transition: World Models as Verifiers for GUI Agents

Hugging Face üzerinde yayımlanan makale, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ajanları için güvenlik denetiminin yalnızca ekran görüntüsüne değil, gerçekleştirilen işlemin ardından beklenen geçiş sürecine odaklanması gerektiğini savunuyor. Mevcut dünya modellerinin (world models) çıktılarını metin veya kod gibi formatlardan doğrulama süreçlerine entegre ederek, arayüz etkileşimlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeyi hedefliyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.11942 Hata bildir

---

05 PACE: Periodic and Channel-Aligned Encoding of Four-Bit Recurrent States

Hugging Face üzerinde paylaşılan PACE, doğrusal dikkat (linear-attention) temelli dil modellerinde kullanılan yinelemeli durumları (recurrent states) dört bit hassasiyetle kodlayan bir yöntemdir. Bu teknik, çıkarım sırasında bellek kullanımını azaltarak aynı anda daha fazla dizinin işlenmesine olanak tanır.

9 beğeni · 3 yorum https://huggingface.co/papers/2610.29545 Hata bildir

📖 Sektörden Terimler Sözlüğü

5 terim

coding-agent skill

Cloudflare tarafından geliştirilen, yazılım güvenliği denetimlerini otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanılan özel bir yetenek modülüdür.

LLM

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleridir.

---

skill

Yapay zekâ ajanlarının belirli bir görevi yerine getirmek için kullandığı özelleşmiş bir yetenek veya eklentidir.

---

exploit

Bir yazılımın veya sistemin güvenlik açığını kullanarak onu ele geçirmek veya hatalı çalıştırmak için kullanılan yöntemdir.

---

backdoor

Bir yazılımın içine gizlice yerleştirilen ve sistemin güvenlik önlemlerini atlayarak yetkisiz erişim sağlayan zararlı koddur.
