Solo novedades · informe diario de tecnología

Las nuevas tendencias de hoy

22 de octubre de 2026 (jueves)

En pocos sorbos

Los contenidos incluidos en el informe no se repetirán durante 30 días. Al finalizar este periodo, los registros que sigan estando vigentes volverán a aparecer en la lista con la etiqueta "de nuevo en la agenda".

---

16 destacados · ~5 min de lectura

5 GitHub Trending	**5** Hacker News	**1** Hugging Face · modelos del día	**5** Hugging Face · artículos del día

Datos recopilados el 22 de octubre de 2026 a las 12:25.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

GitHub Trending

5 destacados

01 cloudflare/security-audit-skill

de nuevo en primer plano

security-audit-skill, desarrollado por Cloudflare, es una capacidad de agente de codificación (coding-agent skill) diseñada para auditorías de seguridad de múltiples etapas. Su objetivo es estandarizar las auditorías de seguridad en los procesos de desarrollo de software proporcionando hallazgos legibles por máquina y verificados de forma independiente.

JavaScript · ★ 37.749 · +2.012 hoy https://github.com/cloudflare/security-audit-skill Informar un error

02 DietrichGebert/ponytail

de nuevo en primer plano

DietrichGebert/ponytail es un proyecto de JavaScript que minimiza el proceso de escritura de código de los agentes de inteligencia artificial, guiándolos para que actúen como el desarrollador senior más perezoso. Adopta el principio de que el mejor código es el que no se escribe, con el objetivo de abordar la eficiencia en los procesos de desarrollo con un enfoque diferente.

JavaScript · ★ 172.377 · +2.079 hoy https://github.com/DietrichGebert/ponytail Informar un error

03 supabase/supabase

de nuevo en primer plano

Supabase es una plataforma de desarrollo que ofrece una base de datos Postgres dedicada para crear aplicaciones web, móviles y de inteligencia artificial. Este proyecto, escrito en TypeScript, tiene como objetivo facilitar los procesos de gestión de bases de datos y desarrollo de aplicaciones.

TypeScript · ★ 113.222 · +504 hoy https://github.com/supabase/supabase Informar un error

04 twentyhq/twenty

de nuevo en primer plano

Twenty ofrece una alternativa de código abierto al software de gestión de relaciones con clientes Salesforce. Esta plataforma se está desarrollando centrándose en la integración de la inteligencia artificial.

TypeScript · ★ 59.448 · +112 hoy https://github.com/twentyhq/twenty Informar un error

05 strelov1/freehire

freehire, desarrollado en lenguaje Go, es un motor de búsqueda de código abierto (cuyo código fuente está abierto al acceso y desarrollo de todos) diseñado para quienes buscan empleo. Ofrece una plataforma que permite a los usuarios buscar y encontrar ofertas de trabajo.

Go · ★ 2.643 · +360 hoy https://github.com/strelov1/freehire Informar un error

Hacker News

5 destacados

01 PHP 8.2.35

PHP 8.2.35 es una nueva actualización de seguridad lanzada para PHP, un lenguaje de script del lado del servidor. Esta versión se ha puesto a disposición de los usuarios como parte de los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad general del software.

1.029 puntos · 545 comentarios https://github.com/php/php-src/releases/tag/php-8.2.35 Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50180873 (1029 puntos · 545 comentarios)

---

02 Today's PHP security release, and how we're strengthening security

La PHP Foundation anunció la actualización de seguridad que viene con la versión PHP 8.2.35 y compartió sus nuevas estrategias para mejorar la seguridad general del software. Este trabajo tiene como objetivo solucionar las vulnerabilidades y fortalecer los mecanismos de defensa para PHP, un lenguaje de script del lado del servidor.

731 puntos · 362 comentarios https://thephp.foundation/blog/2026/10/21/todays-php-security-release-and-how-were-strengthening-php-security/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50182987 (731 puntos · 362 comentarios)

---

03 Meta ordered to pay $25B penalty in New Mexico Cambridge Analytica case

El estado de Nuevo México dictaminó que la empresa de redes sociales Meta debe pagar una multa de 25 mil millones de dólares en el marco del caso Cambridge Analytica. La decisión surgió como resultado del proceso legal relacionado con las prácticas de la empresa sobre la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios.

543 puntos · 325 comentarios https://www.cnbc.com/2026/10/21/meta-new-mexico-cambridge-analytica-penalty.html Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50184820 (543 puntos · 325 comentarios)

---

04 There isn't an easy exploit for this PHP vulnerability

Se señala que una vulnerabilidad de seguridad en PHP, contrariamente a la creencia popular, no tiene una estructura que sea fácil de explotar. Al examinar los detalles técnicos de dicha vulnerabilidad, se explica por qué es difícil para los atacantes aprovecharla.

513 puntos · 308 comentarios https://eliastaylor.com/noexploit/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50188948 (513 puntos · 308 comentarios)

---

05 Compromised LiteLLM 1.107.0 on PyPI Installs a Credential Stealer and Backdoor

La versión 1.107.0 de LiteLLM fue reemplazada en el índice de paquetes de Python (PyPI) por un código malicioso que contenía una puerta trasera (backdoor) y realizaba robo de credenciales. LiteLLM, la biblioteca que los desarrolladores de software utilizan para integrar modelos de lenguaje, puso en peligro los datos de los usuarios con esta brecha de seguridad.

508 puntos · 168 comentarios https://safedep.io/litellm-pypi-compromise-credential-stealer-backdoor/ Informar un error

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50181114 (508 puntos · 168 comentarios)

Hugging Face · modelos del día

1 destacados

01 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT es un modelo de inteligencia artificial con capacidad de generación de imágenes a partir de texto (text-to-image). Este modelo, compartido en la plataforma Hugging Face, ha sido desarrollado para convertir comandos basados en texto en resultados visuales.

♥ 545 · 5.840 descargas https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT Informar un error

Hugging Face · artículos del día

5 destacados

01 SpatialScout: Can VLM Agents Actively Explore and Map 3D Scenes?

SpatialScout es una herramienta de evaluación (benchmark) que mide las habilidades de los modelos de lenguaje visual (vision-language models) para mapear escenas tridimensionales y exhibir inteligencia espacial a nivel de objeto a través de la exploración activa. Este estudio, que incluye ochenta escenas interiores diferentes, tiene como objetivo evaluar si los modelos pueden crear una representación coherente del mundo en procesos de exploración autónoma.

50 me gusta · 2 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.26659 Informar un error

02 From VLM Planners to Robotic Agents: Self-Evolving Harnesses for History-Dependent Manipulation

Los modelos de visión-lenguaje-acción (vision-language-action) ofrecen resultados exitosos al combinar los procesos de comprensión visual y generación de acciones en tareas de manipulación robótica. Este artículo propone sistemas de automejora para gestionar dependencias basadas en interacciones pasadas en tareas a largo plazo y reducir los errores de ejecución.

5 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.29560 Informar un error

03 CompactSplat: Spatially Adaptive Gaussian Distribution for Feedforward Scene Reconstruction

CompactSplat es un método que reconstruye escenas tridimensionales a partir de imágenes dispersas y utiliza una distribución gaussiana espacialmente adaptativa (spatially adaptive Gaussian distribution) en lugar de realizar una distribución uniforme por píxel. Este enfoque tiene como objetivo aumentar la precisión geométrica y los detalles de textura sin necesidad de optimización basada en la escena.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.13177 Informar un error

04 Right Screen, Wrong Transition: World Models as Verifiers for GUI Agents

El artículo publicado en Hugging Face sostiene que la auditoría de seguridad para agentes de interfaz gráfica de usuario (GUI) no debe centrarse únicamente en la captura de pantalla, sino también en el proceso de transición esperado tras la acción realizada. Su objetivo es detectar vulnerabilidades en las interacciones de la interfaz integrando las salidas de los modelos mundiales (world models) actuales en procesos de verificación a partir de formatos como texto o código.

1 me gusta · 1 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.11942 Informar un error

05 PACE: Periodic and Channel-Aligned Encoding of Four-Bit Recurrent States

PACE, compartido en Hugging Face, es un método que codifica los estados recurrentes (recurrent states) utilizados en modelos de lenguaje basados en atención lineal (linear-attention) con una precisión de cuatro bits. Esta técnica permite procesar más secuencias simultáneamente al reducir el uso de memoria durante la inferencia.

9 me gusta · 3 comentarios https://huggingface.co/papers/2610.29545 Informar un error

📖 Glosario de términos del sector

5 términos

coding-agent skill

Es un módulo de capacidad especializado desarrollado por Cloudflare, utilizado para realizar auditorías de seguridad de software de forma automática.

LLM

Son modelos de inteligencia artificial entrenados con volúmenes masivos de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

---

skill

Es una habilidad o complemento especializado que utilizan los agentes de inteligencia artificial para realizar una tarea específica.

---

exploit

Es un método utilizado para tomar el control de un software o sistema, o para hacerlo funcionar incorrectamente, aprovechando una vulnerabilidad de seguridad.

---

backdoor

Es un código malicioso insertado secretamente en un software que permite el acceso no autorizado al eludir las medidas de seguridad del sistema.
