Somente novidades · relatório diário de tecnologia

As novas tendências de hoje

22 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Em poucos goles

Os conteúdos incluídos no relatório não são repetidos durante 30 dias. Após este período, os registos que continuam na agenda são listados novamente com a etiqueta "novamente na agenda".

---

16 em destaque · ~5 min de leitura

5 GitHub Trending

5 Hacker News

1 Hugging Face · modelos do dia

5 Hugging Face · artigos do dia

Dados coletados em 22 de outubro de 2026 às 12:25.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

GitHub Trending

5 em destaque

01 cloudflare/security-audit-skill

de novo em evidência

O security-audit-skill, desenvolvido pela Cloudflare, é uma habilidade de agente de codificação (coding-agent skill) projetada para auditorias de segurança em várias etapas. Ele visa padronizar as auditorias de segurança nos processos de desenvolvimento de software, fornecendo descobertas legíveis por máquina e verificadas de forma independente.

JavaScript · ★ 37.749 · +2.012 hoje https://github.com/cloudflare/security-audit-skill Relatar um erro

---

02 DietrichGebert/ponytail

de novo em evidência

O DietrichGebert/ponytail é um projeto JavaScript que minimiza o processo de escrita de código por agentes de inteligência artificial, orientando-os a agir como o desenvolvedor sênior mais preguiçoso possível. Adotando o princípio de que o melhor código é aquele que não é escrito, ele visa abordar a eficiência nos processos de desenvolvimento com uma abordagem diferente.

JavaScript · ★ 172.377 · +2.079 hoje https://github.com/DietrichGebert/ponytail Relatar um erro

---

03 supabase/supabase

de novo em evidência

O Supabase é uma plataforma de desenvolvimento que oferece um banco de dados Postgres dedicado para criar aplicações web, móveis e de inteligência artificial. Escrito em TypeScript, este projeto visa facilitar os processos de gerenciamento de banco de dados e desenvolvimento de aplicações.

TypeScript · ★ 113.222 · +504 hoje https://github.com/supabase/supabase Relatar um erro

---

04 twentyhq/twenty

de novo em evidência

O Twenty oferece uma alternativa de código aberto ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Salesforce. Esta plataforma está sendo desenvolvida com foco na integração de inteligência artificial.

TypeScript · ★ 59.448 · +112 hoje https://github.com/twentyhq/twenty Relatar um erro

---

05 strelov1/freehire

O freehire, desenvolvido na linguagem Go, é um motor de busca de código aberto (cujo código-fonte está aberto para acesso e desenvolvimento por qualquer pessoa) projetado para quem procura emprego. Ele oferece uma plataforma que permite aos usuários pesquisar e encontrar anúncios de vagas.

Go · ★ 2.643 · +360 hoje https://github.com/strelov1/freehire Relatar um erro

Hacker News

5 em destaque

01 PHP 8.2.35

O PHP 8.2.35 é uma nova atualização de segurança lançada para o PHP, uma linguagem de script do lado do servidor. Esta versão foi disponibilizada aos usuários como parte dos esforços contínuos para melhorar a segurança geral do software.

1.029 pontos · 545 comentários https://github.com/php/php-src/releases/tag/php-8.2.35 Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50180873 (1.029 pontos · 545 comentários)

---

02 Today's PHP security release, and how we're strengthening security

A PHP Foundation anunciou a atualização de segurança que acompanha a versão PHP 8.2.35 e compartilhou suas novas estratégias para aumentar a segurança geral do software. Este trabalho visa corrigir vulnerabilidades e fortalecer os mecanismos de defesa do PHP, uma linguagem de script do lado do servidor.

731 pontos · 362 comentários https://thephp.foundation/blog/2026/10/21/todays-php-security-release-and-how-were-strengthening-php-security/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50182987 (731 pontos · 362 comentários)

---

03 Meta ordered to pay $25B penalty in New Mexico Cambridge Analytica case

O estado do Novo México determinou que a empresa de mídia social Meta pague uma multa de 25 bilhões de dólares no âmbito do processo da Cambridge Analytica. A decisão surgiu como resultado do processo legal relacionado às práticas da empresa sobre a privacidade e segurança dos dados dos usuários.

543 pontos · 325 comentários https://www.cnbc.com/2026/10/21/meta-new-mexico-cambridge-analytica-penalty.html Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50184820 (543 pontos · 325 comentários)

---

04 There isn't an easy exploit for this PHP vulnerability

Afirma-se que uma vulnerabilidade de segurança no PHP, ao contrário da crença popular, não possui uma estrutura que possa ser facilmente explorada (exploit). Ao examinar os detalhes técnicos da referida falha de segurança, explica-se por que é difícil para os atacantes utilizarem essa vulnerabilidade.

513 pontos · 308 comentários https://eliastaylor.com/noexploit/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50188948 (513 pontos · 308 comentários)

---

05 Compromised LiteLLM 1.107.0 on PyPI Installs a Credential Stealer and Backdoor

A versão 1.107.0 do LiteLLM foi substituída no índice de pacotes Python PyPI por um código malicioso que rouba credenciais e contém um backdoor. O LiteLLM, uma biblioteca usada por desenvolvedores de software para integrar modelos de linguagem, colocou os dados dos usuários em risco com essa violação de segurança.

508 pontos · 168 comentários https://safedep.io/litellm-pypi-compromise-credential-stealer-backdoor/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50181114 (508 pontos · 168 comentários)

Hugging Face · modelos do dia

1 em destaque

01 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT é um modelo de inteligência artificial com capacidade de geração de imagem a partir de texto (text-to-image). Compartilhado na plataforma Hugging Face, este modelo foi desenvolvido para converter comandos baseados em texto em saídas visuais.

♥ 545 · 5.840 downloads https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT Relatar um erro

Hugging Face · artigos do dia

5 em destaque

01 SpatialScout: Can VLM Agents Actively Explore and Map 3D Scenes?

SpatialScout é uma ferramenta de benchmark que mede as habilidades de modelos de linguagem visual (vision-language models) em mapear cenas tridimensionais e exibir inteligência espacial em nível de objeto por meio de exploração ativa. Este estudo, que contém oitenta cenas internas diferentes, visa avaliar se os modelos conseguem criar uma representação de mundo consistente em processos de exploração autônoma.

50 curtidas · 2 comentários https://huggingface.co/papers/2610.26659 Relatar um erro

02 From VLM Planners to Robotic Agents: Self-Evolving Harnesses for History-Dependent Manipulation

Modelos de visão-linguagem-ação (vision-language-action) oferecem resultados bem-sucedidos ao combinar processos de compreensão visual e geração de ações em tarefas de manipulação robótica. Este artigo propõe sistemas de autoaperfeiçoamento para gerenciar dependências baseadas em interações passadas em tarefas de longo prazo e reduzir erros de execução.

5 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.29560 Relatar um erro

03 CompactSplat: Spatially Adaptive Gaussian Distribution for Feedforward Scene Reconstruction

CompactSplat é um método que reconstrói cenas tridimensionais a partir de imagens esparsas e utiliza uma distribuição gaussiana espacialmente adaptativa em vez de realizar uma distribuição uniforme para cada pixel. Essa abordagem visa aumentar a precisão geométrica e os detalhes de textura sem a necessidade de otimização baseada em cena.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.13177 Relatar um erro

04 Right Screen, Wrong Transition: World Models as Verifiers for GUI Agents

O artigo publicado no Hugging Face defende que a auditoria de segurança para agentes de interface gráfica de usuário (GUI) deve focar não apenas na captura de tela, mas no processo de transição esperado após a operação realizada. O objetivo é detectar vulnerabilidades em interações de interface integrando as saídas de modelos de mundo (world models) atuais em processos de verificação a partir de formatos como texto ou código.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.11942 Relatar um erro

05 PACE: Periodic and Channel-Aligned Encoding of Four-Bit Recurrent States

PACE, compartilhado no Hugging Face, é um método que codifica estados recorrentes usados em modelos de linguagem baseados em atenção linear com precisão de quatro bits. Esta técnica reduz o uso de memória durante a inferência, permitindo o processamento de mais sequências simultaneamente.

9 curtidas · 3 comentários https://huggingface.co/papers/2610.29545 Relatar um erro

📖 Glossário de termos do setor

5 termos

coding-agent skill

É um módulo de capacidade proprietário desenvolvido pela Cloudflare, utilizado para realizar auditorias de segurança de software automaticamente.

LLM

São modelos de inteligência artificial treinados com volumes massivos de dados, capazes de compreender a linguagem humana e gerar texto.

---

skill

É uma habilidade especializada ou plugin que agentes de inteligência artificial usam para realizar uma tarefa específica.

---

exploit

É um método usado para explorar uma vulnerabilidade de segurança de um software ou sistema, a fim de assumir o controle ou fazê-lo funcionar incorretamente.

---

backdoor

É um código malicioso inserido secretamente em um software que contorna as medidas de segurança do sistema para obter acesso não autorizado.
