



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

1 Ekim 2026, Perşembe

BİRKAÇ YUDUM

Yapay zeka modellerinde denetlenebilir özerklik (bounded autonomy) ve matematiksel akıl yürütme kapasitesinin sınırları üzerine yapılan akademik çalışmalar bugün öne çıkıyor. NVIDIA ve OpenShell tarafından paylaşılan yeni araçlar ile ses işleme (ASR) teknolojilerindeki gelişmeler, sistemlerin teknik altyapısını güçlendirmeye odaklanıyor.

35 ÖNE ÇIKAN · ~8 DAKİKA OKUMA

17 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 1 Ekim 2026 13:59 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 NVIDIA/OpenShell

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust programlama diliyle yazılan bu araç, ajanların sistem kaynaklarına erişimini denetleyerek güvenli bir yürütme katmanı oluşturuyor.

Rust · ★ 13.606 · +1.281 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

02 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, ses tasarımı ve video dublaj gibi işlemleri tamamen yerel cihaz üzerinde gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme aracıdır. Ses sentezleme servisi ElevenLabs için geliştirilen bu alternatif, 646 dilde dikte, transkripsiyon ve sesli kitap oluşturma desteği sunar.

Python · ★ 50.989 · +3.483 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

03 mvschwarz/openrig

Openrig, yapay zekâ kodlama araçları Claude Code ve Codex'i tek bir sistemde birleştiren çoklu ajan (multi-agent) altyapısıdır. Bu yazılım, farklı yapay zekâ modellerinin birlikte çalışmasını sağlayarak yazılım geliştirme süreçlerinde iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunar.

TypeScript · ★ 3.296 · +624 bugün <https://github.com/mvschwarz/openrig>

04 mksglu/context-mode

Context-mode, yapay zekâ kodlama ajanları için bağlam penceresi optimizasyonu (context window optimization) sağlayan bir araçtır. Araç çıktılarını izole ederek veri boyutunu yüzde 98 oranında azaltır, oturum hafızasını korur ve Model Bağlantı Protokolü (Model Context Protocol) üzerinden 17 farklı platformda yönlendirme yapar.

TypeScript · ★ 24.632 · +90 bugün <https://github.com/mksglu/context-mode>

05 DietrichGebert/ponytail

Ponytail, yapay zekâ ajanlarının kod yazma sürecini en aza indirerek mevcut çözümleri kullanmaya odaklanmasını sağlayan bir JavaScript kütüphanesi. Yazılım geliştirme süreçlerinde gereksiz kod üretimini engelleyerek en verimli yöntemi seçmeyi amaçlıyor.

JavaScript · ★ 149.685 · +743 bugün <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

06 harry0703/MoneyPrinterTurbo

MoneyPrinterTurbo, büyük dil modelleri ve otomasyon iş akışlarını kullanarak tek bir konu veya anahtar kelime üzerinden yüksek çözünürlüklü kısa videolar oluşturan bir Python projesidir. Kullanıcıların içerik üretim sürecini hızlandırmayı amaçlayan bu araç, metin tabanlı girdileri otomatik olarak görsel ve işitsel içeriklere dönüştürür.

Python · ★ 127.802 · +431 bugün <https://github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo>

07 openclaw/openclaw

Openclaw, farklı işletim sistemlerinde ve platformlarda görevleri yerine getirebilen yapay zekâ tabanlı bir otomasyon aracıdır. TypeScript ile geliştirilen bu yazılım, kullanıcıların bilgisayar üzerindeki işlemleri standartlaştırmasını ve otomatize etmesini sağlar.

TypeScript · ★ 391.111 · +136 bugün <https://github.com/openclaw/openclaw>

08 ComposioHQ/awesome-claude-skills

ComposioHQ tarafından derlenen awesome-claude-skills, yapay zekâ modeli Claude için geliştirilen yetenek paketlerini (skills) ve özelleştirme araçlarını bir araya getiriyor. Bu liste, kullanıcıların Claude iş akışlarını farklı yazılımlara entegre ederek otomatize etmelerine olanak tanıyor.

Python · ★ 76.274 · +123 bugün <https://github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills>

09 mattpocock/skills

Matt Pocock tarafından paylaşılan skills deposu, yazılım geliştiricilerin yapay zekâ ajanları (AI agents) için hazırladığı özelleştirilmiş yetenek paketlerini (skills) içeriyor. Bu koleksiyon, karmaşık görevleri otomatize etmek isteyen mühendisler için hazır betiklerden oluşan bir kaynak sunuyor.

Shell · ★ 273.360 · +876 bugün <https://github.com/mattpocock/skills>

10 heygen-com/hyperframes

Heygen tarafından geliştirilen Hyperframes, HTML kodlarını doğrudan video formatına dönüştüren bir kütüphane. Yapay zekâ ajanlarının görsel içerik üretmesini kolaylaştırmak için tasarlanan bu araç, web tabanlı arayüzleri video akışlarına çeviriyor.

TypeScript · ★ 54.988 · +349 bugün <https://github.com/heygen-com/hyperframes>

11 firebase/firebase-ios-sdk

Google tarafından sunulan mobil geliştirme platformu Firebase, Apple cihazları için hazırlanan uygulamalara veri tabanı ve kimlik doğrulama gibi bulut hizmetleri eklemeyi sağlayan bir yazılım geliştirme kiti (SDK) sunuyor. Bu araç, geliştiricilerin Apple ekosistemi üzerinde çalışan uygulamalarında arka uç (backend) süreçlerini yönetmelerini kolaylaştırıyor.

C++ · ★ 6.801 · +8 bugün <https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk>

12 modelcontextprotocol/servers

Model Context Protocol (MCP) sunucuları, üretken yapay zekâ modellerinin harici veri kaynaklarına ve araçlara standart bir arayüz üzerinden erişmesini sağlıyor. Bu protokol, farklı yapay zekâ uygulamalarının veri tabanları veya yazılım araçlarıyla güvenli ve tutarlı bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

TypeScript · ★ 90.906 · +50 bugün <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>

13 byoungd/up

byoungd/up, yazılım geliştirme süreçlerinden dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede kişisel gelişim stratejileri sunan kapsamlı bir rehberdir. Yapay zekâ araçlarının kullanımı ve etkili öğrenme yöntemleri üzerine odaklanan bu kaynak, bireysel yetkinlikleri artırmaya yönelik pratik bilgiler içerir.

JavaScript · ★ 66.557 · +743 bugün <https://github.com/byoungd/up>

14 colbymchenry/codegraph

Codegraph, kod tabanlarını önceden dizinleyerek yapay zekâ modellerine sunan yerel bir bilgi grafiği (knowledge graph) aracıdır. Kod değişikliklerini otomatik eşitleyerek Claude Code veya Cursor gibi kodlama asistanlarının daha az belirteç (token) ve araç çağırısı kullanmasını sağlar.

C · ★ 72.718 · +118 bugün <https://github.com/colbymchenry/codegraph>

15 t8y2/dbx

Rust diliyle geliştirilen dbx, 100'den fazla veritabanı türünü destekleyen hafif ve platformlar arası bir veritabanı yönetim aracıdır. Yazılım; yapay zekâ desteği, komut satırı arayüzü (CLI) ve konteyner platformu Docker entegrasyonu gibi özelliklerle veritabanı işlemlerini merkezileştirir.

Rust · ★ 23.595 · +1.138 bugün <https://github.com/t8y2/dbx>

16 NawfalMotii79/PLFM_RADAR

PLFM_RADAR, 10.5 GHz frekansında çalışan düşük maliyetli ve açık kaynaklı bir faz dizili radar (phased array radar) sistemidir. Donanım tabanlı bu proje, PLSQL diliyle geliştirilen kontrol mekanizmaları sayesinde radyo sinyallerini işleyerek nesne tespiti yapmayı sağlar.

PLSQL · ★ 26.497 · +263 bugün https://github.com/NawfalMotii79/PLFM_RADAR

17 VectifyAI/PageIndex

PageIndex, vektör tabanlı arama yöntemlerine ihtiyaç duymadan akıl yürütme yeteneğiyle çalışan bir belge indeksleme aracıdır. Geleneksel vektör veritabanları (Vector Databases) yerine mantıksal çıkarım odaklı bir yapı kullanarak bilgi erişim süreçlerini optimize eder.

Python · ★ 38.314 · +1.097 bugün <https://github.com/VectifyAI/PageIndex>

01 Gemini 4 Argon

Google, gelişmiş muhakeme yetenekleri ve yüksek işlem hızı sunan yeni nesil yapay zekâ modeli Gemini 4 Argon'u duyurdu. Bu model, karmaşık veri analizi ve büyük ölçekli görevlerde performans ile maliyet dengesini optimize etmeyi hedefliyor.

1.415 oy · 924 yorum

<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-4-argon/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49913571 (1.415 oy · 924 yorum)

02 Singapore govt dating app uses Gale-Shapley stable marriage algorithm

Singapur hükümeti tarafından geliştirilen tanışma uygulaması, eşleşme kalitesini optimize etmek için Gale-Shapley kararlı evlilik algoritmasını (stable marriage algorithm) kullanıyor. Bu matematiksel yöntem, kullanıcıların tercihlerini dikkate alarak karşılıklı olarak en uygun eşleşmeleri oluşturmayı hedefliyor.

400 oy · 352 yorum <https://twitter.com/tuakdotsol/status/2105105417760391258>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49906432 (400 oy · 352 yorum)

03 A brief history of the Bloomberg terminal

Bloomberg terminali, finans profesyonellerinin piyasa verilerine erişimini ve işlem yapmasını sağlayan özel bir donanım ve yazılım platformu. 1980'lerden günümüze ulaşan bu sistem, finansal piyasalardaki bilgi akışını merkezileştiren kapalı bir ekosistem sunuyor.

297 oy · 128 yorum <https://spectrum.ieee.org/bloomberg-terminal>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49909583 (297 oy · 128 yorum)

04 Why the Bronze Age Collapsed

Tunç Çağı Çöküşü, karmaşık ticaret ağlarına dayalı devletlerin birbirine bağımlılığı sebebiyle sistemik bir başarısızlık sonucu gerçekleşti. Bu tarihsel analiz, tek bir felaket yerine iklim değişikliği ve göç gibi faktörlerin yarattığı domino etkisinin medeniyetleri nasıl yıktığını inceliyor.

254 oy · 160 yorum <https://www.worksinprogress.news/p/why-really-caused-the-bronze-age>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49890732 (254 oy · 160 yorum)

05 The last time my family was replaced by technology

Manuel Darcemont, dijital araçların aile içi etkileşimleri nasıl dönüştürdüğünü ve geleneksel bağların yerini alan teknolojik alışkanlıkları kişisel bir perspektifle ele alıyor. Yazı, ekran odaklı yaşamın aile üyeleri arasındaki doğrudan iletişimi nasıl değiştirdiğini sorguluyor.

250 oy · 523 yorum

<https://manuel.darcemont.fr/posts/the-last-time-my-family-was-replaced-by-technology/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49908394 (250 oy · 523 yorum)

01 **Edge0/Audio8-ASR-Infinite**

Edge0 tarafından geliştirilen Audio8-ASR-Infinite, ses verilerini metne dönüştüren bir otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Bu model, ses dosyalarını metin tabanlı verilere dönüştürme süreçlerinde yüksek doğrulukla çalışmayı hedefler.

♥ 1.987 · 27.228 indirme <https://huggingface.co/Edge0/Audio8-ASR-Infinite>

02 **convaiinnovations/laya**

Convai Innovations tarafından geliştirilen Laya, metin sınıflandırma (text classification) işlemleri için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face üzerinde barındırılan bu model, yapılandırılmamış verilerin kategorize edilmesi süreçlerinde kullanılır.

♥ 4.733 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

03 **XingChen-AGI/TeleOCR**

XingChen-AGI tarafından geliştirilen TeleOCR, görsellerdeki metinleri işleyerek anlamlı metin çıktılarına dönüştüren bir görüntüden metne (image-to-text) modelidir. Özellikle karmaşık dokümanların dijitalleştirilmesi ve optik karakter tanıma (OCR) süreçlerinde yüksek doğruluk sağlamayı amaçlar.

♥ 1.127 · 31.584 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/TeleOCR>

04 **abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Qwen-Image-2.1-Uncensored, görsel oluşturma yeteneğine sahip olan ve içerik kısıtlamaları kaldırılmış bir metinden görsele (text-to-image) dönüştürme modelidir. Model, düşük bellek kullanımı sağlayan GGUF formatında sunulur ve farklı donanımlarda çalıştırılabilir.

♥ 2.622 · 1.303.476 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

05 **Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B**

Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B, metin sıralama (text-ranking) görevleri için optimize edilmiş bir dil modelidir. HuggingFace platformunda barındırılan bu model, metinler arası alaka düzeyini belirlemek amacıyla karşılaştırmalı öğrenme (contrastive learning) yöntemini kullanır.

♥ 582 · 2.720 indirme <https://huggingface.co/Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B>



01 Evaluating Bounded Autonomy in Regulated Agentic AI: A Diagnostic Harness with Constitutional Rewards, Escalation Labels, and Runtime Governance

RegLLM, düzenlemeye tabi yapay zekâ ajanlarının (agentic AI) sınırlı özerkliklerini denetlemek için geliştirilen bir tanıtıl çerçeve. Sistem, alıntı doğruluğu ve güvenlik uyumu gibi altı farklı güvenilirlik sinyalinizi izleyerek hatalı işlemleri engelleyen bir çalışma zamanı yöneticisi (runtime supervisor) kullanıyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37501>

02 The Endless Exam: Mathematical Constructions from Today's Models toward Superintelligence

Endless Exam, yapay zekâ modellerinin matematiksel problem çözme kapasitesini ölçmek için geliştirilen ve yayınlanmış sınırların ötesine geçmeyi hedefleyen bir kıyaslama aracıdır (benchmark). On dört farklı matematiksel yapı ailesini içeren bu sistem, modellerin performansını otomatik doğrulama ve göreceli kalite puanları üzerinden değerlendirir.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.24555>

03 It's Not What the Image Shows: Irrelevant Context Destabilises VLM Judges Without Informing Them

Görüntü-dil modellerinin (vision-language models) değerlendirme süreçlerinde görsel bağlamın model kararlarını nasıl etkilediğini inceleyen MIST testi, yanıltıcı görsellerin model performansını bozduğunu ortaya koyuyor. Bu çalışma, yapay zekâ sistemlerinin insan değerlendiricilerin yerine kullanılmadan önce görsel veriye dayalı tarafsızlık testlerinden geçmesi gerektiğini gösteriyor.

7 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37863>

04 Safety of Latent Communication in Multi-Agent Systems

Çoklu yapay zekâ ajanlarının metin yerine içsel temsil uzayında doğrudan veri alışverişi yapmasını sağlayan gizli iletişim (latent communication), işlem yükünü ve gecikmeyi azaltıyor. Bu yöntem, güvenlik hizalaması yapılmış ajanlar arasında bile zararlı içeriklere uyum sağlama eğilimini artırabildiği için sistem güvenliği açısından yeni riskler barındırıyor.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.39788>

05 ATLAS: Aligned Transport of Latent Structure for Reliable World Model Planning

ATLAS, gizli dünya modellerinde (latent world models) planlama sürecini iyileştirmek için geliştirilen bir eğitim yöntemidir. Bu yöntem, eylem seçimi sırasında kullanılan durumlar arası ilişkisel geometriyi koruyarak modelin tahmin güvenilirliğini artırmayı hedefler.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.36333>

01 IANA's email about why example.com changed

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA), example.com alan adının yönetiminde yapılan değişikliğin teknik gereklilikler ve güvenlik standartları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklama, alan adı sisteminin (DNS) işleyişine dair şeffaflık beklentisini karşılamayı hedefliyor.

23 oy · 11 yorum <https://www.oliverdunk.com/2026/09/30/iana-reply>

Tartışma: lobste.rs/s/qgd17n/iana_s_email_about_why_example_com_changed (23 oy · 11 yorum)

02 Hanami, Why?: Introductions

Hanami, Ruby programlama dili için geliştirilmiş, modüler bir web çatısı (web framework). Rails gibi geleneksel yapılara göre daha hafif ve bileşen tabanlı bir mimari sunarak yazılımcılara uygulama üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlıyor.

36 oy · 1 yorum <https://aaronmallen.me/writing/hanami-why-introductions>

Tartışma: lobste.rs/s/bag4lj/hanami_why_introductions (36 oy · 1 yorum)

03 EDG C/C++ Compiler Project

Edison Design Group, C ve C++ derleyici ön yüzünü (front end) açık kaynaklı hale getirerek erişime açtı. Yazılım dünyasında standartları belirleyen bu teknoloji, artık geliştiricilerin incelemesine ve kullanımına sunulmuş durumda.

22 oy · 9 yorum <https://github.com/edgcpp/compiler>

Tartışma: lobste.rs/s/nwdxko/edg_c_c_compiler_project (22 oy · 9 yorum)

runtime

Bir yazılımın bilgisayarda çalıştırıldığı an ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu temel ortam.

multi-agent

Birbirleriyle iletişim kurarak ortak bir hedefi gerçekleştirmek için iş birliği yapan birden fazla yapay zekâ birimi.

context window optimization

Yapay zekânın aynı anda işleyebileceği bilgi miktarını verimli kullanarak daha hızlı ve doğru sonuç almasını sağlayan yöntem.

Model Context Protocol

Yapay zekâ modellerinin farklı veri kaynaklarına ve araçlara standart bir yolla bağlanmasını sağlayan köprü sistemi.

skills

Yapay zekâ sistemlerinin belirli bir görevi yerine getirmek için kullandığı özel yetenekler veya işlevler.

AI agents

Kendi başına karar verip verilen görevleri yerine getirebilen otonom yazılım programları.

SDK

Yazılımcıların belirli bir platform veya cihaz için uygulama geliştirmesini kolaylaştıran hazır araçlar ve kod kütüphaneleri bütünü.

backend

Bir web sitesinin veya uygulamanın kullanıcı tarafından görülmeyen, verilerin işlendiği ve saklandığı arka plan kısmı.

MCP

Yapay zekâ uygulamalarının dış dünyadaki verilerle güvenli ve standart bir şekilde konuşmasını sağlayan bağlantı kuralı.

knowledge graph

Bilgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini bir ağ yapısı üzerinde gösteren akıllı veri haritası.

token

Yapay zekânın metinleri işlerken kullandığı kelime veya karakter parçacıkları.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlar yazarak yönetmenizi sağlayan metin tabanlı arayüz.

phased array radar

Hareketli parçalar kullanmadan, elektronik sinyalleri yönlendirerek nesnelerin yerini tespit eden gelişmiş radar teknolojisi.

Vector Databases

Verileri matematiksel sayılara dönüştürerek benzerliklerine göre hızlıca arayıp bulabilen özel veri depoları.

stable marriage algorithm

İki farklı gruptaki öğeleri, birbirleri için en uygun eşleşmeyi sağlayacak şekilde bir araya getiren matematiksel yöntem.

automatic speech recognition

İnsan sesini algılayıp bunu bilgisayarın anlayabileceği metin verisine dönüştüren teknoloji.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.