



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

30 Eylül 2026, Çarşamba

BİRKAÇ YUDUM

Bugün ses işleme (audio processing) araçları ve görselleştirme modelleri üzerine yoğunlaşan açık kaynak projeler, geliştirici ekosisteminde belirgin bir hareketlilik yaratıyor. Özellikle bellek yönetimi (persistent memory) ve sistem mimarisi üzerine yapılan akademik çalışmalar, yapay zekâ asistanlarının verimlilik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

32 ÖNE ÇIKAN · ~7 DAKİKA OKUMA

14 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün
Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 30 Eylül 2026 13:49 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, ses tasarımı ve video dublaj gibi işlemleri internet bağlantısı olmadan gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme aracı. Ses sentezleme servisi ElevenLabs için yerel olarak çalışan ve 646 dilde destek sunan bir alternatif oluşturuyor.

Python · ★ 49.570 · +4.758 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

02 NVIDIA/OpenShell

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust diliyle yazılan bu altyapı, ajanların sistem kaynaklarına erişimini denetleyerek güvenli bir yürütme katmanı oluşturmayı hedefliyor.

Rust · ★ 11.115 · +990 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

03 vectorize-io/hindsight

Hindsight, yapay zekâ ajanları için geçmiş etkileşimlerden öğrenen ve bu bilgileri uzun vadeli belleğe dönüştüren bir çerçeve (framework). Ajanların deneyimlerini yapılandırılmış veri olarak saklamasını sağlayarak, benzer görevlerde daha isabetli kararlar almasına yardımcı oluyor.

Python · ★ 43.448 · +2.575 bugün <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

04 paperclipai/paperclip

Paperclip, iş yerindeki yapay zekâ ajanlarını (AI agents) tek bir merkezden yönetmenizi sağlayan açık kaynaklı bir uygulama. TypeScript ile geliştirilen bu araç, farklı ajanların iş akışlarını koordine ederek operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

TypeScript · ★ 94.955 · +2.458 bugün <https://github.com/paperclipai/paperclip>

05 t8y2/dbx

Rust diliyle geliştirilen dbx, 100'den fazla veritabanı türünü destekleyen hafif ve platformlar arası bir veritabanı yönetim aracıdır. Masaüstü uygulaması, komut satırı arayüzü (CLI) ve Docker desteğinin yanı sıra yerleşik yapay zekâ asistanı ve Model Bağlam Protokolü (MCP) sunar.

Rust · ★ 22.728 · +232 bugün <https://github.com/t8y2/dbx>

06 mvschwarz/openrig

Openrig, Anthropic tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli kodlama aracı Claude Code ile OpenAI tabanlı kodlama modeli Codex'i tek bir sistemde birleştiren çoklu ajan (multi-agent) altyapısıdır. Bu yazılım, farklı yapay zekâ modellerinin yeteneklerini bir araya getirerek yazılım geliştirme süreçlerinde iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunar.

TypeScript · ★ 2.654 · +737 bugün <https://github.com/mvschwarz/openrig>

07 oblien/openship

OpenShip, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz açık kaynaklı bir uygulama dağıtım platformu (deployment platform). Geliştiricilerin yazılımlarını bulut sağlayıcılarına bağımlı kalmadan yönetmelerine olanak tanıyan bir alternatif sunuyor.

TypeScript · ★ 14.103 · +437 bugün <https://github.com/oblien/openship>

08 averygan/reclip

Reclip, neredeyse tüm internet sitelerinden video indirmeye yarayan hafif ve kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir medya indirme aracıdır. Sade bir web arayüzü üzerinden çalışan bu yazılım, video dosyalarını yerel cihazınıza kaydetme sürecini basitleştirir.

HTML · ★ 10.495 · +113 bugün <https://github.com/averygan/reclip>

09 cs341-illinois/coursebook

Illinois Üniversitesi tarafından hazırlanan coursebook, sistem programlamaya giriş konularını kapsayan açık kaynaklı bir ders kitabıdır. TeX formatında sunulan bu kaynak, üniversite düzeyindeki teknik eğitim materyallerine ücretsiz erişim imkânı sağlar.

TeX · ★ 3.279 · +572 bugün <https://github.com/cs341-illinois/coursebook>

10 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Yazılım geliştiricilerin yapay zekâ mühendisliği süreçlerini temelden öğrenmesini sağlayan bu açık kaynaklı rehber, Python diliyle uygulama geliştirme ve projeleri canlıya alma aşamalarını içeriyor. Teorik bilgiyi pratik projelerle birleştiren kaynak, yapay zekâ tabanlı sistemlerin uçtan uca nasıl inşa edileceğini adım adım açıklıyor.

Python · ★ 61.927 · +786 bugün <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

11 VectifyAI/PageIndex

PageIndex, vektör tabanlı arama yöntemlerine ihtiyaç duymadan akıl yürütme (reasoning) yeteneğiyle belge dizinleme yapan bir Python kütüphanesi. Geleneksel vektör veritabanları yerine metin tabanlı mantıksal çıkarımları kullanarak Bilgi Geri Getirme Artırımlı Üretim (RAG) süreçlerini optimize ediyor.

Python · ★ 37.773 · +835 bugün <https://github.com/VectifyAI/PageIndex>

12 willfaust/Madeira

Madeira, Windows tabanlı x86-64 oyunlarını kısıtlanmış (jailed) iOS cihazlarda çalıştırmayı sağlayan bir uyumluluk katmanı. FEX-Emu işlemci emülatörü, Wine uyumluluk yazılımı ve DXMT grafik dönüştürücüsünü birleştirerek masaüstü oyunlarını mobil platforma taşıyor.

C · ★ 1.168 · +81 bugün <https://github.com/willfaust/Madeira>

13 **dream-num/univer**

Univer, elektronik tablo, doküman ve sunum gibi ofis araçlarını tek bir çalışma zamanında (runtime) birleştiren açık kaynaklı bir platform. Yapay zekâ ajanlarının bu belgeler üzerinde işlem yapabilmesi için geliştirilen altyapı, farklı dosya formatlarını merkezi bir yapıda yönetmeyi sağlıyor.

TypeScript · ★ 22.060 · +696 bugün <https://github.com/dream-num/univer>

14 **rakyll/hey**

Go diliyle geliştirilen hey, web sunucularının performansını ölçmek için kullanılan bir yük test aracıdır (load generator). ApacheBench (ab) yazılımına modern bir alternatif sunarak HTTP isteklerini yüksek hızda simüle eder.

Go · ★ 20.579 · +34 bugün <https://github.com/rakyll/hey>

01 GPT 6.1 Sol: Near-Astra intelligence for a fifth of the price

OpenAI tarafından duyurulan GPT-6.1 Sol, Astra benzeri yapay zekâ yeteneklerini mevcut modellerin beşte biri maliyetle sunuyor. Bu yeni model, yüksek performanslı akıllı sistemlere erişimi daha uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlıyor.

957 oy · 840 yorum <https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49896586 (957 oy · 840 yorum)

02 Liveness: Has Opus 5.5 been nerfed yet?

Liveness, büyük dil modellerinin performansını ölçmek amacıyla kullanılan bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Özellikle Claude 3.5 Sonnet gibi gelişmiş modellerin güncellemelerle birlikte yeteneklerinde bir düşüş yaşanıp yaşanmadığını takip etmeyi sağlar.

650 oy · 259 yorum <https://github.com/ninjahawk/liveness>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49901736 (650 oy · 259 yorum)

03 Dots: Always-on agents

OpenAI tarafından tanıtılan Dots, kullanıcıların bilgisayar ekranıyla etkileşime girerek görevleri yerine getiren otonom ajanlar (autonomous agents) platformu. Bu teknoloji, karmaşık iş akışlarını otomatikleştirerek yazılımlar arasında veri aktarımı ve işlem yapma süreçlerini kolaylaştırıyor.

632 oy · 494 yorum <https://openai.com/index/introducing-dots/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49896604 (632 oy · 494 yorum)

04 America.gov

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, America.gov adresini ülkenin resmi dijital yüzü olarak yeniden tasarladı. Platform, dış dünyaya yönelik güncel haberler ve kültürel içerikler sunan bir bilgi portalı işlevi görüyor.

579 oy · 487 yorum <https://america.gov/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49893509 (579 oy · 487 yorum)

05 How Delhi cut electricity loss from 50 to 5 percent

Delhi, elektrik dağıtımını özelleştirerek ve akıllı sayaçlar (smart meters) ile veri analitiği kullanarak kayıp kaçak oranını yüzde 50 seviyesinden yüzde 5 seviyesine indirdi. Bu süreç, altyapı modernizasyonu ve dijital takip sistemlerinin enerji verimliliğini artırmadaki rolünü somut bir örnekle ortaya koyuyor.

528 oy · 294 yorum <https://spectrum.ieee.org/delhi-electricity-loss>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49892245 (528 oy · 294 yorum)



01 convaiinnovations/laya

HuggingFace üzerinde paylaşılan Laya, metin sınıflandırma (text classification) görevleri için geliştirilmiş bir yapay zekâ modelidir. Verilen metinleri önceden tanımlanmış kategorilere ayırarak doğal dil işleme (natural language processing) süreçlerini hızlandırır.

♥ 4.576 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 Edge0/Audio8-ASR-Infinite

HuggingFace üzerinde yayınlanan Audio8-ASR-Infinite, ses verilerini metne dönüştüren otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Geniş çaplı ses dosyalarını işlemek üzere optimize edilen bu model, yüksek doğruluk oranıyla metin dökümü süreçlerini hızlandırır.

♥ 1.561 · 26.749 indirme <https://huggingface.co/Edge0/Audio8-ASR-Infinite>

03 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görüntü oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Modelin GGUF formatı, düşük donanım kaynaklarıyla yerel bilgisayarlarda görüntü üretilmesine olanak tanır.

♥ 2.483 · 1.232.685 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 XingChen-AGI/TeleOCR

TeleOCR, görsellerdeki metinleri işleyerek anlamlı metin çıktılarına dönüştüren bir görüntüden metne (image-to-text) modelidir. Karmaşık görsel verileri dijital metin formatına çevirme sürecini optimize etmek için geliştirilmiştir.

♥ 946 · 30.383 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/TeleOCR>

05 Qwen/Qwen-Image-2.1

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen-Image-2.1, metin komutlarını görsel içeriğe dönüştüren bir metinden görüntüye (text-to-image) modelidir. Açık kaynaklı yapay zekâ platformu HuggingFace üzerinde paylaşılan bu model, görsel oluşturma süreçlerinde yüksek doğruluk ve detay seviyesi sunmayı amaçlar.

♥ 2.686 · 70.687 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>



01 APM-Bench: Benchmarking Cross-session Persistent Memory for Egocentric Streaming Video Assistants

APM-Bench, akış tabanlı video modellerinin geçmiş deneyimleri hatırlama yeteneğini ölçmek için geliştirilen bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Bu sistem, gerçek dünya etkileşimlerini çoklu oturum içeren yaşam döngüleri olarak yeniden tanımlayarak, yapay zekâ asistanlarının kesintili süreçlerde hafıza tutarlılığını test etmeyi amaçlar.

10 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37559>

02 Reasoning with Image Generation

Görsel üretimde akıl yürütme (reasoning with image generation) yaklaşımı, çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal LLMs) karmaşık problemleri görselleştirme yoluyla adım adım çözmesini sağlıyor. Bu yöntem, modellerin metin tabanlı mantık yürütme süreçlerini görsel manipülasyon yetenekleriyle birleştirerek görsel görevlerdeki başarıyı artırıyor.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.16409>

03 WISE-ATTA: When to Ask for Labels in Budgeted Active Test-Time Adaptation

WISE-ATTA, yapay zekâ modellerinin çalışma anında veri dağılımı değişimlerine uyum sağlaması için bütçe kısıtlı aktif test zamanı uyarlaması (budgeted active test-time adaptation) yöntemini sunuyor. Bu yaklaşım, tüm veri kümeleri yerine sadece belirli bölümler için etiket talep ederek modelin güncellenme maliyetini düşürüyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37687>

04 LLMs are General Asynchronous Agents

Büyük dil modelleri (large language models), geleneksel sıralı işlem döngüleri yerine eş zamanlı (asynchronous) çalışma yeteneği kazanıyor. Bu yaklaşım, sesli asistanlar veya robotik sistemler gibi sürekli veri akışının olduğu ortamlarda modellerin işlem yaparken yeni girdileri kesintisiz işlenmesini sağlıyor.

19 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.35427>

05 Persistence Forcing: Exploiting Feature Specialization in Pixel-Space Diffusion

Piksel tabanlı difüzyon transformer'ları (pixel-space diffusion Transformers), görüntü verisini işlerken farklı ayrıntı seviyelerini tek bir yöntemle ele almak yerine heterojen iyileştirme (heterogeneous refinement) yöntemini kullanıyor. Bu yaklaşım, genel yapı ve ince dokuların farklı özellik gruplarıyla işlenmesini sağlayarak görsel verilerin daha verimli temsil edilmesine olanak tanıyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.36014>

01 OpenBSD's ports tree keeps GPL coreutils and rejects utils (Rust rewrite)

OpenBSD geliştiricileri, Rust diliyle yeniden yazılan temel sistem araçları paketi utils'in sisteme eklenmesi önerisini reddetti. Proje yönetimi, GNU temel araçlarının (coreutils) mevcut yapılandırmalarda tutarlılığı korumak için gerekli olduğunu ve alternatif araçların iş akışlarında beklenmedik davranışlara yol açabileceğini belirtti.

16 oy · 23 yorum <https://www.mail-archive.com/ports%40openbsd.org/msg143892.html>

Tartışma: lobste.rs/s/vmmq7g/openbsd_s_ports_tree_keeps_gpl_coreutils (16 oy · 23 yorum)

02 CoW — a stacking window manager for Wayland

CoW, Wayland görüntüleme protokolü üzerinde çalışan bir yığınlı pencere yöneticisi (stacking window manager). Kullanıcılara pencereleri üst üste bindirerek yönetme imkânı tanıyan bu araç, Linux sistemlerinde grafik arayüz deneyimini özelleştirmek için geliştiriliyor.

122 oy · 17 yorum <https://cow-wm.codeberg.page/cow/>

Tartışma: lobste.rs/s/tyivfg/cow_stacking_window_manager_for_wayland (122 oy · 17 yorum)

03 Pining for Arc Downcasting in Rust

Rust programlama dilinde atomik referans sayacı (Arc) üzerinden tür dönüşümü (downcasting) yapma ihtiyacı, paylaşılan verilerin dinamik olarak özelleştirilmesini zorlaştırıyor. Geliştiriciler, mevcut standart kütüphane kısıtlamaları nedeniyle bu tür dönüşümlerini güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirecek yeni yöntemler arıyor.

41 oy · 12 yorum <https://wolfgirl.dev/blog/2026-09-29-pining-for-arc-downcasting-in-rust/>

Tartışma: lobste.rs/s/dayzwt/pining_for_arc_downcasting_rust (41 oy · 12 yorum)

runtime

Bir yazılımın bilgisayarda çalıştırıldığı sırada ihtiyaç duyduğu temel ortam.

framework

Yazılım geliştirirken işleri hızlandırmak için kullanılan hazır kod yapıları ve araçlar bütünü.

AI agents

Kendi başına karar verip belirli görevleri yerine getirebilen akıllı yazılım programları.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlar yazarak yönetmenizi sağlayan metin tabanlı arayüz.

MCP

Yapay zeka modellerinin farklı veri kaynaklarına ve araçlara güvenli şekilde bağlanmasını sağlayan standart protokol.

multi-agent

Birbirleriyle iletişim kurarak karmaşık bir işi paylaşan birden fazla yapay zeka biriminin oluşturduğu yapı.

deployment platform

Hazırlanan yazılımların internet üzerinde yayınlanıp kullanıcıya sunulmasını sağlayan servisler.

reasoning

Yapay zekanın kendisine verilen bilgileri mantıksal bir süzgeçten geçirerek sonuç çıkarma yeteneği.

RAG

Yapay zekanın güncel veya özel belgelere bakarak daha doğru cevaplar üretmesini sağlayan yöntem.

jailed

Bir programın bilgisayarın geri kalanına zarar vermemesi için kısıtlı ve güvenli bir alanda çalıştırılması.

load generator

Bir sistemin ne kadar yoğun trafiği kaldırabileceğini ölçmek için yapay kullanıcı trafiği oluşturan araç.

ab

Web sunucularının aynı anda kaç kişiye hizmet verebileceğini ölçmek için kullanılan basit bir test aracı.

benchmark

Bir sistemin veya donanımın performansını standart testlerle ölçüp diğerleriyle kıyaslama işlemi.

autonomous agents

İnsan müdahalesi olmadan kendi hedeflerini belirleyip bunları gerçekleştirmek için adımlar atan yazılımlar.

smart meters

Elektrik veya su tüketimini anlık olarak ölçüp verileri merkeze dijital yolla gönderen cihazlar.

text classification

Bir metnin içeriğine bakarak onu önceden belirlenmiş kategorilere ayırma süreci.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.