



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

30 Eylül 2026, Çarşamba

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son 30 gündeki normal raporlarda yer alan kayıtları tekrar etmeden bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

13 ÖNE ÇIKAN · ~3 DAKİKA OKUMA

5 Hacker News

5 HuggingFace · Günün Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 30 Eylül 2026 13:49 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 GPT 6.1 Sol: Near-Astra intelligence for a fifth of the price

OpenAI tarafından duyurulan GPT-6.1 Sol, Astra benzeri yapay zekâ yeteneklerini mevcut modellerin beşte biri maliyetle sunuyor. Bu yeni model, yüksek performanslı akıllı sistemlere erişimi daha uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlıyor.

957 oy · 840 yorum <https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49896586 (957 oy · 840 yorum)

02 Liveness: Has Opus 5.5 been nerfed yet?

Liveness, büyük dil modellerinin performansını ölçmek amacıyla kullanılan bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Özellikle Claude 3.5 Sonnet gibi gelişmiş modellerin güncellemelerle birlikte yeteneklerinde bir düşüş yaşanıp yaşanmadığını takip etmeyi sağlar.

650 oy · 259 yorum <https://github.com/ninjahawk/liveness>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49901736 (650 oy · 259 yorum)

03 Dots: Always-on agents

OpenAI tarafından tanıtılan Dots, kullanıcıların bilgisayar ekranıyla etkileşime girerek görevleri yerine getiren otonom ajanlar (autonomous agents) platformu. Bu teknoloji, karmaşık iş akışlarını otomatikleştirerek yazılımlar arasında veri aktarımı ve işlem yapma süreçlerini kolaylaştırıyor.

632 oy · 494 yorum <https://openai.com/index/introducing-dots/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49896604 (632 oy · 494 yorum)

04 America.gov

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, America.gov adresini ülkenin resmi dijital yüzü olarak yeniden tasarladı. Platform, dış dünyaya yönelik güncel haberler ve kültürel içerikler sunan bir bilgi portalı işlevi görüyor.

579 oy · 487 yorum <https://america.gov/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49893509 (579 oy · 487 yorum)

05 How Delhi cut electricity loss from 50 to 5 percent

Delhi, elektrik dağıtımını özelleştirerek ve akıllı sayaçlar (smart meters) ile veri analitiği kullanarak kayıp kaçak oranını yüzde 50 seviyesinden yüzde 5 seviyesine indirdi. Bu süreç, altyapı modernizasyonu ve dijital takip sistemlerinin enerji verimliliğini artırmadaki rolünü somut bir örnekle ortaya koyuyor.

528 oy · 294 yorum <https://spectrum.ieee.org/delhi-electricity-loss>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49892245 (528 oy · 294 yorum)



01 APM-Bench: Benchmarking Cross-session Persistent Memory for Egocentric Streaming Video Assistants

APM-Bench, akış tabanlı video modellerinin geçmiş deneyimleri hatırlama yeteneğini ölçmek için geliştirilen bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Bu sistem, gerçek dünya etkileşimlerini çoklu oturum içeren yaşam döngüleri olarak yeniden tanımlayarak, yapay zekâ asistanlarının kesintili süreçlerde hafıza tutarlılığını test etmeyi amaçlar.

10 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37559>

02 Reasoning with Image Generation

Görsel üretimde akıl yürütme (reasoning with image generation) yaklaşımı, çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal LLMs) karmaşık problemleri görselleştirme yoluyla adım adım çözmesini sağlıyor. Bu yöntem, modellerin metin tabanlı mantık yürütme süreçlerini görsel manipülasyon yetenekleriyle birleştirerek görsel görevlerdeki başarıyı artırıyor.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.16409>

03 WISE-ATTA: When to Ask for Labels in Budgeted Active Test-Time Adaptation

WISE-ATTA, yapay zekâ modellerinin çalışma anında veri dağılımı değişimlerine uyum sağlaması için bütçe kısıtlı aktif test zamanı uyarlaması (budgeted active test-time adaptation) yöntemini sunuyor. Bu yaklaşım, tüm veri kümeleri yerine sadece belirli bölümler için etiket talep ederek modelin güncellenme maliyetini düşürüyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.37687>

04 LLMs are General Asynchronous Agents

Büyük dil modelleri (large language models), geleneksel sıralı işlem döngüleri yerine eş zamanlı (asynchronous) çalışma yeteneği kazanıyor. Bu yaklaşım, sesli asistanlar veya robotik sistemler gibi sürekli veri akışının olduğu ortamlarda modellerin işlem yaparken yeni girdileri kesintisiz işlenmesini sağlıyor.

19 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.35427>

05 Persistence Forcing: Exploiting Feature Specialization in Pixel-Space Diffusion

Piksel tabanlı difüzyon transformer'ları (pixel-space diffusion Transformers), görüntü verisini işlerken farklı ayrıntı seviyelerini tek bir yöntemle ele almak yerine heterojen iyileştirme (heterogeneous refinement) yöntemini kullanıyor. Bu yaklaşım, genel yapı ve ince dokuların farklı özellik gruplarıyla işlenmesini sağlayarak görsel verilerin daha verimli temsil edilmesine olanak tanıyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.36014>

01 OpenBSD's ports tree keeps GPL coreutils and rejects utils (Rust rewrite)

OpenBSD geliştiricileri, Rust diliyle yeniden yazılan temel sistem araçları paketi utils'in sisteme eklenmesi önerisini reddetti. Proje yönetimi, GNU temel araçlarının (coreutils) mevcut yapılandırmalarda tutarlılığı korumak için gerekli olduğunu ve alternatif araçların iş akışlarında beklenmedik davranışlara yol açabileceğini belirtti.

16 oy · 23 yorum <https://www.mail-archive.com/ports%40openbsd.org/msg143892.html>

Tartışma: lobste.rs/s/vmmq7g/openbsd_s_ports_tree_keeps_gpl_coreutils (16 oy · 23 yorum)

02 CoW — a stacking window manager for Wayland

CoW, Wayland görüntüleme protokolü üzerinde çalışan bir yığınlı pencere yöneticisi (stacking window manager). Kullanıcılara pencereleri üst üste bindirerek yönetme imkânı tanıyan bu araç, Linux sistemlerinde grafik arayüz deneyimini özelleştirmek için geliştiriliyor.

122 oy · 17 yorum <https://cow-wm.codeberg.page/cow/>

Tartışma: lobste.rs/s/tyivfg/cow_stacking_window_manager_for_wayland (122 oy · 17 yorum)

03 Pining for Arc Downcasting in Rust

Rust programlama dilinde atomik referans sayacı (Arc) üzerinden tür dönüşümü (downcasting) yapma ihtiyacı, paylaşılan verilerin dinamik olarak özelleştirilmesini zorlaştırıyor. Geliştiriciler, mevcut standart kütüphane kısıtlamaları nedeniyle bu tür dönüşümlerini güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirecek yeni yöntemler arıyor.

41 oy · 12 yorum <https://wolfgirl.dev/blog/2026-09-29-pining-for-arc-downcasting-in-rust/>

Tartışma: lobste.rs/s/dayzwt/pining_for_arc_downcasting_rust (41 oy · 12 yorum)



reasoning

Yapay zekanın kendisine verilen bilgileri mantıksal bir süzgeçten geçirerek sonuç çıkarma yeteneği.

ab

Web sunucularının aynı anda kaç kişiye hizmet verebileceğini ölçmek için kullanılan basit bir test aracı.

benchmark

Bir sistemin veya donanımın performansını standart testlerle ölçüp diğerleriyle kıyaslama işlemi.

autonomous agents

İnsan müdahalesi olmadan kendi hedeflerini belirleyip bunları gerçekleştirmek için adımlar atan yazılımlar.

smart meters

Elektrik veya su tüketimini anlık olarak ölçüp verileri merkeze dijital yolla gönderen cihazlar.