



TreScout

NOUVEAUTÉS SEULEMENT · RAPPORT TECHNOLOGIQUE QUOTIDIEN

Les nouvelles tendances du jour

17 août 2026 (lundi)

EN QUELQUES GORGÉES

Ce rapport reprend pour la première fois les tendances qui ont émergé aujourd'hui, sans répéter ce que nous avons partagé ces derniers jours.

14 À RETENIR · ~5 MIN DE LECTURE

1 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace · articles du
jour

3 Lobsters

01 **basecamp/omarchy**

Développé par Basecamp, Omarchy est un outil de configuration moderne et original pour les systèmes d'exploitation Linux. Il propose une approche basée sur des scripts shell pour standardiser les installations système et faciliter la gestion.

Shell · ★ 25 537 · +270 aujourd'hui <https://github.com/basecamp/omarchy>

01 Firefox for iOS now has a native adblocker

Mozilla a ajouté une fonctionnalité de blocage de publicité intégrée au navigateur Internet Firefox qu'il a développé pour iOS. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de bloquer les publicités et les trackers sur les pages Web directement depuis le navigateur sans avoir besoin d'un plug-in tiers.

581 votes · 239 commentaires <https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-ads-firefox-ios>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49319633 (581 votes · 239 commentaires)

02 Claude: System Prompts

Anthropic a mis la fonctionnalité d'invite du système à la disposition des développeurs pour son modèle d'intelligence artificielle Claude. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de gérer le comportement, le ton et les contraintes du modèle avec des instructions prédéfinies.

580 votes · 240 commentaires <https://platform.claude.com/docs/en/release-notes/system-prompts>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49319556 (580 votes · 240 commentaires)

03 A 3rd World Embedded Engineer Responds to "RISC-V They Should Have Known Better"

Les ingénieurs en systèmes embarqués des pays en développement affirment que la nature peu coûteuse et open source de l'architecture RISC-V offre une opportunité cruciale pour les écosystèmes technologiques locaux. Cette architecture permet un développement indépendant en démocratisant les processus de conception matérielle inaccessibles en raison des frais de licence.

412 votes · 225 commentaires https://rvembedded.com/blog_post/12/

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49321717 (412 votes · 225 commentaires)

04 Tell HN: Cloudflare silently injects its analytics when you switch nameservers

Le fournisseur d'infrastructure Internet Cloudflare ajoute automatiquement des extraits d'analyse aux sites Web si les utilisateurs déplacent leurs serveurs de noms vers son propre système. Cela entraîne l'inclusion de scripts de suivi même dans les pages statiques qui ne contiennent aucun code JavaScript.

346 votes · 91 commentaires <https://news.ycombinator.com/item?id=49322107>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49322107 (346 votes · 91 commentaires)

05 The AI Credit Resale Economy

Une économie émerge dans laquelle les crédits API donnant accès à des modèles d'intelligence artificielle sont revendus à prix réduits sur les marchés secondaires. Les courtiers en jetons acquièrent des droits d'utilisation à grande échelle à faible coût et commercialisent ces jetons auprès de petits développeurs ou entreprises.

248 votes · 98 commentaires <https://vectoral.com/blog/who-are-the-token-brokers>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49320611 (248 votes · 98 commentaires)

01 PRM-as-a-Judge 1.5: A Toolkit for Robot Process Assessment

PRM-as-a-Judge 1.5 est une boîte à outils qui évalue les performances des modèles robotiques avec des mesures de processus détaillées au-delà des taux de réussite binaires. Il analyse les opérations effectuées par les robots grâce à des enregistrements vidéo et fournit des données concrètes sur des questions telles que la marge d'erreur, le processus de récupération et la qualité des applications.

2 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.14284>

02 MobileMem: Learning from a Year of Mobile Experiences

MobileMem propose un nouveau cadre qui permet aux assistants d'intelligence artificielle d'apprendre en continu en conservant les expériences des utilisateurs dans la mémoire à long terme. Il vise à permettre aux assistants de disposer d'une structure de mémoire qui évolue au fil du temps en traitant des données complexes, multimodales et personnelles sur les appareils mobiles.

6 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.13606>

03 Multimodal Model Diffing for Feature Discovery and Control

Développé pour analyser les fonctionnalités internes des grands modèles de langage multimodaux, MMDiff permet d'identifier les composants qui changent au cours du processus de formation du modèle. Cette méthode permet l'inspection et le contrôle ciblé de structures visuo-textuelles complexes à l'aide d'auto-encodeurs clairsemés.

2 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.09928>

04 CPI-Bench: A Comprehensive, Practical and Intelligent Benchmark for Real-World Image Editing

CPI-Bench est un outil de référence complet développé pour évaluer les modèles d'édition visuelle dans des scénarios réels. Contrairement aux tests existants, il vise à analyser les performances de modèles avec des critères plus réalistes dans des tâches complexes et multi-images.

8 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.14546>

05 Generation as Auxiliary Supervision: Enhancing Visual Understanding at Zero Inference Overhead via Decoupled Embedding Prediction

GAS améliore les performances des grands modèles de langage multimodaux avec une méthode de formation qui combine compréhension visuelle et production. Le procédé permet un traitement plus efficace de données visuelles en utilisant une prédiction d'intégration découplée sans augmenter le coût d'inférence.

0 j'aime · 0 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.12209>

01 I thought I was building a C replacement. I was wrong

Bien que le langage de programmation C3 ait été développé pour éliminer les défauts du langage C, il s'agit d'un langage système qui a évolué vers sa propre structure unique au fil du temps. Les développeurs notent qu'il est plus efficace de concevoir un nouveau langage (C3) axé sur les besoins logiciels modernes plutôt que de modifier un langage existant.

66 votes · 37 commentaires https://c3-lang.org/blog/i_thought_i_was_building_a_c_replacement/

Discussion : lobste.rs/s/wpyhah/i_thought_i_was_building_c_replacement_i (66 votes · 37 commentaires)

02 Every Fucking Website

Les éléments d'interface tels que les consentements aux cookies, les fenêtres d'inscription à la newsletter et les demandes de notification qui masquent le contenu des sites Web modernes se transforment en un désordre qui affecte négativement l'expérience utilisateur. Cette situation accroît les critiques contre la propagation de dark patterns qui rendent difficile l'accès à l'information sur Internet.

59 votes · 27 commentaires <https://op.tngl.io/every-fucking-website/>

Discussion : lobste.rs/s/ii5tun/every_fucking_website (59 votes · 27 commentaires)

03 A faster way to calculate the day-of-the-week

Le nouvel algorithme développé par Ben Joffe propose un raccourci mathématique pour calculer à quel jour de la semaine tombe une date. Cette méthode fournit des résultats rapides avec moins d'étapes de traitement par rapport aux calculs de calendrier traditionnels (formule Zeller).

21 votes · 4 commentaires <https://www.benjoffe.com/fast-day-of-week>

Discussion : lobste.rs/s/ln3dao/faster_way_calculate_day_week (21 votes · 4 commentaires)

shell script

Petits scripts qui permettent au système d'exploitation de l'ordinateur d'effectuer automatiquement les tâches dont il a besoin les uns après les autres.

API

Un pont numérique qui permet à deux logiciels différents de se parler et d'échanger des données.

adblocker

Module complémentaire de navigateur qui empêche le chargement de publicités apparaissant sur les sites Web.

system prompts

Instructions initiales indiquant à l'IA comment elle doit se comporter et quelles règles elle doit suivre.

nameservers

Serveurs d'annuaire qui convertissent les noms de sites Web en adresses numériques compréhensibles par les ordinateurs.

analytics snippets

Petits morceaux de code utilisés pour suivre le nombre de personnes visitant un site Web et ce qu'elles font.

multimodal large language model

Un modèle d'intelligence artificielle avancé capable de comprendre et de commenter différents contenus tels que des images ou des sons en plus du texte.

large language models

Des modèles d'intelligence artificielle entraînés avec d'énormes données capables de comprendre le langage humain et de produire du texte.

multimodal

La possibilité d'utiliser simultanément plusieurs types différents de communications ou de données.
