



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

2 Ağustos 2026, Pazar

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son günlerde paylaştıklarımızı tekrarlamadan bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

21 ÖNE ÇIKAN · ~32 DAKİKA OKUMA

7 GitHub
Trending

5 Hacker
News

1 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

01 iv-org/invidious

Invidious, YouTube platformuna alternatif olarak geliştirilen ve izleme deneyimini daha hafif bir arayüzle sunan açık kaynaklı bir ön yüz (front-end). Kullanıcıların Google hesaplarına ihtiyaç duymadan video izlemelerine ve aboneliklerini yönetmelerine olanak tanıyor.

Crystal · ★ 21.758 · +307 bugün <https://github.com/iv-org/invidious>

02 microsoft/generative-ai-for-beginners

Microsoft tarafından hazırlanan bu eğitim serisi, üretken yapay zekâ (generative AI) teknolojilerine giriş yapmak isteyenler için 21 derslik bir müfredat sunuyor. Jupyter Notebook formatındaki içerik, katılımcıların uygulamalı projeler geliştirerek temel kavramları öğrenmesini sağlıyor.

Jupyter Notebook · ★ 114.483 · +588 bugün <https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners>

03 Panniantong/Agent-Reach yeniden gündemde

Agent-Reach, yapay zekâ ajanlarına popüler sosyal medya ve içerik platformlarını tarama yeteneği kazandıran bir komut satırı arayüzü (CLI). Kullanıcılar, herhangi bir uygulama programlama arayüzü (API) ücreti ödmeden Twitter, Reddit ve GitHub gibi platformlardan veri çekebiliyor.

Python · ★ 64.306 · +645 bugün <https://github.com/Panniantong/Agent-Reach>

04 NomaDamas/k-skill

NomaDamas tarafından geliştirilen k-skill, yapay zekâ ajanlarını (AI agents) Kore kültürüne ve diline özgü davranışlarla eğiten bir yetenek kütüphanesi. JavaScript tabanlı bu proje, modellerin yerel bağlamı daha iyi anlamasını sağlayarak kullanıcı etkileşimlerini özelleştiriyor.

JavaScript · ★ 6.824 · +179 bugün <https://github.com/NomaDamas/k-skill>

05 HarbourMasters/Lighthouse

Lighthouse, C diliyle yazılmış ve sistem kaynaklarını izlemeye yarayan hafif bir performans takip aracıdır. Geliştiricilerin uygulama süreçlerindeki bellek ve işlemci kullanımını detaylı şekilde analiz etmesini sağlar.

C · ★ 171 · +62 bugün <https://github.com/HarbourMasters/Lighthouse>

06 antirez/ds4

Redis'in yaratıcısı tarafından geliştirilen ds4, DeepSeek modellerini yerel donanımlar üzerinde çalıştırmayı sağlayan bir çıkarım motoru (inference engine). Metal, CUDA ve ROCm desteğiyle grafik işlem birimleri (GPU) üzerinden yüksek performanslı yerel yapay zekâ çalıştırma imkânı sunuyor.

C · ★ 19.835 · +150 bugün <https://github.com/antirez/ds4>

07 esengine/DeepSeek-Reasonix

DeepSeek-Reasonix, terminal üzerinde çalışan ve DeepSeek modelleriyle entegre olan bir yapay zekâ kodlama ajanıdır. Önek önbellekleme (prefix-cache) kararlılığına odaklanan bu araç, geliştiricilerin uzun süreli kodlama görevlerini kesintisiz yönetmesini sağlar.

[Go](#) · ★ 28.735 · +274 bugün <https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix>

01 Diátaxis

Diátaxis, yazılım dokümantasyonu oluştururken kullanılan ve içerikleri dört temel kategoriye ayıran sistematik bir çerçevedir. Öğrenme, problem çözme, anlama ve bilgi edinme süreçlerini birbirinden ayırarak teknik metinlerin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefler.

386 oy · 48 yorum <https://diataxis.fr/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49138188 (386 oy · 48 yorum)

02 Seedance 2.5

ByteDance tarafından geliştirilen video üretim aracı Seedance 2.5, tek çekimle içerik oluşturma ve esnek referans yönetimi özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Bu güncelleme, yapay zekâ destekli video düzenleme süreçlerinde görsel tutarlılığı ve kontrolü artırmayı hedefliyor.

371 oy · 195 yorum <https://seed.bytedance.com/en/blog/one-take-creation-flexible-referencing-introducing-seedance-2-5>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49138302 (371 oy · 195 yorum)

03 Go 1.27 Interactive Tour

VictoriaMetrics tarafından hazırlanan Go 1.27 etkileşimli turu, Go programlama dilinin yeni özelliklerini tarayıcı üzerinden uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlıyor. Geliştiriciler, karmaşık sözdizimi yapılarını (syntax) ve güncellemeleri kod yazarak deneyimleyebiliyor.

250 oy · 101 yorum <https://victoriametrics.com/blog/go-1-27/index.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49140218 (250 oy · 101 yorum)

04 Show HN: I'm a 15 Year Old Wannabe Engineer, This Is a Cycloidal Gearbox I Built

On beş yaşındaki bir geliştiricinin tasarladığı sikloidal dişli kutusu (cycloidal gearbox), yüksek tork aktarımı sağlayan mekanik bir sistem sunuyor. Proje, 3D yazıcı ile üretilebilen parçalar üzerinden karmaşık mekanik hareketlerin düşük maliyetle nasıl modellenebileceğini gösteriyor.

191 oy · 54 yorum https://github.com/tom-ilan/cycloidal_gearbox

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49140396 (191 oy · 54 yorum)

05 Postmortem for Kernel Soundness Bug #14576

Lean teorem kanıtlayıcısı (Lean theorem prover) geliştiricileri, çekirdek mantıkta tespit edilen bir tutarlılık hatasının (soundness bug) teknik analizini paylaştı. Bu hata, sistemin matematiksel doğruluğunu garanti eden çekirdek yapısındaki kritik bir mantıksal boşluğu ortaya koyuyor.

152 oy · 58 yorum <https://leodemoura.github.io/blog/2026-8-1-postmortem-for-kernel-soundness-bug-14576/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49137060 (152 oy · 58 yorum)



01 unsloth/DeepSeek-V4-Flash-0731-GGUF

Unsloth, büyük dil modellerini (LLM) verimli eğitmek için kullanılan bir kütüphane, DeepSeek-V4 modelini daha hızlı çıkarım (inference) yapabilmesi için optimize edilmiş GGUF formatında sunuyor. Bu sürüm, yüksek performanslı modellerin yerel cihazlarda daha düşük bellek kullanımıyla çalıştırılmasını sağlıyor.

♥ 307 · 48.707 indirme <https://huggingface.co/unsloth/DeepSeek-V4-Flash-0731-GGUF>



01 OmniScope: Modality-Decoupled Token Compression for Omnimodal Large Language Models

OmniScope, çok modlu büyük dil modellerinde (omnimodal large language models) farklı veri türleri arasındaki alaka düzeyi uyumsuzluğunu gideren bir sıkıştırma çerçevesidir. Eğitim gerektirmeyen bu yöntem, bilgi kaybını önlemek için sorguyu temel alarak ses ve görüntü verilerini birbirinden bağımsız şekilde sıkıştırır.

3 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.23193>

02 β -OPSD: Deriving with Policy Optimization, Training with Self-Distillation

β -OPSD yöntemi, dil modellerinin akıl yürütme yeteneklerini geliştiren öz damıtma (self-distillation) sürecini, politika optimizasyonu (policy optimization) çerçevesinde yeniden tanımlıyor. Bu yaklaşım, öğrenci modeli referans politikaya bağlayan ceza katsayısını (KL penalty) esnek bir parametreye dönüştürerek eğitim sürecindeki kararsızlıkları gidermeyi hedefliyor.

18 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.28582>

03 Beyond Geometric Complementarity: Coherent Overlap in Sparse Mixture-of-Experts Routing

Seyrek uzman karışımı (sparse mixture-of-experts) dil modellerinde tokenların uzmanlara yönlendirilme sürecini inceleyen bu çalışma, uzman alt uzay ayrımı indeksi (ESSI) gibi yeni metrikler kullanarak yönlendirme tutarlılığını analiz ediyor. Araştırma, uzmanların seçilme mantığını ve bu süreçteki temsil yeteneklerini birbirinden ayırarak model performansındaki verimlilik faktörlerini netleştiriyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.28308>

04 Fairness Pruning: Locating Demographic Bias in GLU-MLP Layers via Differential Activations

Fairness Pruning, büyük dil modellerindeki (LLM) demografik önyargıları tespit etmek ve azaltmak için geliştirilen yapısal bir müdahale yöntemidir. Yöntem, GLU mimarisine sahip modellerde belirli demografik özelliklere karşı farklı tepki veren nöronları, çıkarım sırasındaki aktivasyon verilerini kullanarak tanımlar.

2 beğeni · 3 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.28319>

05 Σ -Mem: An Online Reliability Memory for LLM-based Multi-Agent Systems

Σ -Mem, büyük dil modeli (large language model) tabanlı çoklu ajan sistemlerinde ajanların birbirlerine olan güvenilirliğini takip eden bir bellek mekanizmasıdır. Sistem, ajanların geçmiş performanslarını ve yetkinlik kanıtlarını kaydederek karmaşık iş akışlarında daha doğru kararlar alınmasını sağlar.

12 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2607.27958>

01 Atom is better than RSS, in ways that matter

Atom besleme formatı, RSS'in karmaşık yapısına kıyasla daha tutarlı ve genişletilebilir bir standart sunuyor. Teknik açıdan daha net tanımlanmış kuralları sayesinde, içerik dağıtımında daha güvenilir bir veri yapısı (data structure) sağlıyor.

27 oy · 23 yorum <https://chrismorgan.info/atom%3Erss>

Tartışma: lobste.rs/s/80cn4r/atom_is_better_than_rss_ways_matter (27 oy · 23 yorum)

02 NetBSD 11.0 released

NetBSD projesi, yüksek taşınabilirlik odaklı işletim sistemi NetBSD 11.0 sürümünü yayınladı. Güncelleme, donanım desteğini genişletirken sistemin genel kararlılığını ve güvenlik altyapısını güçlendiren iyileştirmeler içeriyor.

85 oy · 13 yorum https://blog.netbsd.org/tnf/entry/netbsd_11_0_released

Tartışma: lobste.rs/s/pvrnor/netbsd_11_0_released (85 oy · 13 yorum)

03 sizeof is surprisingly difficult to parse in c

C programlama dilindeki boyut operatörü (sizeof), dilin gramer yapısı ve tür tanımlamaları arasındaki karmaşık ilişkiler nedeniyle ayrıştırılması zor bir yapı sunuyor. Bu durum, derleyicilerin operatörün bir tür mü yoksa ifade mi olduğunu belirlerken yaşadığı teknik zorlukları ortaya koyuyor.

18 oy · 6 yorum <https://sebsite.pw/w/20260802-sizeof.html>

Tartışma: lobste.rs/s/hozhli/sizeof_is_surprisingly_difficult_parse_c (18 oy · 6 yorum)



large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

GPU

Görüntü işleme ve karmaşık matematiksel hesaplamaları hızlıca yapabilen özel bilgisayar parçası.

front-end

Bir web sitesinin veya uygulamanın kullanıcıların gördüğü ve etkileşime girdiği görünen yüzü.

generative AI

Daha önce var olmayan yeni içerikleri, görselleri veya metinleri sıfırdan oluşturabilen yapay zekâ türü.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüz.

API

İki farklı yazılımın birbirleriyle konuşmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlayan köprü.

AI agents

Kendi başına karar alıp hedeflere ulaşmak için araçları kullanan otonom yapay zekâ yazılımları.

inference engine

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin yeni veriler üzerinde tahmin yürütmesini sağlayan temel yazılım parçası.

prefix-cache

Yapay zekânın daha önce işlediği metin başlangıçlarını hafızada tutarak tekrar işlem yapmasını hızlandıran yöntem.

syntax

Bir programlama dilinde kodların hatasız çalışması için uyulması gereken yazım kuralları bütünü.

cycloidal gearbox

Yüksek tork gerektiren robotik sistemlerde kullanılan, çok hassas hareket sağlayan özel bir dişli mekanizması.

Lean theorem prover

Matematiksel kanıtların doğruluğunu bilgisayar yardımıyla kontrol eden özel bir yazılım aracı.

soundness bug

Bir yazılımın mantıksal olarak yanlış sonuçlar üretmesine neden olan temel tasarım hatası.