Tekrarsız · Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Yeni Trendleri

23 Ekim 2026, Cuma

Birkaç Yudum

Rapora dahil edilen içerikler 30 gün boyunca tekrarlanmaz. Bu sürenin sonunda gündemde kalmaya devam eden kayıtlar, "yeniden gündemde" etiketiyle tekrar listelenir.

---

17 öne çıkan · ~5 dakika okuma

5 GitHub Trending

5 Hacker News

2 Hugging Face · Günün Modelleri

5 Hugging Face · Günün Makaleleri

Veriler 23 Ekim 2026 12:25 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öğe meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

GitHub Trending

5 öne çıkan

01 php/php-src

PHP, özellikle web geliştirme süreçleri için tasarlanmış genel amaçlı bir betik dili (scripting language) olarak kullanılıyor. C diliyle yazılan bu yorumlayıcı, dünya genelindeki birçok internet sitesinin altyapısını oluşturuyor.

C · ★ 41.391 · +287 bugün https://github.com/php/php-src Hata bildir

---

02 anthropics/knowledge-work-plugins yeniden gündemde

Anthropics tarafından geliştirilen knowledge-work-plugins, Claude Cowork ve Claude Code üzerinde çalışan, bilgi çalışanlarına yönelik açık kaynaklı (kaynak kodları herkesin erişimine açık) eklentiler sunuyor. Bu eklentiler, yapay zekâ modelini kullanıcıların görevlerine, ekiplerine ve şirketlerine özel uzmanlıklar kazandıracak şekilde yapılandırıyor.

Python · ★ 31.861 · +303 bugün https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins Hata bildir

---

03 fastapi/fastapi

FastAPI, Python programlama diliyle yüksek performanslı uygulama programlama arayüzleri (API) geliştirmeye olanak tanıyan modern bir web çatısıdır. Standart Python tip ipuçlarını (type hints) temel alarak hızlı kodlama ve üretim ortamına hazır çözümler sunar.

Python · ★ 103.999 · +101 bugün https://github.com/fastapi/fastapi Hata bildir

---

04 luongnv89/claude-howto yeniden gündemde

luongnv89/claude-howto, yapay zekâ destekli kodlama aracı Claude Code için temel kavramlardan gelişmiş ajan kullanımına kadar uzanan görsel ve örnek odaklı bir rehber sunuyor. Kullanıcıların doğrudan kopyalayıp yapıştırabileceği şablonlar ile geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Python · ★ 43.654 · +177 bugün https://github.com/luongnv89/claude-howto Hata bildir

---

05 Meloong-Git/PCL

Meloong-Git/PCL, Minecraft oyununu başlatmak için kullanılan Plain Craft Launcher adlı aracın kaynak kodlarını içeren bir projedir. Visual Basic .NET diliyle geliştirilen bu çalışma, arayüz kütüphanesi, animasyon modülleri ve oyun başlatma süreçleri gibi temel bileşenleri barındırır.

Visual Basic .NET · ★ 8.848 · +119 bugün https://github.com/Meloong-Git/PCL Hata bildir

Hacker News

5 öne çıkan

01 Quad9 to exit France

Ücretsiz bir alan adı sistemi (DNS) hizmeti olan Quad9, Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Güvenlik ve gizlilik odaklı hizmet veren kuruluş, bu değişikliğin gerekçelerini resmi blog sayfası üzerinden paylaştı.

1.199 oy · 407 yorum https://quad9.net/news/blog/au-revoir-france/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50195959 (1.199 oy · 407 yorum)

---

02 eMudhra to exit global SSL/TLS certificate business

Dijital güven şirketi eMudhra, yönetim kurulunun aldığı kararla küresel SSL/TLS sertifikası işinden gönüllü olarak çekileceğini duyurdu. Şirket, bu stratejik değişiklikle birlikte söz konusu faaliyet alanındaki operasyonlarını sonlandırmayı hedefliyor.

1.051 oy · 680 yorum https://emudhra.com/en/press-release/emudhra-to-exit-global-ssl-tls-certificate-business Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50195110 (1.051 oy · 680 yorum)

---

03 Tell HN: I unknowingly broke the PHP RCE embargo. I am sorry.

Bir kullanıcı, PHP programlama dilindeki uzaktan kod yürütme (remote code execution) açıklarına dair CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlu güvenlik zafiyetlerini, eşgüdümlü açıklama (coordinated disclosure) takvimini ihlal ederek paylaştığını belirtti. Söz konusu paylaşımın güvenlik süreçlerinde aksamalara ve ek iş yüküne yol açtığını ifade eden kullanıcı, yaşanan durumdan dolayı sorumluluğu üstlenerek özür diledi.

550 oy · 213 yorum https://news.ycombinator.com/item?id=50193416 Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50193416 (550 oy · 213 yorum)

---

04 WorldTUI: I trained a 360M model to pretend to be a terminal

WorldTUI, uçbirim (terminal) gibi davranan ve kullanıcının önceki işlemlerini hatırlayabilen 360 milyon parametreli bir yapay zekâ modelidir. Bu çalışma, metin tabanlı komut satırı arayüzlerini taklit etmek üzere eğitilmiş bir model sunar.

543 oy · 168 yorum https://simedw.com/2026/10/21/world-model-terminal/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50190363 (543 oy · 168 yorum)

---

05 Docker is weird

Docker, konteynerleştirme (containerization) teknolojisinin çalışma prensipleri ve karmaşıklığı üzerine eleştirel bir bakış sunuyor. Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bu platformun işleyişindeki alışılmadık yapısal özellikleri inceliyor.

462 oy · 215 yorum https://codeandcake.dev/posts/2026-10-22-docker-is-weird Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50202681 (462 oy · 215 yorum)

Hugging Face · Günün Modelleri

2 öne çıkan

01 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint, kodlama ajanları için geliştirilmiş, uzmanların karışımı (mixture-of-experts) mimarisine sahip bir metin üretim modelidir. 39,8 milyar toplam parametre içeren model, kod tabanlarını incelemek, hata ayıklamak, yeni özellikler eklemek ve test yazmak amacıyla tasarlanmıştır.

♥ 597 · 420 indirme https://huggingface.co/RecursiveSI/flint Hata bildir

---

02 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base

OpenMOSS-Team tarafından geliştirilen MOSS-Image-Base, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Bu model, doğal dil komutlarının yanı sıra etiket dizileri ve metin yerleşimi ile nesne düzenini kontrol etmeye yarayan JSON formatındaki yapıları destekler.

♥ 507 · 5.013 indirme https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base Hata bildir

Hugging Face · Günün Makaleleri

5 öne çıkan

01 MambaAct: Efficient Mamba Action Experts for Flow-Matching Vision-Language-Action Models

MambaAct, robotik manipülasyon modellerinde çıkarım maliyetini düşürmek amacıyla geliştirilen bir eylem uzmanı (action expert) mimarisidir. Akış eşleştirme (flow-matching) tabanlı görsel-dil-eylem modellerinde yinelemeli gürültü giderme sürecini hızlandırarak gerçek zamanlı kontrolü kolaylaştırmayı hedefler.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.22951 Hata bildir

02 SplatLab: Autonomous Scientific Discovery for 3DGS Research

SplatLab, 3D Gaussian Splatting (3DGS) alanındaki bilimsel araştırmaları otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir yapay zekâ sistemidir. Mevcut sistemlerin kısıtlamalarını aşarak araştırma önerilerinden kod yazımına kadar uçtan uca bir çalışma süreci sunar.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.30468 Hata bildir

03 RTAformer: Relation-Transition-Aware Transformer for Video Scene Graph Generation

RTAformer, videolar içindeki nesneleri ve bu nesnelerin zamanla değişen ilişkilerini tanımlayan video sahne grafiği oluşturma (video scene graph generation) görevine odaklanıyor. Model, nesne kimliklerinin sürekliliği ile ilişkilerdeki ani değişimleri eş zamanlı olarak takip ederek mevcut yöntemlerde görülen hatalı tahminleri azaltmayı amaçlıyor.

6 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.20091 Hata bildir

04 IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems

Hugging Face üzerinde paylaşılan IQuest-Q1, 320 milyar parametreye sahip seyrek uzmanlar karışımı (sparse Mixture-of-Experts) mimarisinde bir temel modeldir. Komut satırı arayüzü (CLI) tabanlı ajan sistemlerinin yeteneklerini geliştirmek amacıyla üç aşamalı bir eğitim sürecinden geçirilmiştir.

37 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.30949 Hata bildir

05 WeVisOne-VL: Unified Visual Perception from Objects to Pixels

WeVisOne-VL, nesne ve piksel düzeyindeki görsel algıyı yapılandırılmış bir sonraki belirteç tahmini (next-token prediction) yöntemiyle birleştiren bir görsel-dil modeli (VLM). Nesne tespiti, metin tanıma (OCR) ve bölütleme (segmentation) gibi çeşitli görsel görevleri destekleyerek kullanıcılara farklı ayrıntı düzeylerinde yerelleştirme imkânı sunuyor.

23 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.31329 Hata bildir

📖 Sektörden Terimler Sözlüğü

13 terim

scripting language

Karmaşık yazılım süreçlerini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için kullanılan, genellikle daha kısa ve pratik kodlar yazmaya yarayan bir programlama dili türü.

AST

Bir programlama dilindeki kodun yapısını, bilgisayarın anlayabileceği hiyerarşik bir ağaç düzenine dönüştüren teknik yöntem.

API

Farklı yazılımların birbirleriyle veri alışverişi yapmasını ve birbiri üzerinden işlem gerçekleştirmesini sağlayan bağlantı noktası.

---

type hints

Yazılım geliştirme sırasında değişkenlerin hangi veri türünde olduğunu belirterek hataları azaltmaya yardımcı olan kod işaretleyicileri.

DNS

İnternet sitelerinin isimlerini, bilgisayarların birbirini bulmasını sağlayan sayısal adreslere çeviren sistem.

---

remote code execution

Saldırganların bir sistemdeki güvenlik açığını kullanarak, kendi kodlarını o sistem üzerinde uzaktan çalıştırmasına olanak tanıyan kritik bir zafiyet.

---

coordinated disclosure

Bir güvenlik açığının, sistem sahibi önlem alana kadar gizli tutulması ve ardından belirli bir plan dahilinde kamuoyuna duyurulması süreci.

---

terminal

Bilgisayara doğrudan metin tabanlı komutlar gönderilmesini sağlayan arayüz.

---

containerization

Bir yazılımın çalışması için gereken tüm dosyaları ve ayarları tek bir paket haline getirerek her ortamda aynı şekilde çalışmasını sağlayan yöntem.

---

mixture-of-experts

Büyük bir yapay zekâ modelinin, her biri farklı konularda uzmanlaşmış daha küçük parçalara bölünerek sadece ilgili parçanın çalıştırılmasıyla verimlilik sağlayan mimari.

---

text-to-image

Kullanıcının yazdığı metin betimlemelerini analiz ederek bunlara uygun görseller oluşturan yapay zekâ teknolojisi.

---

action expert

Robotik sistemlerin hareketlerini yönetmek ve kararlarını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış uzman yapay zekâ mimarisi.

---

flow-matching

Yapay zekâ modellerinin veri üretirken izlediği yolu matematiksel olarak daha hızlı ve kararlı hale getiren bir öğrenme yöntemi.
