Somente novidades · relatório diário de tecnologia

As novas tendências de hoje

23 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Em poucos goles

Os conteúdos incluídos no relatório não são repetidos durante 30 dias. Após este período, os registos que continuam na agenda são listados novamente com a etiqueta "novamente na agenda".

---

17 em destaque · ~6 min de leitura

5 GitHub Trending

5 Hacker News

2 Hugging Face · modelos do dia

5 Hugging Face · artigos do dia

Dados coletados em 23 de outubro de 2026 às 12:25.

As contagens das fontes e os metadados dos itens deste relatório são fixos no momento da coleta. As páginas de Descoberta podem mostrar valores de fontes ao vivo mais recentes.

Os resumos e as traduções deste relatório são preparados com inteligência artificial. Antes de tomar decisões importantes, recomendamos conferir a fonte pelo link indicado em cada item.

GitHub Trending

5 em destaque

01 php/php-src

O PHP é usado como uma linguagem de script de propósito geral, projetada especialmente para processos de desenvolvimento web. Este interpretador, escrito na linguagem C, compõe a infraestrutura de muitos sites ao redor do mundo.

C · ★ 41.391 · +287 hoje https://github.com/php/php-src Relatar um erro

---

02 anthropics/knowledge-work-plugins de novo em evidência

Os knowledge-work-plugins desenvolvidos pela Anthropic oferecem extensões de código aberto (cujos códigos-fonte estão acessíveis a todos) voltadas para trabalhadores do conhecimento, operando no Claude Cowork e no Claude Code. Esses plugins estruturam o modelo de inteligência artificial de forma a conferir especializações específicas às tarefas, equipes e empresas dos usuários.

Python · ★ 31.861 · +303 hoje https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins Relatar um erro

---

03 fastapi/fastapi

FastAPI é um framework web moderno que permite desenvolver interfaces de programação de aplicações (API) de alto desempenho com a linguagem de programação Python. Baseado em dicas de tipo (type hints) padrão do Python, oferece codificação rápida e soluções prontas para o ambiente de produção.

Python · ★ 103.999 · +101 hoje https://github.com/fastapi/fastapi Relatar um erro

---

04 luongnv89/claude-howto de novo em evidência

luongnv89/claude-howto oferece um guia visual e focado em exemplos para a ferramenta de codificação assistida por IA, Claude Code, abrangendo desde conceitos básicos até o uso avançado de agentes. Visa acelerar os processos de desenvolvimento com modelos que os usuários podem copiar e colar diretamente.

Python · ★ 43.654 · +177 hoje https://github.com/luongnv89/claude-howto Relatar um erro

---

05 Meloong-Git/PCL

Meloong-Git/PCL é um projeto que contém o código-fonte da ferramenta chamada Plain Craft Launcher, usada para iniciar o jogo Minecraft. Desenvolvido na linguagem Visual Basic .NET, este trabalho abriga componentes fundamentais como a biblioteca de interface, módulos de animação e processos de inicialização do jogo.

Visual Basic .NET · ★ 8.848 · +119 hoje https://github.com/Meloong-Git/PCL Relatar um erro

Hacker News

5 em destaque

01 Quad9 to exit France

O Quad9, um serviço gratuito de sistema de nomes de domínio (DNS), decidiu retirar-se do mercado francês. A organização, que presta serviços focados em segurança e privacidade, compartilhou as justificativas para essa mudança em sua página oficial no blog.

1.199 pontos · 407 comentários https://quad9.net/news/blog/au-revoir-france/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50195959 (1.199 pontos · 407 comentários)

---

02 eMudhra to exit global SSL/TLS certificate business

A empresa de segurança digital eMudhra anunciou, por decisão do seu conselho de administração, que se retirará voluntariamente do negócio global de certificados SSL/TLS. Com esta mudança estratégica, a empresa pretende encerrar as suas operações na referida área de atividade.

1.051 pontos · 680 comentários https://emudhra.com/en/press-release/emudhra-to-exit-global-ssl-tls-certificate-business Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50195110 (1.051 pontos · 680 comentários)

---

03 Tell HN: I unknowingly broke the PHP RCE embargo. I am sorry.

Um usuário declarou ter compartilhado as vulnerabilidades de segurança CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, referentes a falhas de execução remota de código (remote code execution) na linguagem de programação PHP, violando o cronograma de divulgação coordenada (coordinated disclosure). O usuário, afirmando que tal compartilhamento causou interrupções nos processos de segurança e carga de trabalho adicional, assumiu a responsabilidade e pediu desculpas pela situação ocorrida.

550 pontos · 213 comentários https://news.ycombinator.com/item?id=50193416 Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50193416 (550 pontos · 213 comentários)

---

04 WorldTUI: I trained a 360M model to pretend to be a terminal

WorldTUI é um modelo de inteligência artificial com 360 milhões de parâmetros que se comporta como um terminal e consegue lembrar das operações anteriores do usuário. Este trabalho apresenta um modelo treinado para imitar interfaces de linha de comando baseadas em texto.

543 pontos · 168 comentários https://simedw.com/2026/10/21/world-model-terminal/ Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50190363 (543 pontos · 168 comentários)

---

05 Docker is weird

O Docker oferece uma visão crítica sobre os princípios de funcionamento e a complexidade da tecnologia de conteinerização (containerization). Examina as características estruturais incomuns no funcionamento desta plataforma utilizada nos processos de desenvolvimento de software.

462 pontos · 215 comentários https://codeandcake.dev/posts/2026-10-22-docker-is-weird Relatar um erro

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=50202681 (462 pontos · 215 comentários)

Hugging Face · modelos do dia

2 em destaque

01 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint é um modelo de geração de texto com arquitetura de mistura de especialistas (mixture-of-experts), desenvolvido para agentes de codificação. Contendo um total de 39,8 bilhões de parâmetros, o modelo foi projetado para analisar bases de código, depurar erros, adicionar novos recursos e escrever testes.

♥ 597 · 420 downloads https://huggingface.co/RecursiveSI/flint Relatar um erro

02 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base

MOSS-Image-Base, desenvolvido pela OpenMOSS-Team, é um modelo de inteligência artificial com capacidade de criação de imagens a partir de texto (text-to-image). Este modelo suporta, além de comandos em linguagem natural, sequências de etiquetas e estruturas em formato JSON que servem para controlar o posicionamento de texto e o layout de objetos.

♥ 507 · 5.013 downloads https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base Relatar um erro

Hugging Face · artigos do dia

5 em destaque

01 MambaAct: Efficient Mamba Action Experts for Flow-Matching Vision-Language-Action Models

MambaAct é uma arquitetura de especialista em ação (action expert) desenvolvida para reduzir o custo de inferência em modelos de manipulação robótica. Visa facilitar o controle em tempo real acelerando o processo iterativo de remoção de ruído em modelos de visão-linguagem-ação baseados em correspondência de fluxo (flow-matching).

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.22951 Relatar um erro

02 SplatLab: Autonomous Scientific Discovery for 3DGS Research

SplatLab é um sistema de inteligência artificial desenvolvido para automatizar pesquisas científicas na área de 3D Gaussian Splatting (3DGS). Superando as limitações dos sistemas atuais, oferece um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde propostas de pesquisa até a escrita de código.

1 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.30468 Relatar um erro

03 RTAformer: Relation-Transition-Aware Transformer for Video Scene Graph Generation

RTAformer foca na tarefa de geração de grafos de cena de vídeo (video scene graph generation), que define objetos dentro de vídeos e as relações desses objetos que mudam com o tempo. O modelo visa reduzir as previsões incorretas observadas nos métodos atuais, rastreando simultaneamente a continuidade das identidades dos objetos e as mudanças repentinas nas relações.

6 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.20091 Relatar um erro

04 IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems

IQuest-Q1, compartilhado no Hugging Face, é um modelo base com arquitetura de mistura de especialistas esparsa (sparse Mixture-of-Experts) com 320 bilhões de parâmetros. Passou por um processo de treinamento de três etapas com o objetivo de aprimorar as capacidades de sistemas de agentes baseados em interface de linha de comando (CLI).

37 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.30949 Relatar um erro

05 WeVisOne-VL: Unified Visual Perception from Objects to Pixels

WeVisOne-VL é um modelo de visão-linguagem (VLM) que combina a percepção visual em nível de objeto e pixel com um método estruturado de previsão do próximo token (next-token prediction). Ele suporta diversas tarefas visuais, como detecção de objetos, reconhecimento de texto (OCR) e segmentação, oferecendo aos usuários a possibilidade de localização em diferentes níveis de detalhe.

23 curtidas · 1 comentários https://huggingface.co/papers/2610.31329 Relatar um erro

📖 Glossário de termos do setor

13 termos

scripting language

Um tipo de linguagem de programação usada para automatizar e acelerar processos complexos de software, geralmente servindo para escrever códigos mais curtos e práticos.

AST

Um método técnico que converte a estrutura do código em uma linguagem de programação em uma disposição de árvore hierárquica que o computador pode entender.

API

Um ponto de conexão que permite que diferentes softwares troquem dados entre si e realizem operações uns através dos outros.

---

type hints

Marcadores de código que ajudam a reduzir erros ao especificar o tipo de dados das variáveis durante o desenvolvimento de software.

DNS

Um sistema que traduz os nomes de sites em endereços numéricos que permitem que os computadores se encontrem.

---

remote code execution

Uma vulnerabilidade crítica que permite que invasores executem remotamente seus próprios códigos em um sistema, explorando uma falha de segurança nele.

---

coordinated disclosure

O processo de manter uma vulnerabilidade de segurança em segredo até que o proprietário do sistema tome precauções e, em seguida, anunciá-la ao público de acordo com um plano específico.

---

terminal

Uma interface que permite o envio de comandos baseados em texto diretamente para o computador.

---

containerization

Um método que agrupa todos os arquivos e configurações necessários para a execução de um software em um único pacote, garantindo que ele funcione da mesma maneira em qualquer ambiente.

---

mixture-of-experts

Uma arquitetura que proporciona eficiência ao dividir um grande modelo de inteligência artificial em partes menores, cada uma especializada em diferentes tópicos, executando apenas a parte relevante.

---

text-to-image

Tecnologia de inteligência artificial que analisa as descrições de texto escritas pelo usuário e gera imagens adequadas a elas.

---

action expert

Arquitetura de inteligência artificial especializada, projetada especificamente para gerenciar os movimentos de sistemas robóticos e otimizar suas decisões.

---

flow-matching

Um método de aprendizado que torna o caminho seguido pelos modelos de inteligência artificial ao gerar dados matematicamente mais rápido e estável.

---

trescout.com · O TreScout percorre e resume, e você só precisa ler.