



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

25 Eylül 2026, Cuma

BİRKAÇ YUDUM

Yazılım dünyasında bugün açık kaynaklı ekosistemlerin güvenliği ve yapay zeka mühendisliği (AI engineering) pratikleri ön planda yer alıyor. Özellikle geliştiricilerin kendi modellerini sıfırdan inşa etme eğilimi ve platform bağımsız uygulama dağıtımına (F-Droid 2.0) yönelik ilgi, teknoloji otoritelerinin dikkatini çekiyor.

32 ÖNE ÇIKAN · ~7 DAKİKA OKUMA

14 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün
Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 25 Eylül 2026 12:24 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Yapay zekâ mühendisliği (AI engineering) alanına sıfırdan başlamak isteyenler için hazırlanan bu kaynak, Python kullanarak model geliştirme ve bu modelleri yayına alma süreçlerini uygulamalı olarak anlatıyor. Yazılım geliştiricilerin kendi yapay zekâ projelerini uçtan uca inşa etmelerini sağlayan bir öğrenme yol haritası sunuyor.

Python · ★ 56.978 · +347 bugün <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

02 vectorize-io/hindsight

Hindsight, yapay zekâ ajanları için öğrenen bir bellek katmanı (memory layer) sunuyor. Geçmiş etkileşimlerden çıkarım yaparak ajanların karar alma süreçlerini iyileştiren bu açık kaynaklı kütüphane, sistemlerin zamanla daha tutarlı sonuçlar üretmesini sağlıyor.

Python · ★ 28.397 · +1.668 bugün <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

03 dream-num/univer

Univer, elektronik tablo, doküman ve sunum gibi ofis araçlarını tek bir çalışma zamanında (runtime) birleştiren açık kaynaklı bir yazılım platformu. Yapay zekâ ajanlarının (AI agents) veri işleme ve içerik oluşturma süreçlerini standartlaştırmak için tasarlanmış modüler bir yapı sunuyor.

TypeScript · ★ 18.050 · +1.082 bugün <https://github.com/dream-num/univer>

04 google/ax

Google tarafından geliştirilen Ax, yapay zekâ ajanları için açık kaynaklı bir orkestrasyon çalışma zamanı (orchestration runtime). Go diliyle yazılan bu altyapı, karmaşık ajan tabanlı iş akışlarını yönetmek ve ölçeklendirmek için gerekli araçları sağlıyor.

Go · ★ 10.941 · +1.373 bugün <https://github.com/google/ax>

05 NVIDIA/Model-Optimizer

NVIDIA Model Optimizer, derin öğrenme modellerini nicemleme (quantization), damıtma (distillation) ve budama (pruning) gibi tekniklerle sıkıştıran bir kütüphanedir. Bu araç, modellerin çıkarım hızını artırmak için TensorRT-LLM gibi çıkarım motorlarında (inference engines) kullanıma hazır hale getirir.

Python · ★ 4.209 · +44 bugün <https://github.com/NVIDIA/Model-Optimizer>

06 FxEmbed/FxEmbed

FxEmbed, X ve Bluesky platformlarındaki paylaşımların Discord veya Telegram gibi uygulamalarda düzgün görünmesini sağlayan bir içerik gömme (embed) aracıdır. Çoklu görsel, video ve anket gibi medya öğelerinin mesajlaşma platformlarında eksiksiz görüntülenmesini sağlar.

TypeScript · ★ 5.416 · +182 bugün <https://github.com/FxEmbed/FxEmbed>

07 anthropics/financial-services

Anthropic tarafından yayınlanan finansal hizmetler deposu, finansal verilerin analizi ve işlenmesi için Python tabanlı örnek kodlar sunuyor. Bu kaynak, kurumların büyük dil modellerini (large language models) finansal iş akışlarına entegre etmeleri için hazır şablonlar sağlıyor.

Python · ★ 37.453 · +509 bugün <https://github.com/anthropics/financial-services>

08 HKUDS/CLI-Anything

CLI-Anything, komut satırı arayüzlerini (CLI) yapay zekâ ajanları için erişilebilir hale getiren bir çerçeve (framework). Yazılımların komut satırı üzerinden ajan tabanlı iş akışlarına entegre edilmesini sağlayarak tüm uygulamaları ajan uyumlu (agent-native) bir yapıya dönüştürüyor.

Python · ★ 50.452 · +413 bugün <https://github.com/HKUDS/CLI-Anything>

09 mvt-project/mvt

Mobil Doğrulama Araç Seti (Mobile Verification Toolkit), mobil cihazlarda potansiyel güvenlik ihlallerini tespit etmek için adli bilişim incelemeleri yapılmasına olanak tanır. Python tabanlı bu araç, cihaz verilerini analiz ederek siber saldırı izlerini ortaya çıkarmayı hedefler.

Python · ★ 14.780 · +272 bugün <https://github.com/mvt-project/mvt>

10 obra/superpowers

Superpowers, yapay zekâ ajanları için yetenek çerçevesi (agentic skills framework) ve yazılım geliştirme metodolojisi sunuyor. Bu araç, karmaşık görevleri yerine getiren otonom yazılımların iş akışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor.

Shell · ★ 291.367 · +611 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

11 strands-agents/harness-sdk

Harness SDK, yapay zekâ ajanları için uçtan uca kontrol mekanizmaları ve test ortamları oluşturan açık kaynaklı bir geliştirme kiti. Python ve TypeScript dillerini destekleyen bu araç, farklı bulut platformları ve yapay zekâ modelleriyle uyumlu üretim seviyesinde ajanlar geliştirilmesine olanak tanıyor.

Python · ★ 8.359 · +455 bugün <https://github.com/strands-agents/harness-sdk>

12 julyx10/lap

Vue ile geliştirilen Lap, büyük yerel fotoğraf arşivlerini internet bağlantısı olmadan yönetmenizi sağlayan çevrimdışı öncelikli (offline-first) bir fotoğraf yöneticisi. Kullanıcıların kişisel kütüphanelerini tarayıcı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyor.

Vue · ★ 2.989 · +122 bugün <https://github.com/julyx10/lap>

13 **superdesigndev/treg**

Treg, yapay zekâ ajanlarına yönelik araçları (agent tools) tek bir arayüz üzerinden yönetmeyi sağlayan, OpenRouter benzeri bir geliştirici aracıdır. Farklı dil modelleriyle çalışan ajanların ihtiyaç duyduğu araç entegrasyonlarını standartlaştırarak geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Python · ★ 3.272 · +468 bugün <https://github.com/superdesigndev/treg>

14 **leejet/stable-diffusion.cpp**

Stable-diffusion.cpp, görüntü oluşturma modellerini (Stable Diffusion, Flux, Wan gibi) saf C/C++ ile çalıştıran bir çıkarım (inference) kütüphanesi. Bu araç, yüksek performanslı modellerin düşük donanımlı sistemlerde veya özel ortamlarda ek bağımlılık olmadan çalıştırılmasına olanak tanıyor.

C++ · ★ 7.316 · +36 bugün <https://github.com/leejet/stable-diffusion.cpp>

01 F-Droid 2.0

Android için özgür yazılım deposu olan F-Droid, 2.0 sürümüyle kullanıcı arayüzünü yenileyerek uygulama keşfetme deneyimini modernize ediyor. Güncelleme, açık kaynaklı yazılım (open source software) ekosistemini daha erişilebilir kılmak için performans iyileştirmeleri ve yeni tasarım standartları getiriyor.

1.232 oy · 344 yorum <https://f-droid.org/2026/09/24/f-droid-2.0-a-new-chapter-for-android-freedom.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49831968 (1.232 oy · 344 yorum)

02 Show HN: Make cursed fonts like Times New Bastard

Times New Bastard, Açık Tip (OpenType) yazı tipi formatının bağlam temelli karakter birleştirme (ligature) özelliğini kullanarak farklı yazı tiplerini tek bir metin içinde harmanlayan eğlence odaklı bir araçtır. Tarayıcı üzerinde çalışan web montajı (WASM) teknolojisiyle Python kodlarını istemci tarafında çalıştırarak hızlı bir dönüştürme süreci sunar.

686 oy · 93 yorum <https://bastardica.mitpit.com/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49823738 (686 oy · 93 yorum)

03 Two-tier encryption in the UK

Birleşik Krallık hükümeti, uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) kullanan platformlarda mesaj içeriğine erişim sağlayacak iki aşamalı bir şifreleme modeli üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, gizlilik standartlarını korurken kolluk kuvvetlerine yasal denetim yetkisi vermeyi amaçlıyor.

447 oy · 398 yorum <https://macanorak.com/two-tier-encryption-in-the-uk/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49828731 (447 oy · 398 yorum)

04 Why is the liver so weirdly regenerative?

Karaciğerin yüksek yenilenme kapasitesi, organın vücuttaki toksinleri temizleme görevi sırasında maruz kaldığı hasarlara karşı evrimsel bir savunma mekanizmasıdır. Bu biyolojik özellik, karaciğerin hücre bölünmesi ve doku onarımı konusundaki özgün işleyişini açıklar.

403 oy · 206 yorum <https://dynamight.substack.com/p/liver>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49832938 (403 oy · 206 yorum)

05 Rails World 2026 Opening Keynote [video]

Ruby on Rails geliştiricileri için düzenlenen Rails World 2026 konferansının açılış konuşması, web uygulama çatısı (web framework) olan Ruby on Rails'in gelecek vizyonunu ve yeni teknik özelliklerini paylaşıyor. Sunum, geliştirici deneyimini iyileştirmeye odaklanan güncellemeler ve platformun uzun vadeli yol haritası hakkında bilgiler içeriyor.

333 oy · 365 yorum https://www.youtube.com/watch?v=vDjW_dRyKXY

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49817680 (333 oy · 365 yorum)



01 **convaiinnovations/laya**

HuggingFace üzerinde paylaşılan Laya, metin sınıflandırma (text classification) işlemleri için geliştirilmiş bir modeldir. Doğal dil işleme (natural language processing) görevlerinde metinleri belirli kategorilere ayırmak amacıyla kullanılır.

♥ 3.496 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 **Qwen/Qwen-Image-2.1**

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen-Image-2.1, metin komutlarını görsel içeriğe dönüştüren bir metinden görsele (text-to-image) modelidir. Açık kaynaklı yapay zekâ platformu HuggingFace üzerinde paylaşılan bu model, kullanıcıların yazılı tanımlarından yüksek kaliteli görüntüler oluşturmalarını sağlar.

♥ 2.242 · 42.469 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

03 **abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Model, düşük donanımlı cihazlarda çalışabilmesi için optimize edilmiş bir dosya formatı (GGUF) ile sunuluyor.

♥ 1.685 · 715.906 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 **prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf**

Ternary-Bonsai-2-27B, metin üretimi (text-generation) odaklı, yüksek performanslı bir dil modelidir. GGUF formatında sunulan bu model, donanım kaynaklarını verimli kullanarak yerel cihazlarda çalışabilen bir yapay zekâ çözümü sunar.

♥ 2.056 · 3.109.078 indirme <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf>

05 **XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B**

XingChen-AGI tarafından geliştirilen Xing4.0-29B-A4B, metin üretimi (text generation) odaklı bir yapay zekâ modelidir. HuggingFace platformunda barındırılan bu model, geniş dil yetenekleri sayesinde çeşitli içerik oluşturma süreçlerinde kullanılıyor.

♥ 1.649 · 42.950 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B>



01 Parts-of-Speech as Emergent Categories in SAE Latent Space

Seyrek otomatik kodlayıcılar (sparse autoencoders), dil modellerinin içsel temsillerini incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Araştırmacılar, dil bilgisi kategorilerinin (parts-of-speech) bu modellerdeki gizli katmanlarda tekil özellikler yerine yapılandırılmış gruplar halinde kodlandığını ortaya koyuyor.

6 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29362>

02 Coding Agents for Generalized Task and Motion Planning Problems

Kodlama ajanları, görev ve hareket planlama (TAMP) problemlerindeki geometrik ve dinamik kısıtlamaları otomatize etmek için kullanılıyor. Bu yaklaşım, yeni problem örneklerinde planlama çabasını azaltmak amacıyla kod sentezleme yeteneklerinden yararlanıyor.

3 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.30233>

03 DeltaWAM: Delta World Action Models for Bimanual Manipulation

DeltaWAM, robotların iki eliyle nesneleri tutmasını (bimanual manipulation) sağlayan dünya-aksiyon modellerindeki (world-action models) verimsizlikleri gidermek için geliştirildi. Sistem, tüm video karelerini işlemek yerine sadece değişimleri (delta) modelleyerek robotik kontrol süreçlerini hızlandırıyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.28811>

04 Rufus-Air: An Open LLM Post-Training Recipe

Rufus-Air, büyük dil modeli GLM-4.5-Air-Base üzerinde uygulanan sekiz aşamalı bir eğitim sonrası (post-training) yöntemidir. Bu süreç, temel yeteneklerden karmaşık akıl yürütme ve ajan becerilerine kadar uzanan aşamalı bir pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) hattı sunar.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29421>

05 Neural Spectral Capacity: Measuring and Designing Architectures from Network Specification Alone

Nöral Spektral Kapasite (Neural Spectral Capacity), yapay zekâ modellerinin mimari yapısını ağırlık matrislerinin tekil değer spektrumuna göre ölçen yeni bir yöntemdir. Parametre sayısı ve işlem gücü (FLOPs) gibi geleneksel metriklerin aksine, modelin içsel mimari verimliliğini daha hassas şekilde değerlendirmeyi hedefler.

2 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.23087>

01 Breaking Up with Google Play: Why Conversations Is Now Free

XMPP tabanlı mesajlaşma uygulaması Conversations, Google Play mağazasındaki ödeme sistemlerine olan bağımlılığını sonlandırarak tamamen ücretsiz hale geldi. Geliştirici, kullanıcıların uygulamayı doğrudan kendi web sitesinden veya açık kaynaklı uygulama mağazası F-Droid üzerinden edinmesini teşvik ediyor.

116 oy · 16 yorum <https://gultsch.de/posts/breaking-up-with-google-play/>

Tartışma: lobste.rs/s/4jqfz1/breaking_up_with_google_play_why (116 oy · 16 yorum)

02 SourceHut account takeover via build logs (XSS in ansi2html.py)

Yazılım geliştirme platformu SourceHut bünyesindeki yapılandırma günlüklerinde (build logs) bulunan bir güvenlik açığı, siteler arası betik çalıştırma (XSS) yoluyla hesapların ele geçirilmesine olanak tanıyor. Sorun, metin biçimlendirme aracı ansi2html.py içindeki hatalı karakter işleme mantığından kaynaklanıyor.

66 oy · 3 yorum <https://blog.arusekk.pl/posts/srht-account-takeover/>

Tartışma: lobste.rs/s/kylcr0/sourcehut_account_takeover_via_build (66 oy · 3 yorum)

03 I asked Meta's Muse for its filesystem and it sent me 6.8 GB

Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli Muse, bir kullanıcının dosya sistemi talebine yanıt olarak 6,8 GB boyutunda veri gönderdi. Bu durum, büyük dil modellerinin (large language models) çalışma zamanı (runtime) ortamlarına erişim ve veri güvenliği konusundaki riskleri ortaya koyuyor.

58 oy · 10 yorum <https://mouse.dev/blog/muse-runtime-export/>

Tartışma: lobste.rs/s/mdczxv/i_asked_meta_s_muse_for_its_filesystem_it (58 oy · 10 yorum)

AI engineering

Yapay zekâ sistemlerini tasarlayıp bunları gerçek dünyadaki sorunları çözecek şekilde inşa etme süreci.

memory layer

Yapay zekâ modellerinin geçmiş etkileşimleri hatırlamasını ve bilgileri saklamasını sağlayan dijital bellek katmanı.

runtime

Bir yazılımın bilgisayarda çalıştırıldığı an ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu ortam.

AI agents

Kendi kararlarını verebilen, hedeflere ulaşmak için araçları kullanan ve bağımsız hareket edebilen yapay zekâ programları.

orchestration runtime

Karmaşık yapay zekâ iş akışlarını yöneten, farklı görevlerin sırasını ve iletişimini düzenleyen çalışma ortamı.

quantization

Yapay zekâ modellerinin kapladığı alanı küçültmek için sayısal değerlerin hassasiyetini düşürerek modeli hafifletme yöntemi.

distillation

Büyük ve karmaşık bir yapay zekâ modelinin bilgisini, daha küçük ve hızlı bir modele aktarma süreci.

pruning

Yapay zekâ modelinin performansını etkilemeyen gereksiz bağlantıları silerek modeli daha verimli hale getirme işlemi.

inference engines

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin yeni veriler üzerinde tahmin yürütmesini sağlayan yazılım motoru.

embed

Verileri, bilgisayarların aralarındaki anlam ilişkisini anlayabileceği sayısal listelere dönüştürme işlemi.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüz.

framework

Yazılım geliştirirken işleri kolaylaştıran, hazır araçlar ve kurallar bütünü sunan temel yapı.

agent-native

Sadece insanlara hizmet etmek için değil, doğrudan diğer yapay zekâ ajanlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış sistemler.

Mobile Verification Toolkit

Akıllı telefonlarda casus yazılım olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan güvenlik aracı.

agentic skills framework

Yapay zekâ ajanlarının plan yapma, araç kullanma ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmesini sağlayan yapısal sistem.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.