Tekrarsız · Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Yeni Trendleri

27 Ekim 2026, Salı

Birkaç Yudum

Rapora dahil edilen içerikler 30 gün boyunca tekrarlanmaz. Bu sürenin sonunda gündemde kalmaya devam eden kayıtlar, "yeniden gündemde" etiketiyle tekrar listelenir.

---

16 öne çıkan · ~4 dakika okuma

6 GitHub Trending **5** Hacker News **5** Hugging Face · Günün Makaleleri

Veriler 27 Ekim 2026 20:05 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öğe meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

GitHub Trending

6 öne çıkan

01 nightly-labs/openbot

nightly-labs/openbot, yerel odaklı (local-first) çalışma alanları üzerinden yapay zekâ iş arkadaşları yönetmenizi sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Codex, Claude ve Grok gibi modelleri dosya paylaşımı, tarayıcı kontrolü ve ajanlar arası iş birliği özellikleriyle kullanmanıza olanak tanır.

TypeScript · ★ 2.151 · +794 bugün https://github.com/nightly-labs/openbot Hata bildir

---

02 obra/superpowers yeniden gündemde

obra/superpowers, kodlama yapan yapay zekâ ajanları için geliştirilmiş bir yetenek çerçevesi (framework) ve yazılım geliştirme metodolojisidir. Birleştirilebilir yetenekler ve yönlendirme talimatları aracılığıyla ajanların yazılım geliştirme süreçlerini standartlaştırmayı amaçlar.

Shell · ★ 306.178 · +608 bugün https://github.com/obra/superpowers Hata bildir

---

03 gitroomhq/postiz-app

gitroomhq/postiz-app, sosyal medya içeriklerini planlamaya yönelik ajan tabanlı (agentic) bir zamanlama aracıdır. TypeScript diliyle geliştirilen bu uygulama, kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarını otomatize etmelerini sağlar.

TypeScript · ★ 39.093 · +953 bugün https://github.com/gitroomhq/postiz-app Hata bildir

---

04 affaan-m/ECC yeniden gündemde

affaan-m/ECC, yapay zekâ kodlama araçları (Claude Code, Codex, Opencode, Cursor) için yetenekler, bellek ve güvenlik odaklı bir performans iyileştirme sistemi sunuyor. JavaScript ile geliştirilen bu yapı, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan yapay zekâ modellerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

JavaScript · ★ 290.571 · +1.183 bugün https://github.com/affaan-m/ECC Hata bildir

---

05 HKUDS/DeepTutor yeniden gündemde

HKUDS/DeepTutor, özel ders, problem çözme ve test oluşturma gibi eğitim süreçlerini tek bir sistemde birleştiren yapay zekâ tabanlı bir öğrenme çalışma alanı sunuyor. Sürekli kişiselleştirilmiş eğitim (lifelong personalized tutoring) odaklı bu sistem, görselleştirme ve uzmanlık pratiklerini genişletilebilir bir yapıda bir araya getiriyor.

Python · ★ 45.450 · +1.587 bugün https://github.com/HKUDS/DeepTutor Hata bildir

---

06 togg53192-cmd/jailbreaks

togg53192-cmd/jailbreaks, yapay zekâ modellerinin güvenlik kısıtlamalarını aşmaya yönelik sistem komutları (system prompts), kişilik kilitleri ve çalışma alanı politikalarından oluşan bir koleksiyon sunuyor. Bu çalışma, çeşitli açık ağırlıklı (open-weight) ve kapalı modellerin çalışma prensiplerini değiştirmeyi hedefleyen teknik bir derleme niteliği taşıyor.

★ 5.175 · +890 bugün https://github.com/togg53192-cmd/jailbreaks Hata bildir

Hacker News

5 öne çıkan

01 The Exponential Time Hypothesis Is False [pdf]

OpenAI tarafından yayımlanan makale, hesaplama karmaşıklığı teorisinde temel bir varsayım olan Üstel Zaman Hipotezi'nin (Exponential Time Hypothesis) yanlış olduğunu öne sürüyor. Çalışma, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında yeni keşifler duyuran daha geniş kapsamlı bir araştırmanın parçası olarak sunuluyor.

753 oy · 271 yorum https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Exponential-Time-Hypothesis-is-False-October-25-2026/paper.pdf Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50251661 (753 oy · 271 yorum)

---

02 Roblox downloaded 145GB models from us (including adult content) without asking

Roblox'un, üç boyutlu model platformları Open3DLab, SFMLab ve SmutBase üzerinden izinsiz şekilde 145 GB boyutunda veri indirdiği bildiriliyor. Söz konusu verilerin yapay zekâ eğitimi amacıyla toplandığı tahmin ediliyor.

410 oy · 236 yorum https://open3dlab.com/news/roblox-downloaded-145-gb-of-models-from-our-sites/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50256985 (410 oy · 236 yorum)

---

03 The Mythical Man-Month in the Age of AI

The Mythical Man-Month in the Age of AI, yazılım projelerinde insan gücü ve zaman yönetimi üzerine klasikleşmiş Brooks Yasası'nı günümüzün yapay zekâ araçları ışığında yeniden değerlendiriyor. Çalışma, üretken yapay zekâ (generative AI) kullanımının yazılım geliştirme süreçlerindeki verimlilik ve ekip yönetimi dinamiklerini nasıl değiştirdiğini inceliyor.

356 oy · 233 yorum https://j11g.com/the-mythical-man-month-in-the-age-of-ai Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50255298 (356 oy · 233 yorum)

---

04 The US government is hiding secret court ruling about how it spies on Americans

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, vatandaşların gözetlenmesine ilişkin gizli bir mahkeme kararını kamuoyundan sakladığı iddia ediliyor. Söz konusu gelişme, devletin dijital izleme faaliyetlerinin yasal sınırları ve şeffaflık ilkeleri hakkında tartışmaları beraberinde getiriyor.

337 oy · 93 yorum https://www.wired.com/story/the-us-government-is-hiding-a-secret-court-ruling-about-how-it-spies-on-americans/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50259604 (337 oy · 93 yorum)

---

05 Python's experimental JIT to be removed

Python programlama dilinde yer alan deneysel tam zamanında derleme (just-in-time compilation) özelliği kaldırılıyor. Bu değişiklik, dilin performansını artırmak amacıyla eklenen deneysel kod yapısının projeden çıkarılacağını gösteriyor.

292 oy · 152 yorum https://lwn.net/SubscriberLink/1102102/0c00e4d550f25f8c/ Hata bildir

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50257419 (292 oy · 152 yorum)

Hugging Face · Günün Makaleleri

5 öne çıkan

01 ThinkBit: Search Codewords, Recalibrate Scales, Select by Reasoning

Hugging Face üzerinde yayımlanan ThinkBit, akıl yürütme yeteneklerini korumak amacıyla geliştirilmiş, iki bitlik (two-bit) bir ağırlık nicemleme (quantization) çerçevesidir. Bu yöntem, yüksek bellek bant genişliği gerektiren akıl yürütme odaklı dil modellerinin çıkarım maliyetlerini düşürmeyi hedefler.

0 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.34886 Hata bildir

---

02 iPrefBench: A User-Centric Benchmark for Personalized Mobile Use Agents

iPrefBench, mobil cihazlarda kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş görevler yürüten yapay zekâ ajanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir kıyaslama aracıdır (benchmark). Bu çalışma, ajanların eksik kullanıcı taleplerini geçmiş etkinliklerden çıkarım yaparak veya doğrudan kullanıcıya danışarak tamamlamasını hedefleyen bir yaklaşım sunar.

2 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.34735 Hata bildir

---

03 Semantic Concept Steering Breaks the Explanation Drift Loop in Continual Learning

Sürekli öğrenme (continual learning) süreçlerinde modellerin tahmin doğruluğunu korurken odak noktalarını hatalı ilişkilere kaydırdığı açıklama kayması (explanation drift) sorununa odaklanılıyor. Bu çalışma, piksel seviyesindeki belirginlik düzenlemesinin (saliency regularization) yarattığı kendi kendine referans veren döngüyü çözmek için anlamsal kavram yönlendirme (semantic concept steering) yöntemini öneriyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.33877 Hata bildir

---

04 Learning from Automatic 3D Gaussian Splatting Edits for Online Bayesian Scene Change Detection

Learning from Automatic 3D Gaussian Splatting Edits for Online Bayesian Scene Change Detection, çevrim içi ortamda sahne değişimi tespiti için 3D Gaussian Splatting (3DGS) model düzenlemelerinden öğrenen bir yöntem sunuyor. Çalışma, Bayesyen çıkarım (Bayesian inference) süreçlerindeki hesaplama maliyetlerini düşürmek amacıyla otomatik düzenlemelerden faydalanan bir yaklaşım geliştiriyor.

0 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.28490 Hata bildir

---

05 Intrinsic Goals for Autonomous Agents: Hierarchical Exploration Captures Future Volitional Action in Drosophila

Hugging Face üzerinde paylaşılan makale, meyve sineklerinin (Drosophila melanogaster) dış uyaran olmadan sergilediği otonom keşif davranışlarının altında yatan hesaplama mekanizmalarını inceliyor. Çalışma, beyin kayıtlarını nöromekanik bir dijital ikiz ile birleştirerek içsel motivasyonla hedeflenen keşif süreçlerinin yapay zekâ ajanları için model teşkil edip edemeyeceğini araştırıyor.

2 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.34638 Hata bildir

📖 Sektörden Terimler Sözlüğü

12 terim

generative AI

Verilen komutlara dayanarak yeni metin, görsel veya kod gibi içerikler oluşturabilen yapay zekâ teknolojisi.

---

local-first

Verilerin internete bağlı olmaksızın doğrudan kullanıcının kendi cihazında saklanmasını ve işlenmesini önceliklendiren çalışma biçimi.

---

framework

Yazılım geliştirirken belirli işlevleri yerine getirmek için kullanılan, hazır yapılar ve kurallar bütünü.

---

agentic

İnsan müdahalesi olmadan kendi başına karar alabilen, hedeflerine ulaşmak için adımlar planlayıp uygulayabilen yapay zekâ sistemleri.

---

lifelong personalized tutoring

Kullanıcının öğrenme hızına ve ihtiyaçlarına göre sürekli uyum sağlayan, yaşam boyu süren kişisel eğitim desteği.

IDE

Yazılımcıların kod yazmasını, düzenlemesini ve hataları ayıklamasını kolaylaştıran kapsamlı yazılım geliştirme aracı.

---

system prompts

Yapay zekâ modelinin nasıl davranması ve hangi kurallara uyması gerektiğini belirleyen temel talimatlar.

---

open-weight

Eğitilmiş yapay zekâ modelinin içsel parametrelerinin herkesin erişimine ve kullanımına açık olması durumu.

Exponential Time Hypothesis

Bazı hesaplama problemlerinin çözümünün, girdi boyutu arttıkça üstel olarak zorlaştığını savunan teorik bir varsayım.

---

just-in-time compilation

Program kodunun çalıştırılma anında makine diline çevrilerek işlem hızının artırılması yöntemi.

---

two-bit

Yapay zekâ modelinin ağırlıklarını çok düşük bir veri boyutuna indirgeyerek daha az bellek harcamasını sağlayan sıkıştırma düzeyi.

---

quantization

Yapay zekâ modellerinin kapladığı alanı küçültmek ve hızlandırmak için sayısal değerlerin hassasiyetini azaltma işlemi.
