



TreScout

INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las tendencias tecnológicas de hoy

19 de junio de 2026 (viernes)

EN POCOS SORBOS

Los modelos de pronóstico de series de tiempo y los protocolos de red descentralizados son los principales puntos focales en el ecosistema de desarrolladores actual. En particular, la biblioteca TimesFM publicada por Google constituye una fuente de referencia fundamental para los ingenieros que desean mejorar el rendimiento de la predicción en conjuntos de datos a gran escala.

26 DESTACADOS · ~8 MIN DE LECTURA

16 GitHub Trending

5 Hacker News

5 HuggingFace · modelos del día

01 google-research/timesfm

El Time Series Foundation Model, desarrollado por Google Research, ofrece una estructura previamente entrenada para el pronóstico de series de tiempo. Este modelo basado en Python estandariza los procesos de análisis de series temporales al proporcionar capacidades generales de predicción en diferentes conjuntos de datos.

Python · ★ 23.650 · +844 hoy <https://github.com/google-research/timesfm>

02 n0-computer/iroh

Iroh ofrece una pila de redes modular que establece conexiones de red en una estructura basada en claves, eliminando la dependencia de las direcciones IP. Desarrollada en Rust, esta herramienta proporciona un protocolo de comunicación alternativo para la transferencia de datos directa y segura entre nodos de la red.

Rust · ★ 10.101 · +369 hoy <https://github.com/n0-computer/iroh>

03 freeCodeCamp/freeCodeCamp

freeCodeCamp es una plataforma de código abierto que ofrece un plan de estudios educativo gratuito en matemáticas, programación e informática. Este proyecto basado en TypeScript permite a los usuarios adquirir habilidades de desarrollo de software a través de ejercicios interactivos.

TypeScript · ★ 449.684 · +417 hoy <https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp>

04 obra/superpowers

Superpowers ofrece un marco de habilidades de agentes que se integra con metodologías de desarrollo de software. Su objetivo es estandarizar y funcionalizar los flujos de trabajo basados en agentes en procesos de software.

Shell · ★ 232.765 · +1.429 hoy <https://github.com/obra/superpowers>

05 zai-org/GLM-5

GLM-5 ofrece un marco que tiene como objetivo mover los procesos de desarrollo de software desde la codificación a la ingeniería estructurada basada en agentes. Este sistema estandariza los flujos de trabajo de desarrollo de software a través de agentes de inteligencia artificial (agentes de IA) que pueden gestionar tareas complejas de forma autónoma.

★ 4.301 · +202 hoy <https://github.com/zai-org/GLM-5>

06 DeusData/codebase-memory-mcp

Codebase-memory-mcp ofrece inteligencia de código de alto rendimiento al indexar bases de código en un gráfico de conocimiento permanente. Desarrollado en lenguaje C, este servidor admite 158 lenguajes de programación, reduce los tiempos de consulta a menos de milisegundos y reduce en gran medida el consumo de ventanas de contexto.

C · ★ 7.381 · +2.322 hoy <https://github.com/DeusData/codebase-memory-mcp>

07 alibaba/zvec

Desarrollado por Alibaba, zvec es una solución de base de datos vectorial liviana y de alta velocidad que funciona en proceso. Escrita en C++, esta herramienta optimiza las operaciones de búsqueda vectorial, especialmente para aplicaciones que requieren baja latencia.

C++ · ★ 11.388 · +259 hoy <https://github.com/alibaba/zvec>

08 withastro/flue

Desarrollado por el equipo de Astro, Flue ofrece un marco de agente sandbox basado en TypeScript. Permite a los desarrolladores de software crear agentes de inteligencia artificial en entornos seguros y aislados.

TypeScript · ★ 5.603 · +162 hoy <https://github.com/withastro/flue>

09 Kilo-Org/kilocode

Kilo es una plataforma de ingeniería todo en uno basada en agentes diseñada para acelerar los procesos de desarrollo de software. Estandariza los procesos de creación, distribución e iteración de aplicaciones a través de un agente de desarrollo de software de código abierto (agente codificador).

TypeScript · ★ 22.481 · +1.345 hoy <https://github.com/Kilo-Org/kilocode>

10 makeplane/plane

Plane es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que combina gestión de tareas, planificación de sprints y procesos de documentación. Desarrollada como una alternativa a herramientas como Jira y Linear, la plataforma permite a los equipos centralizar sus flujos de trabajo con su estructura basada en TypeScript.

TypeScript · ★ 51.960 · +613 hoy <https://github.com/makeplane/plane>

11 Kong/insomnia

Insomnia es un cliente de interfaz de programación de aplicaciones (API) de código abierto que admite los protocolos GraphQL, REST, WebSockets, SSE y gRPC. El software ofrece soporte multiplataforma con opciones de almacenamiento Git, locales y basadas en la nube.

TypeScript · ★ 38.771 · +18 hoy <https://github.com/Kong/insomnia>

12 Universal-Debloater-Alliance/universal-android-debloater-next-generation

Universal Android Debloater Next Generation es una interfaz gráfica multiplataforma desarrollada en lenguaje Rust y utilizada para eliminar aplicaciones innecesarias en dispositivos Android que no requieren acceso de root. La herramienta tiene como objetivo mejorar la privacidad, la seguridad y la duración de la batería del dispositivo trabajando a través de Android Debug Bridge (ADB).

Rust · ★ 7.999 · +244 hoy <https://github.com/Universal-Debloater-Alliance/universal-android-debloater-next-generation>

13 dotnet/aspnetcore

ASP.NET Core es un marco .NET multiplataforma que se utiliza para desarrollar aplicaciones web modernas basadas en la nube en Windows, macOS y Linux. Esta estructura, desarrollada en lenguaje C#, permite crear servicios web escalables y de alto rendimiento.

C# · ★ 38.124 · +14 hoy <https://github.com/dotnet/aspnetcore>

14 owainlewis/awesome-artificial-intelligence

Awesome-artificial-intelligence es una lista completa de recursos que reúne capacitaciones, libros, lecciones en video y artículos académicos en el campo de la inteligencia artificial. Esta colección proporciona un repositorio de contenido estructurado basado en disciplinas para los usuarios en el proceso de aprendizaje.

★ 14.532 · +40 hoy <https://github.com/owainlewis/awesome-artificial-intelligence>

15 Lightricks/LTX-2

Desarrollado por Lightricks, LTX-2 ofrece un paquete de entrenamiento de inferencia de Python y adaptación de bajo rango (LoRA) para modelos de inteligencia artificial que producen audio y video. Este conjunto de herramientas permite a los usuarios entrenar modelos LTX-2 con sus propios datos y ejecutar resultados del modelo en sistemas locales.

Python · ★ 7.550 · +51 hoy <https://github.com/Lightricks/LTX-2>

16 LibreTranslate/LibreTranslate

LibreTranslate ofrece una interfaz de traducción automática (API) gratuita y de código abierto. Esta herramienta basada en Python, que puede alojar en su propio servidor, le permite trabajar sin conexión a Internet.

Python · ★ 15.075 · +51 hoy <https://github.com/LibreTranslate/LibreTranslate>

01 I found 10k GitHub repositories distributing Trojan malware

Se descubrió que más de diez mil repositorios de software alojados en GitHub distribuían malware de tipo troyano. Estos repositorios imitan proyectos legítimos y alientan a los usuarios a descargar archivos maliciosos.

780 puntos · 203 comentarios <https://orchidfiles.com/github-repositories-distributing-malware/>

02 .gitignore Isn't the only way to ignore files in Git

No solo el archivo .gitignore se utiliza para operaciones de exclusión de archivos (ignorar archivos) en proyectos Git. Los desarrolladores pueden elegir el archivo .git/info/exclude para configuraciones locales o los métodos de configuración global para exclusiones globales.

410 puntos · 129 comentarios <https://nelson.cloud/.gitignore-isnt-the-only-way-to-ignore-files-in-git/>

03 I told them forced consent was unlawful. 5 years later it cost Elkjop €1.8M

El minorista noruego Elkjop fue multado con 1,8 millones de euros por sus prácticas que exigen el consentimiento del procesamiento de datos de los usuarios. Esta decisión se basa en una violación de la regla de que el consentimiento del usuario debe otorgarse libremente según el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

374 puntos · 214 comentarios <https://www.thatprivacyguy.com/blog/elkjop-forced-consent-fine/>

04 CS 6120: Advanced Compilers: The Self-Guided Online Course (2020)

El curso de compiladores avanzados ofrecido por la Universidad de Cornell brinda acceso a materiales de autoaprendizaje que cubren técnicas modernas de optimización y diseño de compiladores. El programa respalda el conocimiento teórico sobre la infraestructura del compilador y los procesos de generación de código con aplicaciones prácticas.

364 puntos · 51 comentarios <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6120/2025fa/self-guided/>

05 Show HN: Are You in the Weights?

A medida que el tráfico de Internet se desplaza hacia grandes modelos lingüísticos, se ha desarrollado una plataforma que cuestiona hasta qué punto los datos personales se incluyen en los pesos de los modelos de inteligencia artificial. Esta herramienta analiza rastros de datos en la memoria de la inteligencia artificial consultando varios modelos simultáneamente.

336 puntos · 188 comentarios <https://www.intheweights.com/>

01 yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF

Este modelo de generación de texto, basado en Gemma-4-12B, incluye pesos personalizados para los procesos de codificación y creación de contenido. El modelo se presenta en formato GGUF cuantificado para que pueda ejecutarse en dispositivos de bajos recursos.

♥ 1.748 · 211.424 descargas <https://huggingface.co/yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF>

02 zai-org/GLM-5.2

GLM-5.2, publicado por Zai-org, es un modelo de lenguaje optimizado para tareas de generación de texto. Este modelo, que recibe una alta interacción en la plataforma HuggingFace, se utiliza en procesos extensos de creación de texto.

♥ 1.410 · 4.307 descargas <https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2>

03 MiniMaxAI/MiniMax-M3

MiniMax-M3, desarrollado por MiniMaxAI, es un modelo multimodal que produce resultados basados en texto procesando datos visuales y textuales. El sistema ofrece funcionalidad en tareas complejas al analizar diferentes tipos de datos simultáneamente.

♥ 1.109 · 56.162 descargas <https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-M3>

04 moonshotai/Kimi-K2.7-Code

Desarrollado por Moonshot AI, Kimi-K2.7-Code es un modelo de codificación multimodal que puede procesar datos visuales y de texto como entrada. Está diseñado para producir resultados de código basados en texto mediante el análisis de contenido visual durante los procesos de desarrollo de software.

♥ 890 · 229.156 descargas <https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.7-Code>

05 google/diffusiongemma-26B-A4B-it

DiffusionGemma, publicado por Google, es un modelo multimodal que produce resultados basados en texto procesando imágenes y entradas de texto. El modelo admite procesos complejos de análisis de contenido con la capacidad de comprender datos visuales y relacionarlos con el texto.

♥ 1.007 · 527.080 descargas <https://huggingface.co/google/diffusiongemma-26B-A4B-it>

Time Series Foundation Model

Modelos avanzados de inteligencia artificial que pueden predecir cambios futuros aprendiendo el patrón de datos numéricos pasados.

key-based

Un método en el que se utiliza un código de clave especial para acceder a un sistema o cifrar datos.

networking stack

Capas apiladas de software y protocolos que permiten que las computadoras se comuniquen entre sí.

agentic skills framework

El conjunto de capacidades que el software de inteligencia artificial necesita para realizar tareas complejas por sí solo.

vibe coding

El proceso de escribir código rápidamente con la ayuda de la inteligencia artificial simplemente describiendo lo que quieres, sin empantanarte en detalles técnicos.

agentic engineering

La disciplina de diseñar y desarrollar software autónomo que puede tomar sus propias decisiones y lograr el objetivo.

AI agents

Software inteligente que utiliza herramientas para realizar tareas asignadas y puede tomar decisiones por sí solo.

knowledge graph

Una estructura de datos que presenta las relaciones entre la información conectándolas entre sí como un mapa de red.

in-process

Un proceso que se desarrolla dentro del propio espacio de trabajo de un programa, sin necesidad de ayuda externa.

vector database

Un área especial de almacenamiento de datos donde la inteligencia artificial puede buscar y encontrar datos rápidamente convirtiéndolos en números significativos.

sandbox agent framework

Infraestructura que permite probar software de inteligencia artificial en un entorno seguro sin dañar el sistema principal.

agentic engineering platform

Entorno de desarrollo integral para la creación, gestión y prueba de software autónomo inteligente.

coding agent

Una herramienta de inteligencia artificial que escribe código, corrige errores y completa proyectos actuando como un programador.

API

Un puente digital que permite que dos software diferentes se comuniquen entre sí e intercambien datos.

root

La cuenta administrativa de más alto nivel con acceso completo a todos los archivos y configuraciones de un sistema informático.

ADB

Una herramienta de conexión que permite enviar comandos y gestionar datos entre ordenadores y dispositivos Android.
