



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

28 Eylül 2026, Pazartesi

BİRKAÇ YUDUM

Bugün teknoloji gündeminde ses işleme araçları (voice processing tools) ve görüntü oluşturma modelleri (image generation models) üzerindeki açık kaynaklı çalışmalar dikkat çekiyor. Hacker News ve Lobsters gibi platformlardaki tartışmalar ise Google'ın arama motoru kalitesi ve yazılım geliştirme süreçlerindeki etik sorumluluk (duty of care) konularına odaklanıyor.

26 ÖNE ÇIKAN · ~6 DAKİKA OKUMA

8 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 28 Eylül 2026 13:54 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 debpalash/VoiceStudio

VoiceStudio, ses klonlama, ses tasarımı ve video dublaj gibi işlemleri internet bağlantısı olmadan gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme platformu. Ses sentezleme servisi ElevenLabs'e yerel bir alternatif sunarak 646 farklı dilde metin seslendirme, dikte ve sesli kitap oluşturma imkânı tanıyor.

Python · ★ 41.433 · +3.086 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

02 paperclipai/paperclip

Paperclip, iş yerindeki yapay zekâ ajanlarını (AI agents) yönetmek için geliştirilen açık kaynaklı bir uygulama. Yazılım, farklı platformlarda çalışan dijital asistanların merkezi bir noktadan kontrol edilmesini sağlıyor.

TypeScript · ★ 91.457 · +2.401 bugün <https://github.com/paperclipai/paperclip>

03 vectorize-io/hindsight

Hindsight, yapay zekâ ajanlarının geçmiş etkileşimlerden ders çıkararak hafızalarını geliştirmelerini sağlayan bir Python kütüphanesi. Ajanların deneyimlerini yapılandırılmış veri olarak saklamasına ve bu bilgileri sonraki görevlerde kullanmasına olanak tanıyor.

Python · ★ 39.394 · +4.520 bugün <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

04 NawfalMotii79/PLFM_RADAR

PLFM_RADAR, 10.5 GHz frekansında çalışan açık kaynaklı ve düşük maliyetli bir faz dizili radar (phased array radar) sistemidir. Donanım tabanlı bu proje, radyo frekansı algılama teknolojilerini erişilebilir kılmayı amaçlar.

PLSQL · ★ 25.587 · +145 bugün https://github.com/NawfalMotii79/PLFM_RADAR

05 cs341-illinois/coursebook

Illinois Üniversitesi tarafından hazırlanan coursebook, sistem programlama (systems programming) temellerini anlatan açık kaynaklı bir ders kitabıdır. TeX formatında sunulan bu kaynak, düşük seviyeli yazılım geliştirme süreçlerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir eğitim materyali sağlar.

TeX · ★ 2.193 · +265 bugün <https://github.com/cs341-illinois/coursebook>

06 byoungd/up

byoungd/up, yazılım geliştirme süreçlerinden dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede kişisel gelişim kaynakları sunan kapsamlı bir rehberdir. Özellikle yapay zekâ (artificial intelligence) araçlarını verimli kullanma ve İngilizce öğrenme yöntemleri üzerine odaklanan pratik ipuçları içerir.

JavaScript · ★ 64.308 · +310 bugün <https://github.com/byoungd/up>

07 mvschwarz/openrig

Openrig, Anthropic'in kodlama aracı Claude Code ve OpenAI'nin kodlama modeli Codex'i tek bir sistemde birleştiren çoklu ajan (multi-agent) altyapısıdır. Geliştiricilerin farklı yapay zekâ modellerini aynı iş akışında eş zamanlı kullanmasına olanak tanır.

TypeScript · ★ 1.312 · +114 bugün <https://github.com/mvschwarz/openrig>

08 dream-num/univer

Univer, elektronik tablo, doküman, sunum ve PDF gibi ofis araçlarını tek bir çalışma zamanında (runtime) birleştiren açık kaynaklı bir platformdur. Yapay zekâ ajanları için tasarlanan bu yapı, farklı belge türlerini merkezi bir arayüzde yönetmeyi sağlar.

TypeScript · ★ 20.898 · +895 bugün <https://github.com/dream-num/univer>

01 When did Google get so weird?

Kullanıcılar, arama motoru Google'in sunduğu sonuçların geçmişe kıyasla daha karmaşık ve alakasız hale geldiğini tartışıyor. Arama sonuçlarında reklamların artması ve içerik kalitesindeki düşüş, platformun temel işlevselliğinin sorgulanmasına yol açıyor.

1.339 oy · 736 yorum <https://sancho.bearblog.dev/google-weird/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49870367 (1.339 oy · 736 yorum)

02 Owed a billion dollars in Nvidia stock

Nvidia hisselerinin piyasa değerindeki hızlı yükseliş, teknoloji dünyasında şirket hisselerine dayalı servet birikimi üzerine tartışmaları tetikliyor. Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinde çalışan mühendislerin hisse senedi opsiyonları (stock options) üzerinden elde ettiği kazançların ekonomik etkilerini ve bu durumun yarattığı yeni zenginlik profilini analiz ediyor.

743 oy · 306 yorum <https://colo.to/nvidia-stock-narrative.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49872723 (743 oy · 306 yorum)

03 Ember-1

Fireworks AI tarafından geliştirilen Ember-1, yüksek performanslı bir çok modlu büyük dil modeli (multimodal large language model). Görsel işleme ve metin üretme yeteneklerini birleştiren bu model, karmaşık görsel verileri analiz ederek hızlı yanıtlar oluşturmayı hedefliyor.

477 oy · 219 yorum <https://fireworks.ai/blog/ember-1>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49868830 (477 oy · 219 yorum)

04 Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi

Lofi Cities, tarayıcı tabanlı üretken müzik (generative music) ile piksel sanatı şehir manzaralarını birleştiren bir görsel-işitsel deneyim platformu. Kullanıcıların tarayıcı üzerinden oluşturulan lo-fi müzikler eşliğinde dijital şehir atmosferlerini izlemesine olanak tanıyor.

255 oy · 112 yorum <https://lofocities.com/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49869574 (255 oy · 112 yorum)

05 In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life

Bir motel odasında yürütülen araştırmalar, yaşamın kökenine dair biyolojik süreçlerin nasıl başladığına dair yeni bulgular sunuyor. Bu çalışma, karmaşık laboratuvar ortamları dışında da temel bilimsel keşiflerin yapılabileceğini gösteriyor.

251 oy · 94 yorum <https://www.nytimes.com/2026/09/26/science/motel-science-discovery.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49866951 (251 oy · 94 yorum)

01 convaiinnovations/laya

HuggingFace üzerinde paylaşılan Laya, metin sınıflandırma (text classification) görevleri için geliştirilmiş bir yapay zekâ modelidir. Kullanıcıların metin verilerini belirli kategorilere ayırmasını sağlayan bu araç, doğal dil işleme süreçlerinde sınıflandırma ihtiyaçlarını karşılar.

♥ 4.199 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip olan ve kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Model, düşük donanımlı cihazlarda çalışabilmesi için optimize edilmiş bir dosya formatı (GGUF) ile sunulmaktadır.

♥ 2.166 · 1.062.921 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

03 Qwen/Qwen-Image-2.1

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen-Image-2.1, metin komutlarından yüksek çözünürlüklü görseller oluşturan bir metinden görüntüye (text-to-image) modelidir. Açık kaynaklı yapısıyla görsel içerik üretimi süreçlerinde esnek bir alternatif sunar.

♥ 2.539 · 58.693 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

04 Edge0/Audio8-ASR-Infinite

HuggingFace üzerinde yayınlanan Audio8-ASR-Infinite, ses verilerini metne dönüştüren otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Geniş kapsamlı ses işleme yetenekleriyle geliştiricilere yüksek doğrulukta transkripsiyon çözümleri sunar.

♥ 1.318 · 19.963 indirme <https://huggingface.co/Edge0/Audio8-ASR-Infinite>

05 XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B

XingChen-AGI tarafından geliştirilen Xing4.0-29B-A4B, metin üretimi (text-generation) odaklı bir yapay zekâ modelidir. HuggingFace platformunda barındırılan bu dil modeli, geniş kapsamlı veri işleme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

♥ 1.788 · 45.834 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B>



01 Depth-adaptive Inference of Looped Language Models via Continuous Depth Batching

Döngüsel dil modelleri (looped language models), karmaşıklığına göre farklı işlem derinlikleri kullanarak hesaplama maliyetini optimize eder. Sürekli derinlik gruplama (continuous depth batching) yöntemi, farklı döngü sayılarına sahip belirteçlerin (tokens) standart çıkarım motorlarında (vLLM gibi) verimli şekilde işlenmesini sağlar.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.09444>

02 BoundInk: Boundary-Aware Online Handwriting Generation

BoundInk, el yazısı üretiminde karakterler arasındaki bağlantı ve boşlukları sınır farkındalığı (boundary-awareness) ile işleyen bir çerçeve sunuyor. Bu yöntem, geleneksel dizi modelleme tekniklerinin aksine karakter geçişlerini doğrudan ele alarak daha tutarlı ve gerçekçi el yazısı çıktıları oluşturuyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2604.02103>

03 IndicBankBench: Evaluating Safety and Reliability of Language Model Assistants in Indian Retail Banking

IndicBankBench, Hindistan perakende bankacılık sektöründeki yapay zekâ asistanlarının güvenlik ve güvenilirliğini ölçmek için geliştirilmiş 799 vakalık bir kıyaslama testidir (benchmark). Bu çalışma, asistanların yanlış hesap seçimi veya güncel olmayan veriye dayanma gibi süreç hatalarını tespit ederek model performansını kapsamlı şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

4 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29167>

04 Paragraph Boundaries Are Not White Space: Compression Depth as the Signature of Hierarchical Structure

Hiyerarşik döner konumsal kodlama (hierarchical rotary positional encoding), metin yapısındaki paragraf ve cümle sınırlarını tek boyutlu okuma sırasından bağımsız kanallar olarak tanımlıyor. Bu yöntem, dil modellerinin (large language models) metin içindeki hiyerarşik ilişkileri daha hassas anlamasını sağlıyor.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.23551>

05 Enhancing Photogrammetric Digital Surface Models with Pretrained Diffusion Models and Multimodal Conditioning

Uydu görüntülerinden elde edilen dijital yüzey modellerindeki (digital surface models) gürültü ve boşlukları gidermek için önceden eğitilmiş yayılım modelleri (diffusion models) kullanılıyor. Bu yöntem, fotogrametrik verileri ve Pléiades uydu görüntülerini birleştirerek daha düşük maliyetle yüksek doğrulukta 3D haritalar oluşturulmasını sağlıyor.

6 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.31199>

01 “They had no concept of a duty of care to their users.”

Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanıcıya karşı sorumluluk bilincinin (duty of care) eksikliği, dijital platformların güvenlik ve etik standartlarını tartışmaya açıyor. Bu yaklaşım, yazılım tasarımı sırasında kullanıcı güvenliğinin teknik gereksinimlerin gerisinde kalmasının yarattığı risklere dikkat çekiyor.

147 oy · 39 yorum <https://unsung.aresluna.org/they-had-no-concept-of-a-duty-of-care-to-their-users/>

Tartışma: lobste.rs/s/1colyy/they_had_no_concept_duty_care_their_users (147 oy · 39 yorum)

02 What makes Lisp difficult to read?

Lisp programlama dilinin okunabilirliğini zorlaştıran temel unsur, kod yapısını oluşturan yoğun parantez kullanımıdır. Bu durum, alışlagelmiş sözdizimi (syntax) kurallarından farklı bir yapı sunduğu için geliştiricilerin kodu çözümlemesini güçleştirir.

20 oy · 8 yorum <https://paultm.nl/paren-thesis>

Tartışma: lobste.rs/s/fqypel/what_makes_lisp_difficult_read (20 oy · 8 yorum)

03 postmarketOS rebrands as Nura

Mobil cihazlar için geliştirilen açık kaynaklı işletim sistemi postmarketOS, marka kimliğini Nura olarak yeniledi. Bu değişimle birlikte proje, sürdürülebilir donanım ve uzun süreli yazılım desteği vizyonunu yeni bir isimle sürdürüyor.

64 oy · 9 yorum <https://nura.eco/blog/2026/09/27/nura-rename/>

Tartışma: lobste.rs/s/msjitj/postmarketos_rebrands_as_nura (64 oy · 9 yorum)

AI agents

Kendi başına karar verip hedeflere ulaşmak için araçları kullanan otonom yazılımlar.

phased array radar

Hareketli parçalar yerine elektronik sinyalleri yönlendirerek nesneleri takip eden gelişmiş bir tarama sistemi.

systems programming

Bilgisayarın donanımıyla doğrudan iletişim kuran işletim sistemi ve sürücü gibi temel yazılımların geliştirilmesi.

artificial intelligence

Bilgisayarların insanlar gibi öğrenme, mantık yürütme ve problem çözme yeteneği kazanması.

multi-agent

Birbirleriyle iletişim kurarak ortak bir görevi yerine getiren birden fazla bağımsız yazılımın bir arada çalışması.

runtime

Bir yazılımın bilgisayarda çalıştırıldığı an ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu kaynakların yönetimi.

stock options

Çalışanlara şirketin hisselerini gelecekte belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren bir teşvik yöntemi.

multimodal large language model

Sadece metni değil, aynı zamanda görsel ve ses gibi farklı veri türlerini de anlayıp işleyebilen yapay zekâ modelleri.

generative music

Yapay zekâ tarafından kurallar çerçevesinde otomatik olarak bestelenen veya oluşturulan müzik.

text classification

Yazılı bir metnin konusunu veya içeriğini analiz ederek onu önceden belirlenmiş kategorilere ayırma işlemi.

text-to-image

Yazılan metinleri analiz ederek bunlara uygun görseller üreten teknoloji.

GGUF

Büyük yapay zekâ modellerinin standart bilgisayarlarda daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayan bir dosya formatı.

automatic speech recognition

Konuşulan ses dalgalarını analiz ederek bunları yazılı metne dönüştüren sistem.

text-generation

Verilen bir komut veya başlangıç cümlesi üzerine anlamlı metinler oluşturma süreci.

looped language models

Ürettiđi çıktıyı tekrar girdi olarak kullanarak sürekli yeni içerik türeten döngüsel yapay zekâ yapıları.

continuous depth batching

Yapay zekâ modellerinin aynı anda gelen çok sayıda isteđi beklemeden, sürekli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sağlayan yöntem.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.