



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

6 Ekim 2026, Salı

BİRKAÇ YUDUM

Bugün geliştirici ekosisteminde uçtan uca (end-to-end) test otomasyonu ve büyük dil modellerinin mimari verimliliği üzerine yoğun bir odaklanma mevcut. Özellikle açık ağırlıklı (open-weight) modellerin performans optimizasyonu ve ağ kontrol döngülerindeki mantıksal karar mekanizmaları teknik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

30 ÖNE ÇIKAN · ~7 DAKİKA OKUMA

12 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün
Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 6 Ekim 2026 14:18 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayıları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 tester-army/e2e

Tester-army tarafından geliştirilen e2e, web ve mobil uygulamalar için uçtan uca test (end-to-end testing) süreçlerini otomatize eden yeni nesil bir çerçeve (framework). TypeScript diliyle yazılan bu araç, uygulama geliştirme döngüsünde hata ayıklama ve kalite kontrol aşamalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

TypeScript · ★ 5.481 · +1.720 bugün <https://github.com/tester-army/e2e>

02 mattpocock/skills

Matt Pocock tarafından paylaşılan Skills, yazılım geliştiricilerin yapay zekâ ajanları için kullandığı özelleştirilmiş yetenek (skill) setlerini içeren bir açık kaynaklı depo. Geliştiricilerin kendi çalışma ortamlarında kullandığı otomasyon scriptlerini paylaşarak, ajan tabanlı iş akışlarını standartlaştırmayı amaçlıyor.

Shell · ★ 277.446 · +1.028 bugün <https://github.com/mattpocock/skills>

03 earthtojake/text-to-cad

Text-to-CAD, doğal dil komutlarını bilgisayar destekli tasarım (CAD) dosyalarına dönüştüren bir Python kütüphanesidir. Yapay zekâ ajanlarının teknik çizimler oluşturmalarını sağlayarak tasarım süreçlerini otomatize eder.

Python · ★ 17.683 · +620 bugün <https://github.com/earthtojake/text-to-cad>

04 boykopovar/AnyPS5

AnyPS5, PlayStation 5 oyun dosyalarını otomatik olarak Linux ve Windows işletim sistemlerine uyarlayan bir dönüştürme aracıdır. C++ diliyle geliştirilen bu yazılım, konsola özel oyunların farklı platformlarda çalıştırılabilmesi için gerekli olan yürütülebilir dosya (executable) portlama sürecini otomatize eder.

C++ · ★ 5.313 · +943 bugün <https://github.com/boykopovar/AnyPS5>

05 pbakaus/impeccable

Impeccable, yapay zekâ modellerinin tasarım çıktılarını iyileştirmek için geliştirilmiş bir tasarım dili. Yapay zekâ destekli araçların görsel tutarlılığını ve estetik kalitesini artırmak amacıyla standart bir çerçeve sunuyor.

JavaScript · ★ 77.326 · +947 bugün <https://github.com/pbakaus/impeccable>

06 thedotmack/claude-mem

Claude-mem, yapay zekâ ajanlarının oturumlar boyunca gerçekleştirdiği işlemleri kaydedip sıkıştırarak gelecekteki görevlerde bağlam (context) olarak sunan bir araçtır. Claude Code gibi kodlama asistanlarının geçmiş etkileşimleri hatırlamasını sağlayarak, farklı oturumlar arasında süreklilik oluşturur.

TypeScript · ★ 96.859 · +536 bugün <https://github.com/thedotmack/claude-mem>

07 ayghri/i-have-adhd

i-have-adhd, yazılım geliştirme ajanlarının karmaşık yanıtlarını daha anlaşılır ve odaklanmış bir şekilde sunmasını sağlayan bir Python kütüphanesi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan kullanıcılar için yanıtları basitleştirerek gereksiz detaylardan arındırıyor.

Python · ★ 54.087 · +318 bugün <https://github.com/ayghri/i-have-adhd>

08 morluto/rea

Rea, uygulama davranışlarından yerel ikili dosyalara (native binaries) kadar her şeyi analiz eden yapay zekâ ajanları tabanlı bir tersine mühendislik (reverse engineering) aracıdır. TypeScript ile geliştirilen bu yazılım, karmaşık sistemlerin çalışma mantığını otomatize edilmiş süreçlerle çözümlemeyi amaçlar.

TypeScript · ★ 6.726 · +2.963 bugün <https://github.com/morluto/rea>

09 deepseek-ai/DeepGEMM

DeepSeek tarafından geliştirilen DeepGEMM, grafik işlem birimleri (GPU) üzerinde matris çarpımı işlemlerini hızlandıran açık kaynaklı bir temel doğrusal cebir alt programları (BLAS) kütüphanesidir. Yazılım, yüksek performanslı hesaplama gerektiren yapay zekâ modelleri için optimize edilmiş çekirdekler (kernels) sunar.

Cuda · ★ 8.522 · +363 bugün <https://github.com/deepseek-ai/DeepGEMM>

10 msitarzewski/agency-agents

Agency-agents, farklı uzmanlık alanlarına sahip yapay zekâ ajanlarını tek bir çatı altında toplayan bir otomasyon kütüphanesi. Kullanıcılara yazılım geliştirme, içerik üretimi ve veri doğrulama gibi görevleri yerine getiren özelleşmiş dijital çalışanlar sunuyor.

Shell · ★ 157.523 · +621 bugün <https://github.com/msitarzewski/agency-agents>

11 DuarteSantos8/openGym

OpenGym, antrenman rutinlerini planlamaya ve vücut ağırlığı egzersizlerini takip etmeye yarayan, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz (self-hosted) bir spor takip uygulamasıdır. Kullanıcıların verilerini yerel olarak yönetmelerine olanak tanıırken, popüler antrenman uygulamalarından (FitNotes, Strong, Hevy) veri aktarımını destekler.

JavaScript · ★ 4.814 · +1.419 bugün <https://github.com/DuarteSantos8/openGym>

12 cathrynlavery/diagram-design

Diagram-design, yapay zekâ kodlama araçları (Claude Code, GitHub Copilot) için hazırlanan 42 farklı türde düzenleyici diyagram şablonu sunuyor. İçerik, harici bağımlılık gerektirmeyen HTML ve ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) formatında tasarlanıyor.

HTML · ★ 43.597 · +227 bugün <https://github.com/cathrynlavery/diagram-design>

01 Web Search API

Cloudflare, internet üzerindeki güncel verilere erişimi sağlayan Web Arama Arayüzü (Web Search API) hizmetini kullanıma sundu. Geliştiriciler, bu araç sayesinde uygulamalarına gerçek zamanlı arama sonuçlarını entegre ederek harici arama motorlarına olan bağımlılığı azaltabiliyor.

557 oy · 249 yorum <https://developers.cloudflare.com/changelog/post/2026-10-02-introducing-web-search-api/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49963171 (557 oy · 249 yorum)

02 Beam: Reflection's 501B open-weight model

Reflection tarafından geliştirilen Beam, açık ağırlıklı (open-weight) yapay zekâ modelleri için yeni bir çıkarım (inference) altyapısı sunuyor. Bu platform, yüksek performanslı modelleri çalıştırmak için gereken hesaplama kaynaklarını optimize ederek geliştiricilere daha hızlı ve verimli bir dağıtım süreci sağlıyor.

471 oy · 149 yorum <https://reflection.ai/blog/introducing-beam>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49969183 (471 oy · 149 yorum)

03 ChatGPT is adding real cartoonists' signatures to fake New Yorker cartoons

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, oluşturduğu karikatürlerde gerçek sanatçıların imzalarını taklit ederek kullanıyor. Bu durum, üretken yapay zekâ (generative AI) modellerinin telif hakkı ve içerik özgünlüğü konusundaki etik tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

458 oy · 332 yorum <https://www.niemanlab.org/2026/10/chatgpt-is-adding-real-cartoonists-signatures-to-fake-new-yorker-cartoons/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49971846 (458 oy · 332 yorum)

04 Opus 5.5 agents discover two room-temperature magnetic semiconductor candidates

Opus 5.5 yapay zekâ ajanları, oda sıcaklığında çalışan iki yeni manyetik yarı iletken adayı keşfetti. Bu çalışma, malzeme bilimi araştırmalarında yapay zekâ destekli keşif süreçlerinin (AI-driven discovery) hız kazandığını gösteriyor.

368 oy · 246 yorum <https://www.vals.ai/blogs/room-temperature-magnetic-semiconductors>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49970667 (368 oy · 246 yorum)

05 Apple and a hacker's future

Apple, kapalı ekosistem yaklaşımıyla kullanıcı güvenliğini sağlarken yazılım geliştiricilerin sistem üzerindeki kontrolünü kısıtlıyor. Strateji analisti Ben Thompson, bu durumun teknoloji dünyasında yaratıcılığı ve özgürlüğü nasıl etkilediğini Apple'ın donanım ve yazılım politikaları üzerinden tartışıyor.

262 oy · 226 yorum <https://stratechery.com/2026/apple-and-a-hackers-future/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49962857 (262 oy · 226 yorum)

01 **Cloudflare/clef**

Cloudflare tarafından geliştirilen Clef, görselleri ve metinleri analiz ederek anlamlı çıktılar üreten bir görsel-metinsel (image-text-to-text) modeldir. Bu model, çok modlu (multimodal) verileri işleyerek karmaşık görsel içerikleri metin tabanlı görevlere dönüştürmeyi sağlar.

♥ 1.569 · 7.255 indirme <https://huggingface.co/Cloudflare/clef>

02 **abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Abenzerps tarafından paylaşılan Qwen-Image-2.1-Uncensored, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modeli. Model, kısıtlamaları kaldırılmış (uncensored) yapısıyla kullanıcıların daha esnek görsel üretim süreçleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

♥ 3.339 · 1.721.760 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

03 **autotrust/JEV-27B-VL**

HuggingFace üzerinde paylaşılan JEV-27B-VL, görsel ve metin verilerini işleyerek metin çıktısı üreten bir çok modlu (multimodal) yapay zekâ modeli. Bu model, karmaşık görüntüleri analiz edip anlamlandırarak kullanıcıların görsel içeriklerden metin tabanlı yanıtlar almasını sağlıyor.

♥ 842 · 1.525.286 indirme <https://huggingface.co/autotrust/JEV-27B-VL>

04 **Aleph-Alpha/Kolibri-1**

Alman yapay zekâ şirketi Aleph Alpha tarafından geliştirilen Kolibri-1, metin üretimi (text-generation) odaklı bir dil modelidir. Düşük kaynak tüketimiyle yüksek performans sunmayı hedefleyen bu model, kurumsal uygulamalar için optimize edilmiş bir yapı sergiler.

♥ 668 · 4.138 indirme <https://huggingface.co/Aleph-Alpha/Kolibri-1>

05 **convaiinnovations/laya**

Convai Innovations tarafından geliştirilen Laya, metin sınıflandırma (text classification) işlemleri için eğitilmiş bir yapay zekâ modelidir. Kullanıcıların metin verilerini belirli kategorilere ayırmasını sağlayan bu araç, doğal dil işleme süreçlerinde sınıflandırma görevlerini otomatize eder.

♥ 5.263 · 20.386 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>



01 How to Loop MoE: Flatten the Experts, Untie the Attention

Döngüsel transformer (looped transformer) mimarisi ile uzman karışımı (mixture-of-experts) yaklaşımını birleştiren Foil yöntemi, model parametrelerinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu teknik, uzman katmanlarını yineleyerek sabit boyutlu modellerin işlem kapasitesini artırıyor.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.35751>

02 SoK: Semantic Decision Engines in Network Control Loops

Ağ kontrol döngülerinde kullanılan anlamsal karar motorları (semantic decision engines), zaman kısıtlamalarına uyum sağlama ve doğrulanabilir sonuçlar üretme konusunda ciddi tutarsızlıklar barındırıyor. İncelenen 139 akademik çalışma ailesi içerisinde, iddia edilen performans metriklerini ölçümlerle destekleyenlerin sayısı oldukça kısıtlı kalıyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.06425>

03 Intent Interpretation at RIC Timescales: Jev Decision Models versus Large Language Models in 6G Open RAN

6G açık radyo erişim şebekelerinde (Open RAN) niyet tabanlı yönetim için kullanılan karar modelleri ile büyük dil modellerinin (LLM) performans karşılaştırması yapılıyor. Araştırma, büyük dil modellerinin niyetleri politika metinlerine dönüştürürken yarattığı gecikmenin, şebeke kontrol döngüsü ve radyo performansı üzerindeki etkilerini analiz ediyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.23136>

04 What Matters for Latent Reasoning with Flow Matching

Akış eşleştirme (flow matching) yöntemiyle gizli akıl yürütme (latent reasoning), büyük dil modellerinin (LLM) düşünce süreçlerini sürekli bir uzayda gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, modelin yalnızca nihai cevabı metne dökmesini sağlarken; düşünce zincirinin (chain of thought) verimli, açıklanabilir ve çeşitlilik gösteren bir yapıda olmasını şart koşuyor.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.06666>

05 UndoBench: Separating Task Competence from Recovery Capability in Tool-Using AI Agents

UndoBench, araç kullanan yapay zekâ ajanlarının temel görev başarısı ile hata kurtarma yeteneklerini birbirinden ayıran yeni bir değerlendirme ölçütüdür (benchmark). Sekiz farklı kurumsal alanda 36 iş akışı ve hata senaryosu üzerinden, ajanların operasyonel hataları düzeltme becerisini ölçmeyi hedefler.

4 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.05622>

01 Email Self Hosters - what are you using?

Kullanıcılar kendi e-posta sunucularını yönetmek için Maddy gibi hafif ve yapılandırılabilir posta sunucusu (mail server) yazılımlarını tercih ediyor. Bu süreçte özellikle mobil istemcilerle yaşanan bağlantı gecikmeleri ve teslimat sorunları, öz barındırma (self-hosting) yapanlar için temel teknik zorlukları oluşturuyor.

20 oy · 23 yorum https://lobste.rs/s/rwloew/email_self_hosters_what_are_you_using

Tartışma: lobste.rs/s/rwloew/email_self_hosters_what_are_you_using (20 oy · 23 yorum)

02 Async Rust: Where does the scheduler live?

Asenkron Rust programlama dilinde, görevlerin yürütülmesini yöneten zamanlayıcı (scheduler) yapısının çalışma zamanı (runtime) içerisinde nasıl konumlandığı inceleniyor. Yazı, eş zamanlı işlemleri yürüten bu mekanizmaların teknik mimarisini ve kaynak yönetimi üzerindeki etkilerini açıklıyor.

45 oy · 13 yorum <https://herecomesthemoon.net/2026/10/async-rust-where-does-the-scheduler-live/>

Tartışma: lobste.rs/s/okk4bg/async_rust_where_does_scheduler_live (45 oy · 13 yorum)

03 Gleam doesn't compile to Erlang source anymore

Gleam, artık kodlarını Erlang kaynak koduna dönüştürmek yerine doğrudan Erlang bayt koduna (Erlang bytecode) derliyor. Bu değişiklik, derleme süreçlerini hızlandırırken geliştiricilere daha performanslı bir çalışma ortamı sunuyor.

107 oy · 13 yorum <https://gleam.run/news/gleam-doesnt-compile-to-erlang-source-anymore/>

Tartışma: lobste.rs/s/2svplr/gleam_doesn_t_compile_erlang_source (107 oy · 13 yorum)

end-to-end testing

Bir yazılımın baştan sona tüm parçalarının kullanıcı gözüyle doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden test yöntemi.

framework

Yazılım geliştirirken işleri hızlandırmak için kullanılan, hazır yapılar ve kurallar bütünü.

skill

Sesli asistanların veya yapay zekâların belirli bir konuda işlem yapabilmesini sağlayan ek yetenekler.

CAD

Bilgisayar kullanarak teknik çizimler ve üç boyutlu tasarımlar yapmaya yarayan programlar.

executable

Bilgisayarın doğrudan çalıştırabileceği, kurulum veya işlem yapmaya hazır dosya biçimi.

context

Yapay zekânın bir konuyu doğru anlaması için ihtiyaç duyduğu, geçmiş konuşmaları veya bilgileri içeren çerçeve.

ADHD

Dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren nörolojik bir durum.

native binaries

Belirli bir işletim sistemi veya işlemci türü için özel olarak hazırlanmış, doğrudan çalışan program dosyaları.

reverse engineering

Hazır bir ürünün nasıl çalıştığını anlamak için parçalarına ayrılıp çalışma mantığının çözülmesi.

GPU

Görüntü işleme ve karmaşık matematiksel hesaplamaları hızlandırmak için kullanılan güçlü işlemci birimi.

BLAS

Bilgisayarların matris ve vektör gibi karmaşık sayısal işlemleri çok hızlı yapmasını sağlayan temel kütüphane.

kernels

İşletim sisteminin donanım ile yazılım arasındaki iletişimi yöneten en temel çekirdek parçası.

self-hosted

Bir yazılımın başkasının sunucusunda değil, kullanıcının kendi bilgisayarında veya sunucusunda barındırılması.

SVG

Kalitesi bozulmadan istenildiği kadar büyütülüp küçültülebilen, matematiksel formüllerle çizilen resim dosyası.

Web Search API

Yazılımların internette arama yapıp sonuçları otomatik olarak almasını sağlayan bağlantı aracı.

open-weight

Yapay zekâ modelinin eğitilmiş iç parametrelerinin herkesin indirip kullanabilmesi için paylaşılması.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.