Tekrarsız · Günlük Teknoloji Raporu

Bugünün Yeni Trendleri

12 Ekim 2026, Pazartesi

Birkaç Yudum

Bu rapor, son 30 gündeki normal raporlarda yer alan kayıtları tekrar etmeden bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

---

16 öne çıkan · ~4 dakika okuma

4 GitHub Trending	**5** Hacker News	**2** HuggingFace · Günün Modelleri	**5** HuggingFace · Günün Makaleleri

Veriler 12 Ekim 2026 14:59 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öğe meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

Bu rapordaki özetler ve çeviriler yapay zekâ ile hazırlanmaktadır. Önemli kararlar vermeden önce, her maddede bulunan bağlantı üzerinden kaynağı kontrol etmenizi öneririz.

GitHub Trending

4 öne çıkan

01 open-webui/open-webui

open-webui, Ollama ve OpenAI API gibi yapay zekâ modelleriyle etkileşime geçmeyi sağlayan kullanıcı dostu bir arayüzdür. Yerel veya bulut tabanlı dil modellerini yönetmek için geliştirilmiş web tabanlı bir arayüz (interface) sunar.

Python · ★ 154.419 · +142 bugün https://github.com/open-webui/open-webui

---

02 lyogavin/airllm yeniden gündemde

AirLLM, 70 milyar parametreli büyük dil modellerini (large language models) sadece 4 GB belleğe sahip grafik işlemcilerde (GPU) çalıştırmayı mümkün kılıyor. Bu yöntem, yüksek donanım gereksinimi duyan yapay zekâ modellerinin kısıtlı kaynaklarda çalıştırılmasına olanak tanıyor.

Jupyter Notebook · ★ 36.998 · +886 bugün https://github.com/lyogavin/airllm

---

03 microsoft/BitNet

Microsoft tarafından geliştirilen BitNet, 1-bit büyük dil modelleri (LLMs) için resmi bir çıkarım çerçevesi (inference framework) sunuyor. C++ diliyle yazılan bu araç, düşük bit hassasiyetli modellerin çalıştırılmasını optimize etmeyi hedefliyor.

C++ · ★ 40.731 · +195 bugün https://github.com/microsoft/BitNet

---

04 Alishahryar1/free-claude-code yeniden gündemde

Alishahryar1/free-claude-code, terminal, uygulama, IDE veya tarayıcı üzerinden Claude Code, Codex ve VSCode gibi çeşitli araçlara ücretsiz erişim sağlayan bir Python projesidir. Kullanıcılara 1,3 milyardan fazla ücretsiz belirteç (token) sunarak farklı modelleri ve arayüzleri tek bir platform üzerinden kullanma imkânı tanır.

Python · ★ 58.287 · +506 bugün https://github.com/Alishahryar1/free-claude-code

Hacker News

5 öne çıkan

01 Passkeys are a trap

Passkeys (parolasız giriş anahtarları), kullanıcıları belirli platformlara bağımlı kılan ve hesap erişimini zorlaştıran bir tuzak olarak değerlendiriliyor. Yazı, bu teknolojinin güvenlik avantajlarına rağmen kullanıcı kontrolünü kısıtladığını savunuyor.

698 oy · 402 yorum https://nonfunctional.substack.com/p/passkeys-are-a-trap-do-not-use-them

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50048312 (698 oy · 402 yorum)

---

02 Total Annihilation, rebuilt for modern computers

Total Annihilation, modern bilgisayarlarda çalışması için yeniden geliştiriliyor. Nanolathe projesi, klasik strateji oyunu Total Annihilation'ın güncel donanımlarla uyumlu bir şekilde oynanabilmesini sağlıyor.

550 oy · 210 yorum https://nanolathe.gg/

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50045984 (550 oy · 210 yorum)

---

03 The gap in shared understanding of LLM capability is widening

Büyük dil modellerinin (large language models) yeteneklerine dair ortak anlayışta ciddi bir kopukluk yaşanıyor. Bu durum, teknoloji dünyasında yapay zekâ sistemlerinin neler yapabileceğine yönelik beklentiler ile gerçek performans arasındaki farkın açıldığını gösteriyor.

503 oy · 732 yorum https://twitter.com/karpathy/status/2109361546505966046

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50047422 (503 oy · 732 yorum)

---

04 NYC's "Click to Cancel" rule is now in effect

New York şehrinin yürürlüğe giren "İptal Etmek İçin Tıkla" (Click to Cancel) kuralı, abonelik iptal süreçlerini basitleştirmeyi amaçlıyor. İşletmelerin, kullanıcılara üye oldukları yöntemle aynı kolaylıkta abonelik sonlandırma seçeneği sunmasını zorunlu kılıyor.

498 oy · 245 yorum https://www.nyc.gov/main/click-to-cancel

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50045946 (498 oy · 245 yorum)

---

05 Fingerprints are the new cookies

Dijital parmak izi (fingerprint) teknolojisi, internet sitelerinin kullanıcıları izlemek için kullandığı çerezlerin (cookies) yerini alıyor. Bu yöntem, tarayıcı yapılandırması üzerinden cihazları tanımlayarak kişisel verilerin takibini sürdürüyor.

437 oy · 223 yorum https://royfish.dev/fingerprints-are-the-new-cookies

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=50048642 (437 oy · 223 yorum)

HuggingFace · Günün Modelleri

2 öne çıkan

01 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-Quantized

abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-Quantized, metinden görsele dönüştürme (text-to-image) işlemi yapan bir yapay zekâ modelidir. Model, kısıtlamaları kaldırılmış (uncensored) yapısı ve sıkıştırılmış (quantized) formatıyla dikkat çekmektedir.

♥ 4.045 · 2.188.658 indirme https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-Quantized

---

02 Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo

HuggingFace üzerinde paylaşılan Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Kullanıcıların yazılı komutlarını görsel içeriklere dönüştürmesini sağlar.

♥ 589 · 6.787 indirme https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo

HuggingFace · Günün Makaleleri

5 öne çıkan

01 MetaKernelBench: Measuring GPU Kernel Knowledge Transfer Beyond Code

MetaKernelBench, GPU çekirdek optimizasyonu yapan yapay zekâ ajanlarının edindikleri deneyimleri farklı alanlara özgü diller (DSL) arasında ne kadar aktarabildiğini ölçüyor. Araç, 74 farklı problem üzerinden bir alanda öğrenilen bilgilerin başka bir dildeki çözüm süreçlerini iyileştirip iyileştirmediğini değerlendiriyor.

8 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.05014

---

02 Universal Textual Teaching for LLMs

Universal Textual Teaching, büyük dil modellerinde (LLM) bilgi aktarımını model parametrelerini eğitmek yerine metin tabanlı bir yöntemle gerçekleştiriyor. Bu yaklaşım, bilginin farklı mimariler arasında yeniden kullanılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırarak geleneksel bilgi damıtma (knowledge distillation) yöntemlerinin kısıtlamalarını aşmayı hedefliyor.

6 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.12114

---

03 Less from More: Reinforcing Sparse Video Reasoning from Dense References

Less from More: Reinforcing Sparse Video Reasoning from Dense References makalesi, video-dil modellerinin (video-language models) çok sayıda kareyi işlemesi yerine kısıtlı görsel veriyle güvenilir çıkarım yapmasına odaklanıyor. SAVER adlı yoğun-seyrek (dense-to-sparse) eğitim çerçevesi, modelin eğitim aşamasında yoğun video verilerini referans alarak seyrek karelerle çıkarım yapmasını sağlıyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.10893

---

04 Encore: Few-Shot Agentic Discovery of Manipulation Strategies

Encore, robotik görevlerdeki karmaşık manipülasyon stratejilerini keşfetmek için az örnekli öğrenme (few-shot learning) yöntemini kullanıyor. Sistem, verilen gösterimleri eğitim verisi yerine okunabilir kanıtlar olarak işleyerek robotik ajanların deneme yanılma sürecini hızlandırıyor.

1 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2609.37359

---

05 S-Space: Exploring Spatial Workspace in Multimodal Language Models

Çok modlu dil modellerinin (multimodal language models) uzamsal akıl yürütme yeteneklerini inceleyen S-Space, nesne belirteci temsillerinin yatay, dikey ve derinlik eksenlerindeki koordinatları kodladığı doğrusal bir temsil alt uzayı sunuyor. Bu çalışma, söz konusu uzamsal eksenlerin belirli verilerden bağımsız olarak modellerin iç yapısında doğal bir şekilde var olduğunu ortaya koyuyor.

134 beğeni · 1 yorum https://huggingface.co/papers/2610.13527

📖 Sektörden Terimler Sözlüğü

9 terim

interface

Kullanıcının bir yazılımı yönetmek için gördüğü ve etkileşime girdiği görsel ekran veya kontrol paneli.

---

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

GPU

Görüntü işleme ve yapay zekâ hesaplamaları gibi yoğun matematiksel işlemleri hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım birimi.

LLMs

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

---

inference framework

Eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin yeni veriler üzerinde tahmin yürütmesini veya sonuç üretmesini sağlayan yazılım altyapısı.

---

token

Yapay zekâ modellerinin metni işlerken kullandığı, kelime veya karakter parçalarına karşılık gelen en küçük veri birimi.

Click to Cancel

Abonelik iptal işlemlerinin karmaşık süreçler olmadan tek bir tıklamayla kolayca yapılabilmesini sağlayan yasal kural.

---

fingerprint

Kullanıcının cihaz ayarları ve tarayıcı bilgileri üzerinden oluşturulan, kişiyi internette tanımaya yarayan benzersiz dijital kimlik.

---

cookies

İnternet sitelerinin kullanıcı tercihlerini hatırlamak veya oturumları takip etmek için tarayıcıya bıraktığı küçük veri dosyaları.
