



TreScout

TEKRARSIZ · GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Yeni Trendleri

10 Ağustos 2026, Pazartesi

BİRKAÇ YUDUM

Bu rapor, son günlerde paylaştıklarımızı tekrarlamadan bugün ilk kez öne çıkan trendleri içerir.

18 ÖNE ÇIKAN · ~4 DAKİKA OKUMA

5 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace · Günün
Makaleleri

3 Lobsters

01 vitali87/code-graph-rag

Code-graph-rag, büyük kod depolarındaki (monorepo) karmaşık yapıları anlamak ve sorgulamak için bilgi grafikleri (knowledge graphs) ile getirme destekli üretim (RAG) yöntemini birleştiriyor. Geliştiricilerin farklı dillerdeki kod tabanlarını yapay zekâ yardımıyla analiz etmelerine ve düzenlemelerine olanak tanıyor.

Python · ★ 3.153 · +96 bugün <https://github.com/vitali87/code-graph-rag>

02 google-deepmind/weathernext

Google DeepMind tarafından geliştirilen WeatherNext, hava durumu tahminleri için üretken yapay zekâ (generative AI) kullanan bir modeldir. Geleneksel fiziksel simülasyonlara kıyasla daha hızlı ve yüksek çözünürlüklü atmosferik tahminler yapmayı hedefler.

Python · ★ 7.148 · +86 bugün <https://github.com/google-deepmind/weathernext>

03 ZhuLinsen/daily_stock_analysis yeniden gündemde

ZhuLinsen/daily_stock_analysis, büyük dil modelleri (large language models) kullanarak çoklu piyasa verilerini ve güncel haberleri analiz eden bir borsa takip sistemi. Python tabanlı bu araç, yatırım kararlarını destekleyen bir gösterge paneli sunarken, otomatik bildirimlerle piyasa takibini ücretsiz şekilde zamanlamanıza olanak tanıyor.

Python · ★ 61.386 · +306 bugün https://github.com/ZhuLinsen/daily_stock_analysis

04 Comfy-Org/ComfyUI

ComfyUI, yayılma modelleri (diffusion models) için düğüm tabanlı bir arayüz sunan modüler bir görsel oluşturma aracıdır. Kullanıcıların karmaşık görüntü işleme süreçlerini görsel bir akış şemasıyla tasarlamasına ve bu süreçleri API üzerinden yönetmesine olanak tanır.

Python · ★ 125.719 · +365 bugün <https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI>

05 harveyai/harvey-labs

Harvey Labs, hukuk alanındaki görevleri destekleyen yapay zekâ ajanlarının yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek için tasarlanmış bir kıyaslama (benchmark) aracıdır. Python diliyle hazırlanan bu çalışma, hukuk teknolojileri geliştiren yazılımların performansını standart testlerle değerlendirmeyi hedefler.

Python · ★ 881 · +47 bugün <https://github.com/harveyai/harvey-labs>

01 How I use LLMs to learn complex topics

Büyük dil modelleri (large language models), karmaşık konuları öğrenme sürecinde kişiselleştirilmiş öğretmenler olarak kullanılıyor. Kullanıcılar, kavramları basitleştirmek ve öğrenme boşluklarını belirlemek için yapay zekâ destekli sorgulama yöntemlerinden yararlanıyor.

531 oy · 302 yorum <https://laurentiugabriel.github.io/blog/articles/how-i-use-llms-to-learn/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49234675 (531 oy · 302 yorum)

02 Windows 11's built-in Weather app wastes more than 1 GB of RAM

Windows 11 işletim sisteminin yerleşik hava durumu uygulaması, arka planda 1 GB'tan fazla bellek (RAM) tüketerek sistem kaynaklarını verimsiz kullanıyor. Bu durum, basit bir arayüz sunan uygulamanın sistem performansı üzerinde beklenenden daha yüksek bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

443 oy · 367 yorum <https://www.notebookcheck.net/Windows-11-s-built-in-Weather-app-wastes-more-than-1-GB-of-RAM.1364205.0.html>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49232138 (443 oy · 367 yorum)

03 Everything you do is being recorded

Yapay zekâ destekli giyilebilir cihazların yaygınlaşması, günlük etkileşimlerin sürekli kaydedildiği bir gözetim ortamı oluşturuyor. Bu teknolojik değişim, bireylerin mahremiyetini korumak adına yeni savunma mekanizmaları ve kişisel veri güvenliği stratejileri geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

248 oy · 198 yorum <https://www.theatlantic.com/technology/2026/05/ai-wearable-surveillance-countermeasures/687203/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49230477 (248 oy · 198 yorum)

04 Taxi drivers rarely die of Alzheimer's

Taksi şoförlerinin karmaşık zihinsel haritalar oluşturma ve mekânsal muhakeme (spatial reasoning) gerektiren işleri, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Beynin sürekli aktif tutulmasının bilişsel rezervi artırarak nörodejeneratif süreçlere karşı koruma sağladığı belirtiliyor.

231 oy · 173 yorum <https://theconversation.com/taxi-drivers-rarely-die-of-alzheimers-how-complex-mental-maps-and-spatial-reasoning-protect-your-brain-286650>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49232253 (231 oy · 173 yorum)

05 Cool URIs Don't Change (1998)

W3C tarafından yayımlanan bu makale, web adreslerinin (URI) zaman içinde değişmemesi gerektiğini savunuyor. İçerik erişilebilirliğini korumak için kalıcı bağlantı yapılarının oluşturulmasını temel bir tasarım ilkesi olarak öneriyor.

214 oy · 52 yorum <https://www.w3.org/Provider/Style/URI>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49231809 (214 oy · 52 yorum)



01 Can MLLMs Decode the Creative Leap? Introducing C4 for Cross-Concept Understanding

Çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal large language models) yaratıcı yeteneklerini ölçmek için geliştirilen C4 çerçevesi, kavramlar arası anlama (cross-concept understanding) kapasitesini test ediyor. Bu yöntem, modellerin belirgin olmayan ancak anlamlı ilişkileri kurma becerisini değerlendirerek yapay zekânın yaratıcı problem çözme yetkinliğini somutlaştırıyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.06501>

02 Do AI Personas Grow? Analyzing and Benchmarking Personality Evolution in LLM Agents After Life Events

Kişilik odaklı büyük dil modeli ajanları (PC-Agents), duygusal destek ve sosyal simülasyon gibi alanlarda uzun süreli etkileşimlerde tutarlılık sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Bu çalışma, yapay zekâ ajanlarının yaşam olayları karşısında psikolojik temellere dayalı olarak nasıl kişilik değişimi gösterdiğini analiz eden bir değerlendirme çerçevesi sunuyor.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.06485>

03 Reinforcement Learning with Evolving Rubrics as Rewards for Audio Reasoning

Sesli akıl yürütme (audio reasoning) süreçlerinde, gelişen değerlendirme kriterlerini ödül mekanizması olarak kullanan bir pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yöntemi geliştirildi. Bu yaklaşım, sabit kurallar yerine soruya göre uyarlanan dinamik puanlama sistemiyle modelin ses verisine daha iyi odaklanmasını sağlıyor.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.02831>

04 PrivacyPeek: Auditing What LLM-Based Agents Acquire, Not Just What They Say

PrivacyPeek, büyük dil modeli (large language model) tabanlı ajanların görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduklarından daha fazla hassas veriyi sistemlerine dahil etme eğilimini denetleyen bir yöntemdir. Bu yaklaşım, verilerin dışarı sızdığı aşamadan ziyade, verinin ajan bağlamına ilk giriş yaptığı veri edinme sürecindeki güvenlik açıklarına odaklanır.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2606.00152>

05 Round-Trip Consistency: Bidirectional Diffusion Models Can Predict Their Own Rollout Errors

Çift yönlü difüzyon modelleri (bidirectional diffusion models), zaman içinde ileri ve geri hareket ederek kendi hata paylarını ölçebiliyor. Bu yöntem, öz denetimli (self-supervised) bir yaklaşımla uzun süreli tahminlerde oluşan sapmaları, gerçek bir veri kaynağına ihtiyaç duymadan tespit etmeyi sağlıyor.

2 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2608.00675>

01 Who Should Pay For Source Code Availability?

Yazılım dünyasında kaynak kodun erişilebilirliği, geliştiricilerin özgürlüğü ile ticari sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi tartışmaya açıyor. Bu tartışma, açık kaynak (open source) projelerin finansman modelleri ile yazılımın mülkiyet hakları arasındaki çatışmaya odaklanıyor.

61 oy · 35 yorum <https://kristoff.it/blog/source-code-availability/>

Tartışma: lobste.rs/s/rsztog/who_should_pay_for_source_code (61 oy · 35 yorum)

02 IRC technology news from the first half of 2026

İnternet Aktarım Sohbeti (IRC) protokolü, 2026 yılının ilk yarısında modern ağ standartlarına uyum sağlayan güncellemeler ve yeni istemci yazılımlarıyla yeniden gündeme geliyor. Özellikle şifreleme ve bağlantı kararlılığına odaklanan bu geliştirmeler, merkeziyetsiz iletişim ağlarının güncel teknoloji ekosistemindeki yerini korumasını sağlıyor.

46 oy · 7 yorum https://www.ilmarilauhakangas.fi/irc_technology_news_from_the_first_half_of_2026/

Tartışma: lobste.rs/s/u0ks1k/irc_technology_news_from_first_half_2026 (46 oy · 7 yorum)

03 Mea Culpa - Dark Hours

Vibecoded adlı web sitesi, mevcut bir özgür yazılım programının kaynak kodunu izinsiz şekilde kopyalayarak kendi ürünü gibi sundu. Bu durum, yazılım dünyasında etik dışı kod kullanımı ve intihal tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

39 oy · 11 yorum <https://blog.terrygodier.com/2026/08/09/mea-culpa-dark-hours.html>

Tartışma: lobste.rs/s/jnbujx/mea_culpa_dark_hours (39 oy · 11 yorum)



monorepo

Birden fazla yazılım projesinin kodlarının tek bir ortak klasörde toplandığı geliştirme yöntemi.

knowledge graphs

Bilgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini ağ yapısı şeklinde görselleştiren ve düzenleyen veri tabanı sistemi.

RAG

Yapay zekânın cevap üretirken güncel ve özel belgelerden bilgi çekmesini sağlayan teknoloji.

generative AI

Daha önce öğrendiği verileri kullanarak yeni metin, görsel veya ses gibi içerikler üretebilen sistemler.

large language models

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

diffusion models

Gürültülü veriyi adım adım temizleyerek sıfırdan yüksek kaliteli görseller oluşturan yapay zekâ teknolojisi.

benchmark

Farklı sistemlerin veya yazılımların performansını ölçmek için kullanılan standart testler.

RAM

Bilgisayarın o an aktif olarak kullandığı verileri hızlıca okuyup yazabildiği geçici hafıza birimi.

spatial reasoning

Nesnelerin uzaydaki konumlarını, boyutlarını ve birbirlerine göre hareketlerini zihinsel olarak kavrama yeteneği.