



TreScout

## GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

# Bugünün Teknoloji Trendleri

29 Eylül 2026, Salı

### BİRKAÇ YUDUM

Bugün teknoloji gündeminde büyük dil modellerinin (LLM) nicemleme (quantization) teknikleri ve kod yazan otonom ajanların (code agents) performans artışı üzerine odaklanılıyor. Araştırmacılar, model optimizasyonu ve verimlilik odaklı yeni yöntemleri GitHub ve HuggingFace üzerinden paylaşarak geliştirici araç setlerini genişletiyor.

32 ÖNE ÇIKAN · ~8 DAKİKA OKUMA

**14** GitHub  
Trending

**5** Hacker  
News

**5** HuggingFace ·  
Günün  
Modelleri

**5** HuggingFace ·  
Günün  
Makaleleri

**3** Lobsters

Veriler 29 Eylül 2026 14:02 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

**01 debpalash/VoiceStudio**

VoiceStudio, ses klonlama ve video dublaj gibi işlemleri internete ihtiyaç duymadan gerçekleştiren açık kaynaklı bir ses işleme platformu. Ses sentezleme servisi ElevenLabs'e yerel ve ücretsiz bir alternatif sunarak 646 dilde metin seslendirme, dikte ve transkripsiyon gibi özellikler sağlıyor.

Python · ★ 46.164 · +3.221 bugün <https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

**02 NVIDIA/OpenShell**

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust diliyle yazılan bu altyapı, ajanların sistem kaynaklarına erişimini izole ederek güvenli bir yürütme alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Rust · ★ 9.860 · +978 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

**03 vectorize-io/hindsight**

Hindsight, yapay zekâ ajanları için öğrenen bir bellek katmanı (memory layer) sunuyor. Geçmiş etkileşimlerden çıkarım yaparak ajanların karar verme süreçlerini iyileştirmesini sağlıyor.

Python · ★ 41.913 · +4.561 bugün <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

**04 paperclipai/paperclip**

Paperclip, iş yerindeki yapay zekâ ajanlarını (AI agents) tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan açık kaynaklı bir uygulama. TypeScript ile geliştirilen bu araç, farklı iş akışlarında kullanılan ajanların takibini ve koordinasyonunu kolaylaştırıyor.

TypeScript · ★ 93.872 · +3.197 bugün <https://github.com/paperclipai/paperclip>

**05 t8y2/dbx**

Rust diliyle geliştirilen dbx, 100'den fazla veritabanı türünü destekleyen 25 MB boyutunda hafif bir veritabanı istemcisi (database client) sunuyor. Masaüstü uygulaması, komut satırı arayüzü (CLI) ve Docker desteğinin yanı sıra yerleşik yapay zekâ asistanı ve Model Bağlantı Protokolü (MCP) gibi özellikler içeriyor.

Rust · ★ 21.615 · +460 bugün <https://github.com/t8y2/dbx>

**06 mvschwarz/openrig**

Openrig, Claude Code ve Codex gibi farklı yapay zekâ kodlama araçlarını tek bir sistemde birleştiren çoklu ajan (multi-agent) altyapısıdır. Yazılım geliştirme süreçlerinde birden fazla modelin eş zamanlı çalışmasını sağlayarak kod üretim verimliliğini artırmayı hedefler.

TypeScript · ★ 2.044 · +734 bugün <https://github.com/mvschwarz/openrig>

## 07 oblien/openship

OpenShip, uygulamaları kendi sunucularınızda barındırmanızı sağlayan açık kaynaklı bir dağıtım platformu (deployment platform). Geliştiricilere, bulut tabanlı servislerin sunduğu otomatik kurulum süreçlerini kendi altyapılarında yönetme imkânı tanıyor.

TypeScript · ★ 13.537 · +436 bugün <https://github.com/oblien/openship>

---

## 08 averygan/reclip

Reclip, neredeyse tüm web sitelerinden video indirmeye olanak tanıyan hafif ve kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir medya indirme aracıdır. Sade bir web arayüzü sunan bu yazılım, video dosyalarını yerel cihazınıza kaydetme sürecini basitleştirir.

HTML · ★ 9.788 · +114 bugün <https://github.com/averygan/reclip>

---

## 09 cs341-illinois/coursebook

Illinois Üniversitesi tarafından paylaşılan sistem programlama ders kitabı, düşük seviyeli yazılım geliştirme süreçlerini temel düzeyde ele alıyor. TeX diliyle hazırlanan bu açık kaynaklı kaynak, sistem mimarisi ve bellek yönetimi konularında akademik bir rehber sunuyor.

TeX · ★ 2.761 · +195 bugün <https://github.com/cs341-illinois/coursebook>

---

## 10 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Yapay zekâ mühendisliği (AI engineering) alanına yeni başlayanlar için hazırlanan bu kaynak, temelden başlayarak uygulama geliştirme ve yayına alma süreçlerini Python diliyle öğretiyor. Teorik bilgiyi pratik projelerle birleştirerek, kullanıcıların kendi yapay zekâ tabanlı yazılımlarını inşa etmelerini sağlıyor.

Python · ★ 60.768 · +1.287 bugün <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

---

## 11 VectifyAI/PageIndex

PageIndex, vektör tabanlı arama yöntemlerine ihtiyaç duymadan akıl yürütme yeteneğiyle çalışan bir belge indeksleme aracıdır. Geleneksel vektör veritabanları (Vector Databases) yerine metin tabanlı mantıksal çıkarım kullanarak RAG (Geri Getirme Destekli Üretim) süreçlerini optimize eder.

Python · ★ 36.705 · +822 bugün <https://github.com/VectifyAI/PageIndex>

---

## 12 willfaust/Madeira

Madeira, x86-64 mimarili Windows oyunlarını kısıtlanmış (jailed) iOS cihazlarda çalıştırmayı sağlayan bir uyumluluk katmanı projesi. Yazılım, işlemci emülasyonu yapan FEX-Emu, Windows uygulama katmanı Wine ve grafik dönüştürücü DXMT araçlarını birleştirerek çalışıyor.

C · ★ 1.016 · +229 bugün <https://github.com/willfaust/Madeira>

---

### 13 **dream-num/univer**

Univer, elektronik tablo, doküman, sunum ve PDF düzenleme gibi ofis araçlarını tek bir çalışma zamanında (runtime) birleştiren açık kaynaklı bir yazılım platformu. TypeScript ile geliştirilen bu yapı, yapay zekâ ajanlarının ofis dokümanlarıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayan bir altyapı sunuyor.

TypeScript · ★ 21.582 · +1.099 bugün <https://github.com/dream-num/univer>

---

### 14 **rakyll/hey**

Go diliyle geliştirilen hey, web sunucularının performansını ölçmek için kullanılan bir yük test aracıdır. ApacheBench (ab) adlı klasik kıyaslama aracına modern ve hızlı bir alternatif sunar.

Go · ★ 20.368 · +31 bugün <https://github.com/rakyll/hey>

### 01 Sonnet 5.5

Anthropic tarafından duyurulan Claude 3.5 Sonnet, karmaşık mantık yürütme ve kodlama görevlerinde yüksek performans sunan bir büyük dil modeli (large language model). Model, önceki sürümlere kıyasla daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş görsel işleme yetenekleri ile dikkat çekiyor.

**808 oy · 537 yorum** <https://www.anthropic.com/claude-sonnet-5-5>

**Tartışma:** [news.ycombinator.com/item?id=49881850](https://news.ycombinator.com/item?id=49881850) (808 oy · 537 yorum)

### 02 Pirating the Pirates

Dijital platformlar, telif hakkı korumalı içeriklerin korsan siteler tarafından izinsiz yayınlanmasına karşı yapay zekâ destekli otomatik engelleme araçlarını kullanıyor. Bu süreç, bazen orijinal içerik sahiplerinin kendi yayınlarını bile korsan içerik sanarak yayından kaldırmasına yol açan teknik hataları beraberinde getiriyor.

**600 oy · 300 yorum** <https://mubi.com/en/notebook/posts/pirating-the-pirates>

**Tartışma:** [news.ycombinator.com/item?id=49880036](https://news.ycombinator.com/item?id=49880036) (600 oy · 300 yorum)

### 03 Updated Google Maps shows destruction of the city of Rafah

Google Haritalar (Google Maps), uydu görüntülerini güncelleyerek Refah şehrindeki güncel yıkım durumunu yansıtıyor. Bu güncelleme, bölgedeki fiziksel değişimlerin dijital harita verileri üzerinden takip edilmesine olanak tanıyor.

**588 oy · 423 yorum** <https://twitter.com/AliAbunimah/status/2103890594137309425>

**Tartışma:** [news.ycombinator.com/item?id=49879645](https://news.ycombinator.com/item?id=49879645) (588 oy · 423 yorum)

### 04 It's Time to Investigate the AI Labs

Cal Newport, büyük yapay zekâ laboratuvarlarının şeffaflık ve güvenlik standartları konusunda bağımsız denetimlerden geçmesi gerektiğini savunuyor. Teknoloji şirketlerinin kapalı kapılar ardında yürüttüğü çalışmaları, kamu yararı ve toplumsal riskler açısından incelemeye açmayı öneriyor.

**516 oy · 209 yorum** <https://calnewport.com/its-time-to-investigate-the-ai-labs/>

**Tartışma:** [news.ycombinator.com/item?id=49883471](https://news.ycombinator.com/item?id=49883471) (516 oy · 209 yorum)

### 05 Jeff – Jev-compatible 0.8B decision models, trained at home, ~30 ms

Jeff, ev ortamında eğitilen ve 30 milisaniye altında yanıt süresi sunan, Jev uyumlu 0.8 milyar parametrelili karar modelleri (decision models) sunuyor. Bu hafif yapay zekâ modelleri, düşük gecikmeli karar verme süreçleri için optimize edilmiş bir alternatif oluşturuyor.

**505 oy · 192 yorum** <https://github.com/firelex/jeff>

**Tartışma:** [news.ycombinator.com/item?id=49883844](https://news.ycombinator.com/item?id=49883844) (505 oy · 192 yorum)

**01 convaiinnovations/laya**

Convai Innovations tarafından geliştirilen Laya, metin sınıflandırma (text classification) görevleri için optimize edilmiş bir yapay zekâ modelidir. Hugging Face üzerinde barındırılan bu model, metinleri belirli kategorilere ayırarak doğal dil işleme süreçlerinde sınıflandırma verimliliğini artırır.

♥ 4.415 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

**02 Edge0/Audio8-ASR-Infinite**

HuggingFace üzerinde paylaşılan Audio8-ASR-Infinite, ses verilerini metne dönüştüren otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modelidir. Geniş kapsamlı ses işleme yetenekleriyle geliştiricilere yüksek doğrulukta transkripsiyon süreçleri sunar.

♥ 1.458 · 23.674 indirme <https://huggingface.co/Edge0/Audio8-ASR-Infinite>

**03 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Abenzerps tarafından paylaşılan Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Model, düşük donanım gereksinimleriyle çalışabilen sıkıştırılmış bir dosya formatı (GGUF) sunarak yerel cihazlarda görsel üretimine imkân tanır.

♥ 2.338 · 1.152.523 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

**04 Qwen/Qwen-Image-2.1**

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen-Image-2.1, metinden görüntü oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modeli. Görsel üretim süreçlerinde yüksek doğruluk ve detay seviyesi sunmayı hedefleyen bu model, açık kaynaklı yapay zekâ platformu HuggingFace üzerinde erişime sunuluyor.

♥ 2.624 · 64.362 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

**05 XingChen-AGI/TeleOCR**

XingChen-AGI tarafından geliştirilen TeleOCR, görsellerdeki metinleri işleyerek anlamlı metin çıktılarına dönüştüren bir görüntüden metne (image-to-text) modelidir. Özellikle karmaşık dokümanların dijitalleştirilmesi ve optik karakter tanıma (OCR) süreçlerinde yüksek doğruluk sağlamayı amaçlar.

♥ 830 · 30.354 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/TeleOCR>



## 01 G<sup>2</sup>PTQ: Improving LLM Post-Training Quantization with Generalized Gradient Compensation

G<sup>2</sup>PTQ, büyük dil modellerinin (large language models) eğitim sonrası nicemleme (post-training quantization) sürecinde yaşanan performans kayıplarını gidermek için geliştirilen bir yöntemdir. Katman bazlı yerel hedefler ile küresel gradyan bilgisini birleştirerek, modelin bellek kullanımını azaltırken doğruluk oranını korumayı amaçlar.

1 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.31009>

## 02 Groupwise Agentic Grading and Advantage Redistribution for Code Agent RL

Kod yazan yapay zekâ ajanlarının pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) sürecinde kullanılan grup tabanlı politika optimizasyonu (GRPO), testleri geçen tüm kodlara aynı ödülü vererek kalite farklarını göz ardı ediyor. GAG yöntemi, grup içindeki kod çıktılarını birbirleriyle kıyaslayarak daha temiz ve hedefe yönelik uygulamaları ödüllendiren yeni bir derecelendirme sistemi sunuyor.

7 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.32577>

## 03 Relic: From Multi-Agent Collaboration to Persistent Organizational Capability

Relic, çoklu yapay zekâ ajanı sistemlerinde yaşanan iş birliği hatalarını, kurumun sahip olduğu yürütülebilir protokollere dönüştüren bir çerçevedir. Bu sistem, yaşanan aksaklıklar üzerine yapılan çıkarımları kalıcı kurallara çevirerek ajan ekiplerinin benzer hataları tekrarlamasını engeller.

3 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.32965>

## 04 Nereus: Adaptive Parallelism for LLM Post-Training

Nereus, büyük dil modellerinin (large language models) eğitim sonrası süreçlerinde (post-training) kaynak kullanımını dinamik olarak optimize eden bir uyarlanabilir paralellik (adaptive parallelism) sistemidir. GPU kümelerindeki bellek baskısı ve değişken iş yükleri gibi durumlara göre çalışma planını gerçek zamanlı güncelleyerek eğitim verimliliğini artırır.

5 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.34645>

## 05 FlowTool: Controlling Tool Parameter in Image Retouching via Flow Matching

FlowTool, görsel düzenleme süreçlerini akış eşleştirme (flow matching) yöntemiyle modelleyerek araç parametrelerini daha hassas kontrol etmeyi sağlıyor. Geleneksel çok modlu büyük dil modellerinin (multimodal large language models) sıralı işlem yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kullanıcı komutlarına göre doğrudan yüksek kaliteli düzenleme parametreleri üretiyor.

9 beğeni · 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.35673>

### 01 Bill Gates tries to install Movie Maker

Microsoft kurucusu Bill Gates'in, video düzenleme yazılımı Windows Movie Maker'ı yüklemeye çalışırken yaşadığı teknik zorlukları içeren e-posta yazışmaları, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcı deneyimi (user experience) süreçlerine dair tarihsel bir bakış sunuyor. Paylaşılan belgeler, yazılım kurulum süreçlerinin karmaşıklığının geçmişte şirket içi üst düzey yöneticiler için dahi bir engel teşkil ettiğini gösteriyor.

**95 oy · 8 yorum** <https://www.techemails.com/p/bill-gates-tries-to-install-movie-maker>

**Tartışma:** [lobste.rs/s/lfqtgh/bill\\_gates\\_tries\\_install\\_movie\\_maker](https://lobste.rs/s/lfqtgh/bill_gates_tries_install_movie_maker) (95 oy · 8 yorum)

### 02 What Would A Serious AI Product Look Like?

Yapay zekâ ürünlerinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tahmin edilebilir sonuçlar, güvenli hata yönetimi ve şeffaf bir kontrol mekanizması gerekiyor. Geliştiriciler, üretken yapay zekâ (generative AI) modellerinin belirsizliğini azaltarak profesyonel iş akışlarına uyumlu, güvenilir araçlar tasarlamayı hedefliyor.

**73 oy · 6 yorum** <https://blog.glyph.im/2026/09/serious-ai-product.html>

**Tartışma:** [lobste.rs/s/q2rymh/what\\_would\\_serious\\_ai\\_product\\_look\\_like](https://lobste.rs/s/q2rymh/what_would_serious_ai_product_look_like) (73 oy · 6 yorum)

### 03 Yes, no AI is now a feature

LibreOffice, ofis yazılımı paketi, kullanıcıların metin işleme süreçlerinde üretken yapay zekâ (generative AI) araçlarını devre dışı bırakmasına olanak tanıyan bir özellik ekledi. Bu güncelleme, kullanıcıların verileri üzerinde tam denetim sağlamasını ve yapay zekâ destekli otomasyonları tamamen kapatabilmesini mümkün kılıyor.

**116 oy · 10 yorum** <https://blog.documentfoundation.org/blog/2026/09/03/yes-no-ai-is-now-a-feature/>

**Tartışma:** [lobste.rs/s/sxcz4v/yes\\_no\\_ai\\_is\\_now\\_feature](https://lobste.rs/s/sxcz4v/yes_no_ai_is_now_feature) (116 oy · 10 yorum)

**runtime**

Bir yazılımın bilgisayarda çalıştırıldığı an ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu temel altyapı.

---

**memory layer**

Bir sistemin verileri hızlıca hatırlayıp kullanabilmesi için oluşturulan geçici bilgi katmanı.

---

**AI agents**

Kendi başına karar verip hedeflere ulaşmak için araçları kullanabilen otonom yapay zekâ yazılımları.

---

**database client**

Veri tabanındaki bilgilere ulaşmanızı ve onları yönetmenizi sağlayan aracı program.

---

**CLI**

Programları fareyle değil, yazılı komutlar yazarak yönetmenizi sağlayan metin tabanlı arayüz.

---

**MCP**

Yapay zekâ modellerinin farklı veri kaynaklarına ve araçlara standart bir yolla bağlanmasını sağlayan köprü sistemi.

---

**multi-agent**

Karmaşık bir işi çözmek için birbirleriyle haberleşerek çalışan birden fazla yapay zekâ birimi.

---

**deployment platform**

Hazırladığınız yazılımı internete yükleyip herkesin kullanımına açmanızı sağlayan servis.

---

**AI engineering**

Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak gerçek hayattaki sorunlara çalışan ve ölçeklenebilir çözümler üretme disiplini.

---

**Vector Databases**

Bilgileri matematiksel sayılara dönüştürerek benzerliklerine göre arama yapabilen özel veri depoları.

---

**jailed**

Bir programın sistemin geri kalanına zarar vermemesi için güvenli ve kısıtlı bir alanda çalıştırılması.

---

**ab**

Bir web sunucusunun aynı anda kaç kişiyi kaldırabileceğini ölçmeye yarayan basit bir performans test aracı.

---

**large language model**

İnsan dilini anlayıp metin üretebilen, çok büyük veriyle eğitilmiş yapay zekâ modelleri.

---

**Google Maps**

Dünya üzerindeki yerleri, yolları ve işletmeleri gösteren dijital harita ve navigasyon hizmeti.

---

## **decision models**

Belirli kurallar veya veriler ışığında bir durum hakkında en doğru kararı vermeye çalışan mantıksal yapılar.

---

## **text classification**

Bir metnin konusunu veya içeriğini analiz ederek onu önceden belirlenmiş kategorilere ayırma işlemi.

---

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.