



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

2 Ekim 2026, Cuma

BİRKAÇ YUDUM

Bugün teknoloji gündeminde yapay zekâ modellerinin fiziksel dünya algısını (physical intelligence) geliştiren yeni kıyaslama yöntemleri ve mekânsal bellek mimarileri öne çıkıyor. GitHub üzerindeki açık kaynaklı yetenek setleri (skills) ve iOS platformuna taşınan haritalama araçları, yazılım ekosistemindeki pratik uygulama çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

32 ÖNE ÇIKAN · ~7 DAKİKA OKUMA

15 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

2 Lobsters

Veriler 2 Ekim 2026 13:31 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayıları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 DietrichGebert/ponytail

Ponytail, yapay zekâ ajanlarına en az eforla çözüm üretmeyi öğreten bir yazılım geliştirme aracıdır. Gereksiz kod yazımını engelleyerek, mümkün olan en basit ve kısa yöntemle işlevsellik sağlamayı hedefler.

JavaScript · ★ 151.061 · +1.194 bugün <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

02 mattpocock/skills

Matt Pocock tarafından paylaşılan Skills, yazılım geliştiricilerin yapay zekâ ajanları (AI agents) için hazırladığı özelleştirilebilir yetenek paketlerini (skills) içeriyor. Geliştiricilerin kendi çalışma ortamlarında kullandığı bu hazır komut setleri, otomasyon süreçlerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

Shell · ★ 274.263 · +883 bugün <https://github.com/mattpocock/skills>

03 NVIDIA/OpenShell

NVIDIA tarafından geliştirilen OpenShell, otonom yapay zekâ ajanları için güvenli ve gizlilik odaklı bir çalışma zamanı (runtime) ortamı sunuyor. Rust diliyle yazılan bu araç, ajanların sistem kaynaklarına erişimini denetleyerek güvenli bir çalışma alanı oluşturmayı hedefliyor.

Rust · ★ 14.203 · +2.456 bugün <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

04 firebase/firebase-ios-sdk

Google tarafından geliştirilen Firebase SDK, Apple platformları için uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştıran bir araç seti. Veri tabanı yönetimi ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi temel işlevleri iOS uygulamalarına entegre etmeyi sağlıyor.

C++ · ★ 6.910 · +112 bugün <https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk>

05 mvschwarz/openrig

Openrig, Claude Code, Codex ve Pi gibi farklı yapay zekâ modellerini bir araya getirerek kendi otonom ajan ağınızı kurmanızı sağlayan bir çerçeve. Bu araç, tanımlanmış rollere ve paylaşılan bir bağlama sahip, kalıcı iş birliği yapan ajan takımları oluşturmanıza imkan tanıyor.

TypeScript · ★ 3.953 · +642 bugün <https://github.com/mvschwarz/openrig>

06 cursor/plugins

Cursor, yapay zekâ destekli kod düzenleyicisi (code editor), geliştiricilerin kendi eklentilerini oluşturabilmesi için resmi bir eklenti belirtimi (plugin specification) yayımladı. Bu standart, TypeScript tabanlı eklentiler aracılığıyla düzenleyicinin yeteneklerini genişletmeye ve özelleştirilebilir iş akışları oluşturmaya olanak tanıyor.

TypeScript · ★ 9.384 · +150 bugün <https://github.com/cursor/plugins>

07 obra/superpowers

Superpowers, yapay zekâ ajanları için yetenek çerçevesi (agentic skills framework) ve yazılım geliştirme metodolojisi sunuyor. Yazılım geliştirme süreçlerini ajan tabanlı iş akışlarıyla standartlaştırmayı hedefliyor.

Shell · ★ 294.159 · +455 bugün <https://github.com/obra/superpowers>

08 mksglu/context-mode

Context-mode, yapay zekâ kodlama ajanları için bağlam penceresi optimizasyonu (context window optimization) sağlayan bir araçtır. Araç çıktılarını kum havuzunda (sandbox) izole ederek veri boyutunu yüzde 98 oranında küçültür ve Model Bağlantı Protokolü (MCP) üzerinden 17 farklı platformda oturum belleğini korur.

TypeScript · ★ 24.895 · +362 bugün <https://github.com/mksglu/context-mode>

09 heygen-com/hyperframes

Heygen tarafından geliştirilen Hyperframes, HTML kodlarını doğrudan videoya dönüştüren bir kütüphane. Yapay zekâ ajanlarının görsel içerik üretmesini kolaylaştırmak için tasarlanan bu araç, web tabanlı arayüzleri dinamik video çıktılarına çeviriyor.

TypeScript · ★ 55.558 · +627 bugün <https://github.com/heygen-com/hyperframes>

10 earendil-works/pi

TypeScript tabanlı Pi, yapay zekâ ajanları (AI agents) geliştirmek için birleşik bir büyük dil modeli arayüzü (LLM API), ajan döngüsü ve komut satırı arayüzü (CLI) sunuyor. Yazılım, geliştiricilerin kodlama odaklı ajanlar oluşturmasını kolaylaştıran bir araç seti (toolkit) görevi görüyor.

TypeScript · ★ 111.528 · +298 bugün <https://github.com/earendil-works/pi>

11 tile-ai/tilelang

Tilelang, yüksek performanslı grafik işlem birimi (GPU), merkezi işlem birimi (CPU) ve hızlandırıcı çekirdekleri (kernels) geliştirmeyi kolaylaştıran alana özgü bir dil (domain-specific language). Python tabanlı bu araç, karmaşık donanım optimizasyon süreçlerini basitleştirerek yazılım geliştiricilerin daha verimli hesaplama birimleri oluşturmasına olanak tanıyor.

Python · ★ 8.196 · +163 bugün <https://github.com/tile-ai/tilelang>

12 pablostanley/yoinks

Yoinks, uçbirim (terminal) üzerinden herhangi bir videoyu reklam veya yönlendirme olmadan indirmeye yarayan bir araçtır. TypeScript ile geliştirilen bu yazılım, video dosyalarını doğrudan yerel depolama birimine aktarmak için pratik bir yöntem sunar.

TypeScript · ★ 3.165 · +361 bugün <https://github.com/pablostanley/yoinks>

13 HunxByts/GhostTrack

Python ile geliştirilen GhostTrack, telefon numaraları üzerinden konum takibi yapılmasına olanak tanıyan bir araçtır. Kullanıcılara hedef numaraların coğrafi bilgilerini tespit etme konusunda teknik bir imkân sunar.

Python · ★ 16.614 · +368 bugün <https://github.com/HunxByts/GhostTrack>

14 **pbakaus/impeccable**

Impeccable, yapay zekâ modellerinin tasarım çıktılarını iyileştirmek için geliştirilen bir tasarım dili (design language). Bu araç, üretken yapay zekâ (generative AI) sistemlerinin görsel tutarlılığını ve estetik kalitesini artırmayı hedefliyor.

JavaScript · ★ 73.935 · +495 bugün <https://github.com/pbakaus/impeccable>

15 **Friedrich-M/UniMate**

UniMate, farklı iskelet yapılarını tek bir model üzerinden hareketlendirmeye yarayan bir animasyon teknolojisi. SIGGRAPH Asia 2026 kapsamında sunulan bu çalışma, karakter animasyonu süreçlerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

Python · ★ 1.166 · +217 bugün <https://github.com/Friedrich-M/UniMate>

01 Pi 1.0

Pi 1.0, yüksek performanslı bir hesaplama kütüphanesi olan Pi Durable ile entegre çalışan bir iş akışı düzenleme aracıdır. Karmaşık süreçleri yönetilebilir parçalara bölerek dağıtık sistemlerde hata toleranslı görev yürütmeyi (task execution) kolaylaştırır.

1.299 oy · 413 yorum <https://earendil.com/posts/pi-1-0/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49926069 (1.299 oy · 413 yorum)

02 StreetComplete on iOS is now in public beta

Açık kaynaklı harita düzenleme aracı StreetComplete, kullanıcıların coğrafi verileri kolayca güncellemesini sağlayan iOS sürümü için herkese açık beta sürecini başlattı. Uygulama, OpenStreetMap üzerinde yerel bilgileri doğrulamak ve eksik verileri tamamlamak için basit bir anket arayüzü sunuyor.

567 oy · 150 yorum <https://github.com/streetcomplete/StreetComplete/issues/5421>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49920160 (567 oy · 150 yorum)

03 Clef: Open-weight decision models, and new RL fine-tuning platform

Cloudflare, açık ağırlıklı (open-weight) karar modelleri ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) ile ince ayar (fine-tuning) yapmayı sağlayan Clef platformunu kullanıma sundu. Bu altyapı, geliştiricilerin kendi özel verileriyle yapay zekâ modellerini eğiterek daha isabetli kararlar almalarını destekliyor.

516 oy · 180 yorum <https://blog.cloudflare.com/clef-decision-models/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49923692 (516 oy · 180 yorum)

04 Pi Durable

Pi Durable, Raspberry Pi gibi tek kartlı bilgisayarların uzun süreli ve güvenilir çalışması için donanım ile yazılım seviyesinde optimizasyon yöntemleri sunuyor. Sistemlerin çevresel etkilere karşı dayanıklılığını (durability) artırmak için güç yönetimi ve veri depolama stratejileri öneriyor.

387 oy · 48 yorum <https://earendil.com/posts/pi-durable/>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49925969 (387 oy · 48 yorum)

05 Git 3.0's upcoming SHA-256 default will be a costly mistake

Git sürüm kontrol sistemi (version control system), gelecekteki güncellemelerle varsayılan karma algoritmasını SHA-1'den SHA-256'ya geçirmeyi planlıyor. Yazılım geliştiriciler, bu değişikliğin mevcut projelerle uyumluluk sorunları yaratacağını ve geçiş sürecinin yüksek maliyetli olacağını savunuyor.

386 oy · 361 yorum <https://blog.gitbutler.com/git-3-sha-256>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49924179 (386 oy · 361 yorum) · lobste.rs/s/bytzgl/git_3_0_s_upcoming_sha_256_defau lt_will_be (50 oy · 36 yorum)

01 convaiinnovations/laya

Hugging Face üzerinde paylaşılan Laya, metin sınıflandırma (text classification) görevleri için geliştirilmiş bir yapay zekâ modelidir. Verilen metinleri önceden tanımlanmış kategorilere ayırarak doğal dil işleme süreçlerini hızlandırır.

♥ 4.894 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 XingChen-AGI/TeleOCR

HuggingFace üzerinde paylaşılan TeleOCR, görüntülerdeki metinleri işleyerek anlamlı veriye dönüştüren bir görüntüden metne (image-to-text) modelidir. Karmaşık görsel belgelerdeki yazıları yüksek doğrulukla çözümleyerek metin tabanlı analiz süreçlerini kolaylaştırır.

♥ 1.242 · 32.675 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/TeleOCR>

03 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Model, düşük donanımlı cihazlarda çalışabilmesi için optimize edilmiş bir dosya biçimi (GGUF) ile sunulmaktadır.

♥ 2.751 · 1.376.248 indirme <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 Cloudflare/clef

Cloudflare tarafından geliştirilen görüntüden metne dönüştürme modeli (image-text-to-text model) Clef, görsel verileri analiz ederek metin tabanlı çıktılar üretiyor. Model, çok modlu (multimodal) yapısı sayesinde karmaşık görsel içerikleri anlamlandırma ve işleme süreçlerinde kullanılıyor.

♥ 505 · 824 indirme <https://huggingface.co/Cloudflare/clef>

05 Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B

HuggingFace üzerinde paylaşılan Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B, metin sıralama (text-ranking) görevleri için optimize edilmiş bir dil modelidir. Büyük dil modellerinin (large language models) metinleri anlamlandırma yeteneğini, içeriklerin birbirine benzerliğini ölçmek için kullanır.

♥ 633 · 2.951 indirme <https://huggingface.co/Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B>



01 LOCI: Spatial Linear Memory for Streaming World Models

LOCI, video dünya modellerinde geçmiş görsel verileri korumak için kullanılan mekânsal doğrusal bellek (spatial linear memory) mimarisidir. Bu yapı, uzun süreli video akışlarında geçmiş gözlemleri hatırlama ve mevcut bakış açısıyla eşleştirme sorununu hibrit bir yaklaşımla çözer.

1 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.40222>

02 PhysVista: Benchmarking Physical Intelligence in VLMs via a Perception-Reasoning-Assessment Loop

PhysVista, görsel-dil modellerinin (vision-language models) fiziksel dünyadaki nesnelerin hareket ve tutarlılık kurallarını anlama yeteneğini ölçen bir değerlendirme çerçevesidir. Algılama, akıl yürütme ve fiziksel yargı süreçlerini bütünsel bir döngüde ele alarak modellerin gerçek dünya dinamiklerine dair gerçekçi çıkarımlar yapıp yapamadığını test eder.

7 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.00559>

03 Latent-Foresight: End-to-End Learning Predictable Representations for Latent World Models

Latent-Foresight, görsel temel modellerin (Vision Foundation Models) özellik uzayında gelecekteki sahne değişimlerini tahmin eden uçtan uca bir öğrenme yöntemi sunuyor. Bu yaklaşım, veri sıkıştırma ve tahmin süreçlerini tek bir modelde birleştirerek mevcut iki aşamalı sistemlerin karmaşıklığını ortadan kaldırıyor.

0 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.01942>

04 Generalization Is Stability, Not Accuracy: Multi-Axis Evaluation of LLMs

Büyük dil modellerinde (LLM) genelleme yeteneği, aynı girdinin farklı biçimlerde ifade edilmesine rağmen tutarlı ve anlamsal olarak kararlı çıktılar üretme kapasitesiyle tanımlanıyor. Mevcut çalışmaların aksine bu yaklaşım, model başarısını tek bir doğruluk puanı yerine farklı girdi varyasyonları üzerinden bireysel örnek bazında değerlendiriyor.

3 beğeni • 1 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.01428>

05 Removing the NEEDLE in the Haystack: Backdoor Removal in LLMs via Weight Orthogonalisation

NEEDLE, büyük dil modellerine (large language models) eğitim sırasında yerleştirilen zararlı arka kapı (backdoor) tetikleyicilerini, modelin genel performansını bozmadan kaldırmayı hedefleyen eğitim gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu teknik, ağırlık ortogonalleştirme (weight orthogonalisation) kullanarak modelin çıktı dağılımını değiştirmeden sadece hedeflenen zararlı davranışları temizler.

3 beğeni • 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2610.00348>

01 IANA's email about why example.com changed

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA), example.com alan adının kayıt bilgilerindeki değişikliğin teknik bir hata sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu alan adının yönetimi, internetin temel protokollerini denetleyen bu kuruluşun sorumluluğunda bulunuyor.

121 oy · 48 yorum <https://www.oliverdunk.com/2026/09/30/iana-reply>

Tartışma: lobste.rs/s/qgd17n/iana_s_email_about_why_example_com_changed (121 oy · 48 yorum)

02 Reducing the cognitive load of AI changes

Yapay zekâ araçlarının yazılım geliştirme süreçlerine entegrasyonu, geliştiricilerin bağlam değiştirme (context switching) sıklığını artırarak bilişsel yükü yükseltiyor. Bu durum, yapay zekâ destekli kodlama süreçlerinde odak kaybını önlemek için iş akışlarının daha az dikkat dağıtacak şekilde tasarlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

40 oy · 11 yorum <https://amoffat.github.io/blog/cognitive-load.html>

Tartışma: lobste.rs/s/iwvjr0/reducing_cognitive_load_ai_changes (40 oy · 11 yorum)

AI agents

Kendi başına karar verip hedeflere ulaşmak için araçları kullanabilen otonom yazılımlar.

skills

Yazılımların belirli görevleri yerine getirmek için sahip olduğu yetenekler veya işlevler.

runtime

Bir bilgisayar programının yazıldığı andan sonra, çalıştırıldığı süre boyunca geçen zaman.

code editor

Yazılımcıların kod yazarken kullandığı, hataları görmeyi ve düzenlemeyi kolaylaştıran özel metin düzenleyici.

plugin specification

Bir yazılıma eklenti geliştirmek için uyulması gereken teknik kurallar ve standartlar bütünü.

agentic skills framework

Yapay zekâların farklı görevleri yerine getirmesini sağlayan yetenekleri düzenleyen yapısal çerçeve.

context window optimization

Yapay zekânın tek seferde işleyebileceği bilgi miktarını en verimli şekilde kullanma yöntemi.

sandbox

Programların ana sisteme zarar vermeden güvenle test edilebildiği yalıtılmış çalışma ortamı.

MCP

Yapay zekâ modellerinin farklı veri kaynaklarına ve araçlara bağlanmasını sağlayan standart iletişim protokolü.

LLM API

Yazılımcıların kendi uygulamalarına yapay zekâ yetenekleri eklemesini sağlayan bağlantı noktası.

CLI

Programları fareyle değil, yazılı komutlarla çalıştıran metin tabanlı arayüz.

toolkit

Belirli bir işi yapmak için gerekli olan araçların ve kütüphanelerin bir arada sunulduğu paket.

GPU

Görüntü işleme ve yapay zekâ hesaplamaları gibi yoğun matematiksel işlemleri hızlandıran özel işlemci.

CPU

Bilgisayardaki tüm temel komutları işleyen ve sistemin beyni olarak kabul edilen ana işlemci.

kernels

Bilgisayarın donanımı ile yazılımları arasındaki iletişimi yöneten işletim sisteminin en temel çekirdek parçası.

domain-specific language

Sadece belirli bir alandaki problemleri çözmek için tasarlanmış özel amaçlı programlama dili.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.