



TreScout

INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las tendencias tecnológicas de hoy

26 de septiembre de 2026 (sábado)

EN POCOS SORBOS

La agenda tecnológica de hoy está definida por las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de inteligencia artificial (AI agents) y los modelos de toma de decisiones de código abierto (decision models). Las discusiones en Hacker News y GitHub se centran en las interacciones riesgosas de los sistemas autónomos en plataformas como Hugging Face y en el concepto de inteligencia mercantilizada (commodified intelligence).

34 DESTACADOS · ~11 MIN DE LECTURA

16

GitHub
Trending

5

Hacker
News

5

HuggingFace ·
modelos del día

5

HuggingFace ·
artículos del día

3

Lobsters

Datos recopilados el 26 de septiembre de 2026 a las 12:07.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

01 paperclipai/paperclip

Paperclip es una aplicación de código abierto que permite gestionar los agentes de inteligencia artificial (AI agents) en el lugar de trabajo desde un único centro. Desarrollada con TypeScript, esta herramienta facilita la coordinación de los flujos de trabajo de diferentes agentes y la estandarización de los procesos operativos.

TypeScript · ★ 85.663 · +2.109 hoy <https://github.com/paperclipai/paperclip>

02 anthropics/claude-plugins-official

Anthropic reúne en un solo centro los complementos (plugins) de alta calidad desarrollados para su asistente de inteligencia artificial, Claude. El directorio Claude Code Plugins ofrece herramientas basadas en Python que los desarrolladores pueden integrar en sus proyectos bajo una estructura estandarizada.

Python · ★ 37.014 · +83 hoy <https://github.com/anthropics/claude-plugins-official>

03 vectorize-io/hindsight

Hindsight es una biblioteca de Python que permite a los agentes de inteligencia artificial crear memoria a largo plazo (long-term memory) aprendiendo de interacciones pasadas. Al permitir que los desarrolladores doten a sus agentes de capacidad de aprendizaje experiencial, ayuda a generar respuestas más consistentes y personalizadas con el tiempo.

Python · ★ 30.381 · +1.653 hoy <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

04 obra/superpowers

Superpowers, desarrollado por Obra, ofrece un marco de habilidades (agentic skills framework) y una metodología de desarrollo de software para agentes de inteligencia artificial. Esta herramienta tiene como objetivo estandarizar los flujos de trabajo de los sistemas autónomos que realizan tareas complejas.

Shell · ★ 291.794 · +468 hoy <https://github.com/obra/superpowers>

05 mattpocock/skills

Este repositorio compartido por Matt Pocock ofrece paquetes de habilidades (skills) listos para usar que los desarrolladores de software pueden emplear para agentes de inteligencia artificial (AI agents). Esta estructura, que los desarrolladores pueden utilizar en sus propios proyectos, tiene como objetivo hacer que los flujos de trabajo basados en agentes sean más eficientes.

Shell · ★ 269.905 · +583 hoy <https://github.com/mattpocock/skills>

06 dream-num/univer

Univer es una plataforma de código abierto que combina herramientas de oficina como hojas de cálculo, documentos y presentaciones en un solo tiempo de ejecución (runtime). Desarrollada para facilitar la interacción de los agentes de inteligencia artificial con el software de oficina, esta estructura permite gestionar diferentes tipos de datos en una única interfaz.

TypeScript · ★ 18.873 · +1.050 hoy <https://github.com/dream-num/univer>

07 anthropics/skills

Este repositorio compartido por Anthropic ofrece paquetes de habilidades (skills) reutilizables para agentes de inteligencia artificial. Crea una estructura de biblioteca basada en Python que permite a los desarrolladores estandarizar flujos de trabajo complejos.

Python · ★ 178.454 · +189 hoy <https://github.com/anthropics/skills>

08 androoAGI/starnet

Starnet es una herramienta de gestión de escritorio que permite a los agentes de inteligencia artificial realizar tareas reales en la computadora bajo el principio de trabajo local primero (local-first). Permite a los usuarios definir sus propias claves y monitorear los flujos de trabajo de los equipos de agentes a través de una interfaz de pixel art.

JavaScript · ★ 575 · +93 hoy <https://github.com/androoAGI/starnet>

09 derv82/wifit3

Wifit3 es una herramienta de Python desarrollada para probar la seguridad de las redes inalámbricas, que funciona solo con dispositivos USB y es compatible con diferentes sistemas operativos. Es una alternativa multiplataforma del popular software de seguridad Wifite, que automatiza los procesos de auditoría de red.

Python · ★ 1.060 · +183 hoy <https://github.com/derv82/wifit3>

10 kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way

Kubernetes the Hard Way, preparado por Kelsey Hightower, es una guía que enseña a instalar la plataforma de gestión de contenedores Kubernetes desde cero sin utilizar ningún script de automatización. Este trabajo ofrece un recurso de formación técnica para los usuarios que desean comprender los componentes básicos y los principios de funcionamiento del sistema mediante procesos de configuración manual.

★ 50.174 · +119 hoy <https://github.com/kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way>

11 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

ai-engineering-from-scratch, que enseña a los desarrolladores de software los procesos de creación de aplicaciones de inteligencia artificial desde la base, ofrece una guía de formación basada en Python. El proyecto explica todo el ciclo de desarrollo, desde el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial hasta su puesta en producción, con ejemplos prácticos.

Python · ★ 57.797 · +1.177 hoy <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

12 shy3130/tick-stock-panel

Tick-stock-panel es una plataforma personalizable de selección, seguimiento y backtesting de acciones que funciona con datos de la bolsa de valores de China (A-share). Es una herramienta de Python de código abierto que automatiza los procesos de desarrollo de estrategias y análisis de acciones con el soporte de modelos de lenguaje grandes (large language models).

Python · ★ 5.204 · +44 hoy <https://github.com/shy3130/tick-stock-panel>

13 **google/ax**

Ax, desarrollado por Google, ofrece un tiempo de ejecución (runtime) de orquestación de código abierto para agentes de inteligencia artificial. Escrita en el lenguaje Go, esta plataforma facilita la gestión y ejecución de flujos de trabajo agénticos complejos.

Go · ★ 11.703 · +1.379 hoy <https://github.com/google/ax>

14 **NVIDIA/Model-Optimizer**

Model Optimizer, desarrollado por NVIDIA, mejora el rendimiento al comprimir modelos de aprendizaje profundo mediante métodos como la cuantización (quantization), la destilación (distillation) y la poda (pruning). Esta biblioteca prepara los modelos optimizados para que se ejecuten más rápido en motores de inferencia (inference engine) como TensorRT-LLM.

Python · ★ 4.563 · +359 hoy <https://github.com/NVIDIA/Model-Optimizer>

15 **pbakaus/impeccable**

Impeccable es un lenguaje de diseño (design language) desarrollado para mejorar los resultados de diseño de los modelos de inteligencia artificial. Esta herramienta basada en JavaScript tiene como objetivo hacer que las decisiones de diseño visual y estructural de los sistemas de inteligencia artificial sean más consistentes.

JavaScript · ★ 71.352 · +306 hoy <https://github.com/pbakaus/impeccable>

16 **openbao/openbao**

OpenBao es un software de seguridad desarrollado para gestionar, almacenar y distribuir datos confidenciales como contraseñas, certificados y claves de cifrado. Escrita en el lenguaje Go, esta herramienta ofrece un punto de control centralizado para garantizar la seguridad de los datos críticos.

Go · ★ 7.846 · +49 hoy <https://github.com/openbao/openbao>

01 **Revealing the details of how OpenAI agents hacked Hugging Face**

Swarmtraces ofrece un análisis que detalla cómo los agentes de inteligencia artificial explotan una vulnerabilidad de seguridad en Hugging Face. El estudio examina desde una perspectiva técnica los métodos y las vulnerabilidades de seguridad que utilizan los agentes autónomos (autonomous agents) al obtener acceso a los sistemas.

468 puntos · 283 comentarios <https://swarmtraces.org/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49849985 (468 puntos · 283 comentarios)

02 **Ollaya – Ollama for open-source, Jev-style decision models**

Ollaya es una plataforma que permite ejecutar modelos de toma de decisiones (decision models) sobre Ollama, la herramienta para ejecutar modelos de lenguaje locales. Permite a los usuarios automatizar procesos lógicos complejos con modelos de código abierto.

443 puntos · 117 comentarios <https://ollaya.dev/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49848269 (443 puntos · 117 comentarios)

03 **U.S. appeals court upholds designation of Anthropic as supply chain risk**

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. confirmó la decisión de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic conlleva riesgos en la cadena de suministro. Esta decisión crea restricciones sobre la participación de Anthropic, que desarrolla tecnologías de defensa, en licitaciones federales y su estatus en proyectos públicos.

441 puntos · 762 comentarios <https://www.cnn.com/2026/09/25/pentagon-anthropic-ai-risk-appeals-court.html>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49845977 (441 puntos · 762 comentarios)

04 **Plan mode is dead**

En las herramientas de codificación asistidas por inteligencia artificial, el "modo de planificación" (plan mode), que solicita la planificación al usuario antes de actuar, está siendo reemplazado por la fase de ejecución directa. Los desarrolladores prefieren flujos de trabajo más rápidos donde la inteligencia artificial escribe y corrige el código al instante, en lugar de fases de preparación que dividen los procesos complejos en partes.

307 puntos · 286 comentarios <https://www.aymannadeem.com/artificial/intelligence,/developer/tools/2026/09/24/plan-mode-is-dead.html>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49840054 (307 puntos · 286 comentarios)

05 First Principles Thinking

El pensamiento basado en principios fundamentales (first principles thinking) es un método de análisis que permite reconstruir problemas complejos dividiéndolos en sus partes más pequeñas y verificables. Este enfoque se centra en generar soluciones originales analizando los hechos subyacentes de un tema, en lugar de copiar suposiciones existentes o métodos tradicionales.

259 puntos · 112 comentarios <https://sunilsadasivan.com/writing/first-principles-thinking/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49844736 (259 puntos · 112 comentarios)

01 convaiinnovations/laya

Laya, compartido en HuggingFace, es un modelo de inteligencia artificial desarrollado para tareas de clasificación de texto (text classification). Esta herramienta, que permite a los usuarios clasificar datos de texto en categorías específicas, ofrece una solución práctica en los procesos de procesamiento de lenguaje natural (natural language processing).

♥ 3.752 · 0 descargas <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 Qwen/Qwen-Image-2.1

Qwen-Image-2.1, desarrollado por Alibaba, es un modelo de texto a imagen (text-to-image) que genera imágenes a partir de comandos de texto. Este modelo, compartido en la plataforma de inteligencia artificial de código abierto HuggingFace, ofrece una alternativa de alto rendimiento en los procesos de generación visual.

♥ 2.353 · 42.469 descargas <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

03 abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF

Qwen-Image-2.1-Uncensored, compartido por Abenzerps, es un modelo de inteligencia artificial con capacidad de generación de imágenes a partir de texto (text-to-image). El modelo, con su estructura sin restricciones (uncensored), ofrece a los usuarios un mayor margen de libertad en sus procesos de creación de contenido.

♥ 1.847 · 715.906 descargas <https://huggingface.co/abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B

Xing4.0-29B-A4B, desarrollado por XingChen-AGI, es un modelo de lenguaje grande centrado en la generación de texto (text-generation). Este modelo, compartido en HuggingFace, se utiliza para realizar diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural gracias a su amplia estructura de parámetros.

♥ 1.692 · 42.950 descargas <https://huggingface.co/XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B>

05 prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf

Ternary-Bonsai-2-27B, desarrollado por Prism-ml, es un modelo de inteligencia artificial optimizado para la generación de texto (text generation). Presentado en formato GGUF, este modelo tiene como objetivo ejecutar tareas de procesamiento de lenguaje de alto rendimiento con requisitos de hardware más bajos.

♥ 2.105 · 3.109.078 descargas <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf>

01 Learning to Discover Interesting Mathematics

Los modelos de lenguaje grandes (large language models) están adquiriendo competencia en la resolución de problemas matemáticos complejos para generar nuevos teoremas. Los investigadores definen un nuevo método basado en la relación entre la longitud de la prueba del teorema y el contenido de información para medir el valor original y la utilidad del conocimiento matemático presentado por estos modelos.

6 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.28603>

02 RGBD20K: A Large-Scale Benchmark for RGB-D Semantic Segmentation

RGBD20K es un conjunto de datos a gran escala desarrollado para entrenar modelos de segmentación semántica (semantic segmentation) que combinan imágenes en color y datos de profundidad (RGB-D). Este recurso, que abarca 160 categorías diferentes, ofrece una mayor diversidad y un etiquetado más detallado en comparación con los conjuntos de datos populares existentes (NYUv2, SUN RGB-D).

7 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29028>

03 AV-GRPO: Modality-Anchored Decoupling Diffusion Reinforcement Learning for Joint Audio-Video Generation

AV-GRPO es un método de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) centrado en la modalidad, desarrollado para resolver problemas de coordinación en la producción de audio y video. Al separar las señales de recompensa provenientes de diferentes tipos de datos, busca mejorar la sincronización entre el audio y la imagen, así como la coherencia con el texto.

3 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29816>

04 Your Transformer Can Hold Two Thoughts at Once: Evidence of Linear Superposition in LLMs

La arquitectura Transformer, base de los modelos de lenguaje grandes (LLM), puede presentar ambas distribuciones de probabilidad como salida cuando se combinan entradas de diferentes flujos de texto. Esta situación, denominada Hipótesis de Linealidad de Superposición (Superposition Linearity Hypothesis), demuestra que los modelos exhiben una linealidad fundamental a pesar de sus estructuras complejas.

58 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29845>

05 Just Ask Jev: Reinforcement Learning for Calibrated Decisions as a Zero-Shot Detector of AI Alignment Failures

Jev es un modelo entrenado con el método de decisiones calibradas por aprendizaje por refuerzo (RLCD) que proporciona respuestas probabilísticas a múltiples preguntas sobre entradas de texto en una sola llamada. A diferencia de los clasificadores existentes utilizados para detectar fallos de alineación (alignment failures) en los modelos de lenguaje, ofrece un proceso de evaluación más flexible y eficiente.

2 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29429>

01 Commodified Intelligence

La conversión de los modelos de inteligencia artificial en productos básicos (commodities) permite posicionar la inteligencia como un insumo estándar en los procesos de desarrollo de software. Esto permite que las capacidades cognitivas complejas se consuman como servicios escalables y fácilmente accesibles (commodity services) a través de plataformas de desarrollo de aplicaciones.

29 puntos · 27 comentarios <https://herecomesthemoon.net/2026/09/commodified-intelligence/>

Discusión: lobste.rs/s/nidcls/commodified_intelligence (29 puntos · 27 comentarios)

02 What About Rails?

Ruby on Rails está siendo reevaluado en los procesos modernos de desarrollo web por su estructura centrada en la velocidad y la eficiencia. Los desarrolladores de software prefieren el entorno de desarrollo integrado (monolithic framework) que ofrece Rails como alternativa a las complejas arquitecturas de microservicios.

46 puntos · 16 comentarios <https://jardo.dev/what-about-rails>

Discusión: lobste.rs/s/rvvqos/what_about_rails (46 puntos · 16 comentarios)

03 Goodbye Google

El desarrollador de software Robert O'Callahan anuncia que ha dejado de utilizar los servicios de Google debido a la disminución de la calidad en los resultados de búsqueda y a las estrategias centradas en la publicidad de la empresa. Está reestructurando su ecosistema digital personal cambiando el motor de búsqueda Google por alternativas independientes.

84 puntos · 16 comentarios <https://robert.ocallahan.org/2026/09/goodbye-google.html>

Discusión: lobste.rs/s/sxlf4a/goodbye_google (84 puntos · 16 comentarios)

AI agents

Software capaz de tomar decisiones por sí mismo y realizar tareas específicas sin intervención humana.

plugins

Pequeños complementos utilizados para añadir nuevas capacidades a las funciones existentes de un software.

long-term memory

La capacidad de la inteligencia artificial para recordar información pasada y las preferencias del usuario durante mucho tiempo y utilizarla en procesos posteriores.

agentic skills framework

El sistema estructural que organiza las capacidades que los softwares necesitan para resolver tareas complejas paso a paso.

skills

Las habilidades especializadas que posee un software para realizar una tarea específica.

runtime

El tiempo durante el cual un programa se ejecuta en una computadora y realiza activamente su tarea.

local-first

El principio de almacenar y procesar datos directamente en la memoria del dispositivo sin necesidad de internet.

A-share

Tipo de acciones que cotizan en las bolsas de valores de China y están reservadas para inversores locales.

backtesting

La prueba de qué tan exitosa sería una estrategia de inversión utilizando datos históricos.

large language models

Modelos de inteligencia artificial entrenados con datos masivos capaces de entender el lenguaje humano y generar texto.

quantization

El registro de datos con menor precisión para reducir el espacio ocupado por los modelos de inteligencia artificial.

distillation

El proceso de transferir el conocimiento de un modelo de inteligencia artificial grande y complejo a otro modelo más pequeño y rápido.

pruning

La simplificación del modelo mediante la eliminación de conexiones innecesarias que no afectan el rendimiento del modelo de inteligencia artificial.

inference engine

Componente de software que permite a un modelo de inteligencia artificial entrenado realizar predicciones sobre nuevos datos.

design language

Conjunto de reglas de diseño coherentes que definen el estilo visual, los colores y la forma de uso de un producto.

autonomous agents

Software inteligente que crea su propia estrategia y actúa de forma independiente para alcanzar los objetivos establecidos.

TreScout · trescout.com · Todos los días, a su hora.