



TreScout

NUR NEUES · TECHNIK-TAGESBERICHT

Die neuen Trends von heute

26. September 2026 (Samstag)

IN WENIGEN SCHLUCKEN

Dieser Bericht enthält die Trends, die heute zum ersten Mal hervorgehoben wurden, ohne die Datensätze zu wiederholen, die in den normalen Berichten der letzten 30 Tage enthalten waren.

19 HERVORGEHOBEN · ~5 MIN. LESEZEIT

6 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace · Beiträge des
Tages

3 Lobsters

Daten erfasst am 26. September 2026 um 12:07.

Die Quellenzahlen und Metadaten der Einträge in diesem Bericht sind zum Zeitpunkt der Erfassung festgeschrieben. Die Entdeckungsseiten können neuere Live-Werte der Quellen anzeigen.

01 paperclipai/paperclip wieder im Gespräch

Paperclip ist eine Open-Source-Anwendung, mit der Sie KI-Agenten (AI agents) am Arbeitsplatz zentral verwalten können. Das in TypeScript entwickelte Tool erleichtert die Koordination der Arbeitsabläufe verschiedener Agenten und die Standardisierung operativer Prozesse.

TypeScript · ★ 85.663 · +2.109 heute <https://github.com/paperclipai/paperclip>

02 androoAGI/starnet

Starnet ist ein Desktop-Management-Tool, das es KI-Agenten ermöglicht, reale Aufgaben auf dem Computer auszuführen, basierend auf dem Local-First-Prinzip. Es ermöglicht Benutzern, ihre eigenen Schlüssel zu definieren und die Arbeitsabläufe von Agententeams über eine Pixel-Art-Oberfläche zu überwachen.

JavaScript · ★ 575 · +93 heute <https://github.com/androoAGI/starnet>

03 derv82/wifit3

Wifit3 ist ein Python-Tool zum Testen der Sicherheit von Drahtlosnetzwerken, das ausschließlich mit USB-Geräten funktioniert und verschiedene Betriebssysteme unterstützt. Es ist eine plattformübergreifende Alternative zur beliebten Sicherheitssoftware Wifite, die Netzwerkprüfungsprozesse automatisiert.

Python · ★ 1.060 · +183 heute <https://github.com/derv82/wifit3>

04 kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way

Kubernetes the Hard Way, erstellt von Kelsey Hightower, ist ein Leitfaden, der lehrt, wie man die Container-Management-Plattform Kubernetes von Grund auf ohne Automatisierungsskripte installiert. Diese Arbeit bietet eine technische Schulungsressource für Benutzer, die die grundlegenden Komponenten und Funktionsprinzipien des Systems durch manuelle Konfigurationsprozesse verstehen möchten.

★ 50.174 · +119 heute <https://github.com/kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way>

05 shy3130/tick-stock-panel

Tick-stock-panel ist eine anpassbare Plattform zur Aktienausswahl, -überwachung und zum Backtesting, die mit chinesischen Börsendaten (A-Shares) arbeitet. Es ist ein Open-Source-Python-Tool, das die Strategieentwicklung und Aktienanalyseprozesse mithilfe von Large Language Models automatisiert.

Python · ★ 5.204 · +44 heute <https://github.com/shy3130/tick-stock-panel>

06 openbao/openbao

OpenBao ist eine Sicherheitssoftware zur Verwaltung, Speicherung und Verteilung sensibler Daten wie Passwörter, Zertifikate und Verschlüsselungsschlüssel. Das in Go geschriebene Tool bietet einen zentralen Kontrollpunkt zur Gewährleistung der Sicherheit kritischer Daten.

Go · ★ 7.846 · +49 heute <https://github.com/openbao/openbao>

01 **Revealing the details of how OpenAI agents hacked Hugging Face**

Swarmtraces bietet eine Analyse, die detailliert aufzeigt, wie KI-Agenten eine Sicherheitslücke auf Hugging Face ausnutzen. Die Studie untersucht aus technischer Perspektive die Methoden und Schwachstellen, die autonome Agenten beim Zugriff auf Systeme nutzen.

468 Punkte · 283 Kommentare <https://swarmtraces.org/>

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=49849985 (468 Punkte · 283 Kommentare)

02 **Ollaya – Ollama for open-source, Jev-style decision models**

Ollaya ist eine Plattform, die es ermöglicht, Entscheidungsmodelle (Decision Models) auf Ollama, einem Tool zum Ausführen lokaler Sprachmodelle, zu betreiben. Sie ermöglicht es Benutzern, komplexe logische Prozesse mit Open-Source-Modellen zu automatisieren.

443 Punkte · 117 Kommentare <https://ollaya.dev/>

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=49848269 (443 Punkte · 117 Kommentare)

03 **U.S. appeals court upholds designation of Anthropic as supply chain risk**

Ein US-Berufungsgericht hat die Entscheidung bestätigt, dass das KI-Unternehmen Anthropic ein Lieferkettenrisiko darstellt. Diese Entscheidung führt zu Einschränkungen bei der Teilnahme von Anthropic, das Verteidigungstechnologien entwickelt, an öffentlichen Ausschreibungen und bei dessen Status in öffentlichen Projekten.

441 Punkte · 762 Kommentare <https://www.cnn.com/2026/09/25/pentagon-anthropic-ai-risk-appeals-court.html>

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=49845977 (441 Punkte · 762 Kommentare)

04 **Plan mode is dead**

In KI-gestützten Codierungstools wird der „Planungsmodus“ (Plan Mode), der vor der Ausführung eine Planung durch den Benutzer erfordert, zunehmend durch die direkte Implementierungsphase ersetzt. Entwickler bevorzugen schnellere Workflows, bei denen die KI den Code sofort schreibt und korrigiert, anstatt vorbereitende Phasen zu durchlaufen, die komplexe Prozesse in Teile zerlegen.

307 Punkte · 286 Kommentare <https://www.aymannadeem.com/artificial/intelligence/developer/tools/2026/09/24/plan-mode-is-dead.html>

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=49840054 (307 Punkte · 286 Kommentare)

05 **First Principles Thinking**

Das Denken in Grundprinzipien (First Principles Thinking) ist eine Analysemethode, die es ermöglicht, komplexe Probleme in ihre kleinsten und verifizierbaren Bestandteile zu zerlegen und neu aufzubauen. Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, originelle Lösungen durch die Analyse der grundlegenden Fakten eines Themas zu generieren, anstatt bestehende Annahmen oder traditionelle Methoden zu kopieren.

259 Punkte · 112 Kommentare <https://sunilsadasivan.com/writing/first-principles-thinking/>

Diskussion: news.ycombinator.com/item?id=49844736 (259 Punkte · 112 Kommentare)

01 Learning to Discover Interesting Mathematics

Große Sprachmodelle (Large Language Models) gewinnen an Kompetenz bei der Lösung komplexer mathematischer Probleme und der Generierung neuer Theoreme. Forscher definieren eine neue Methode, die auf dem Zusammenhang zwischen der Länge des Beweises eines Theorems und dem Informationsgehalt basiert, um den ursprünglichen Wert und die Nützlichkeit des von diesen Modellen erzeugten mathematischen Wissens zu messen.

6 Likes · 2 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2609.28603>

02 RGBD20K: A Large-Scale Benchmark for RGB-D Semantic Segmentation

RGBD20K ist ein groß angelegter Datensatz, der für das Training von Modellen zur semantischen Segmentierung entwickelt wurde, die Farb- und Tiefendaten (RGB-D) kombinieren. Diese Ressource umfasst 160 verschiedene Kategorien und bietet eine höhere Vielfalt sowie detailliertere Etikettierung im Vergleich zu bestehenden populären Datensätzen (NYUv2, SUN RGB-D).

7 Likes · 2 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2609.29028>

03 AV-GRPO: Modality-Anchored Decoupling Diffusion Reinforcement Learning for Joint Audio-Video Generation

AV-GRPO ist eine modalitätsorientierte Methode des verstärkenden Lernens (Reinforcement Learning), die entwickelt wurde, um Koordinationsprobleme bei der Audio- und Videoproduktion zu lösen. Durch die Trennung von Belohnungssignalen aus verschiedenen Datentypen zielt sie darauf ab, die Synchronisation zwischen Audio und Video sowie die Übereinstimmung mit dem Text zu verbessern.

3 Likes · 2 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2609.29816>

04 Your Transformer Can Hold Two Thoughts at Once: Evidence of Linear Superposition in LLMs

Die Transformer-Architektur, die großen Sprachmodellen (LLM) zugrunde liegt, kann bei der Kombination von Eingaben aus verschiedenen Textströmen beide Wahrscheinlichkeitsverteilungen gleichzeitig als Ausgabe liefern. Dieser Zustand, der als Superposition Linearity Hypothesis bezeichnet wird, zeigt, dass Modelle trotz ihrer komplexen Struktur eine grundlegende Linearität aufweisen.

58 Likes · 2 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2609.29845>

05 Just Ask Jev: Reinforcement Learning for Calibrated Decisions as a Zero-Shot Detector of AI Alignment Failures

Jev ist ein Modell, das mit der Methode des durch Reinforcement Learning kalibrierten Entscheidens (RLCD) trainiert wurde und in einem einzigen Aufruf probabilistische Antworten auf mehrere Fragen zu Texteingaben gibt. Im Gegensatz zu bestehenden Klassifikatoren, die zur Erkennung von Ausrichtungsfehlern (Alignment Failures) in Sprachmodellen verwendet werden, bietet es einen flexibleren und effizienteren Bewertungsprozess.

2 Likes · 2 Kommentare <https://huggingface.co/papers/2609.29429>

01 Commodified Intelligence

Die Kommodifizierung von KI-Modellen ermöglicht es, Intelligenz als Standard-Input in Softwareentwicklungsprozessen zu positionieren. Dies erlaubt es, komplexe kognitive Fähigkeiten als leicht zugängliche und skalierbare Dienste (Commodity Services) über Anwendungsentwicklungsplattformen zu konsumieren.

29 Punkte · 27 Kommentare <https://herecomesthemoon.net/2026/09/commodified-intelligence/>

Diskussion: lobste.rs/s/nidcls/commodified_intelligence (29 Punkte · 27 Kommentare)

02 What About Rails?

Ruby on Rails wird aufgrund seiner auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgerichteten Struktur in modernen Webentwicklungsprozessen neu bewertet. Softwareentwickler bevorzugen die integrierte Entwicklungsumgebung (monolithisches Framework), die Rails bietet, als Alternative zu komplexen Microservice-Architekturen.

46 Punkte · 16 Kommentare <https://jardo.dev/what-about-rails>

Diskussion: lobste.rs/s/rvvqos/what_about_rails (46 Punkte · 16 Kommentare)

03 Goodbye Google

Der Softwareentwickler Robert O'Callahan erklärt, dass er die Dienste von Google aufgrund des Qualitätsverlusts in den Suchergebnissen und der werbeorientierten Strategien des Unternehmens nicht mehr nutzt. Er strukturiert sein persönliches digitales Ökosystem neu, indem er von der Suchmaschine Google auf unabhängige Alternativen umsteigt.

84 Punkte · 16 Kommentare <https://robert.ocallahan.org/2026/09/goodbye-google.html>

Diskussion: lobste.rs/s/sxlf4a/goodbye_google (84 Punkte · 16 Kommentare)



AI agents

Software, die eigenständig Entscheidungen treffen und bestimmte Aufgaben ohne menschliches Eingreifen ausführen kann.

local-first

Das Prinzip, bei dem Daten direkt im Speicher des Geräts gespeichert und verarbeitet werden, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.

A-share

Eine Art von Aktie, die an chinesischen Börsen gehandelt wird und für lokale Investoren reserviert ist.

backtesting

Das Testen, wie erfolgreich eine Anlagestrategie unter Verwendung historischer Daten wäre.

large language models

KI-Modelle, die mit sehr großen Datenmengen trainiert wurden und menschliche Sprache verstehen sowie Texte generieren können.

autonomous agents

Intelligente Software, die ihre eigene Strategie entwickelt, um festgelegte Ziele zu erreichen, und autonom agiert.
