



TreScout

SOLO NOVEDADES · INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

# Las nuevas tendencias de hoy

26 de septiembre de 2026 (sábado)

## EN POCOS SORBOS

*Este informe contiene las tendencias que han destacado por primera vez hoy, sin repetir los registros incluidos en los informes normales de los últimos 30 días.*

---

19 DESTACADOS · ~6 MIN DE LECTURA

**6** GitHub Trending

**5** Hacker News

**5** HuggingFace · artículos del día

**3** Lobsters

Datos recopilados el 26 de septiembre de 2026 a las 12:07.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

**01 paperclipai/paperclip** de nuevo en primer plano

Paperclip es una aplicación de código abierto que permite gestionar los agentes de inteligencia artificial (AI agents) en el lugar de trabajo desde un único centro. Desarrollada con TypeScript, esta herramienta facilita la coordinación de los flujos de trabajo de diferentes agentes y la estandarización de los procesos operativos.

TypeScript · ★ 85.663 · +2.109 hoy <https://github.com/paperclipai/paperclip>

---

**02 androoAGI/starnet**

Starnet es una herramienta de gestión de escritorio que permite a los agentes de inteligencia artificial realizar tareas reales en la computadora bajo el principio de trabajo local primero (local-first). Permite a los usuarios definir sus propias claves y monitorear los flujos de trabajo de los equipos de agentes a través de una interfaz de pixel art.

JavaScript · ★ 575 · +93 hoy <https://github.com/androoAGI/starnet>

---

**03 derv82/wifit3**

Wifit3 es una herramienta de Python desarrollada para probar la seguridad de las redes inalámbricas, que funciona solo con dispositivos USB y es compatible con diferentes sistemas operativos. Es una alternativa multiplataforma del popular software de seguridad Wifite, que automatiza los procesos de auditoría de red.

Python · ★ 1.060 · +183 hoy <https://github.com/derv82/wifit3>

---

**04 kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way**

Kubernetes the Hard Way, preparado por Kelsey Hightower, es una guía que enseña a instalar la plataforma de gestión de contenedores Kubernetes desde cero sin utilizar ningún script de automatización. Este trabajo ofrece un recurso de formación técnica para los usuarios que desean comprender los componentes básicos y los principios de funcionamiento del sistema mediante procesos de configuración manual.

★ 50.174 · +119 hoy <https://github.com/kelseyhightower/kubernetes-the-hard-way>

---

**05 shy3130/tick-stock-panel**

Tick-stock-panel es una plataforma personalizable de selección, seguimiento y backtesting de acciones que funciona con datos de la bolsa de valores de China (A-share). Es una herramienta de Python de código abierto que automatiza los procesos de desarrollo de estrategias y análisis de acciones con el soporte de modelos de lenguaje grandes (large language models).

Python · ★ 5.204 · +44 hoy <https://github.com/shy3130/tick-stock-panel>

---

**06 openbao/openbao**

OpenBao es un software de seguridad desarrollado para gestionar, almacenar y distribuir datos confidenciales como contraseñas, certificados y claves de cifrado. Escrita en el lenguaje Go, esta herramienta ofrece un punto de control centralizado para garantizar la seguridad de los datos críticos.

Go · ★ 7.846 · +49 hoy <https://github.com/openbao/openbao>

### 01 **Revealing the details of how OpenAI agents hacked Hugging Face**

Swarmtraces ofrece un análisis que detalla cómo los agentes de inteligencia artificial explotan una vulnerabilidad de seguridad en Hugging Face. El estudio examina desde una perspectiva técnica los métodos y las vulnerabilidades de seguridad que utilizan los agentes autónomos (autonomous agents) al obtener acceso a los sistemas.

**468 puntos · 283 comentarios** <https://swarmtraces.org/>

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=49849985](https://news.ycombinator.com/item?id=49849985) (468 puntos · 283 comentarios)

---

### 02 **Ollaya – Ollama for open-source, Jev-style decision models**

Ollaya es una plataforma que permite ejecutar modelos de toma de decisiones (decision models) sobre Ollama, la herramienta para ejecutar modelos de lenguaje locales. Permite a los usuarios automatizar procesos lógicos complejos con modelos de código abierto.

**443 puntos · 117 comentarios** <https://ollaya.dev/>

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=49848269](https://news.ycombinator.com/item?id=49848269) (443 puntos · 117 comentarios)

---

### 03 **U.S. appeals court upholds designation of Anthropic as supply chain risk**

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. confirmó la decisión de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic conlleva riesgos en la cadena de suministro. Esta decisión crea restricciones sobre la participación de Anthropic, que desarrolla tecnologías de defensa, en licitaciones federales y su estatus en proyectos públicos.

**441 puntos · 762 comentarios** <https://www.cnbc.com/2026/09/25/pentagon-anthropic-ai-risk-appeals-court.html>

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=49845977](https://news.ycombinator.com/item?id=49845977) (441 puntos · 762 comentarios)

---

### 04 **Plan mode is dead**

En las herramientas de codificación asistidas por inteligencia artificial, el "modo de planificación" (plan mode), que solicita la planificación al usuario antes de actuar, está siendo reemplazado por la fase de ejecución directa. Los desarrolladores prefieren flujos de trabajo más rápidos donde la inteligencia artificial escribe y corrige el código al instante, en lugar de fases de preparación que dividen los procesos complejos en partes.

**307 puntos · 286 comentarios** <https://www.aymannadeem.com/artificial/intelligence,/developer/tools/2026/09/24/plan-mode-is-dead.html>

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=49840054](https://news.ycombinator.com/item?id=49840054) (307 puntos · 286 comentarios)

---

## 05 First Principles Thinking

El pensamiento basado en principios fundamentales (first principles thinking) es un método de análisis que permite reconstruir problemas complejos dividiéndolos en sus partes más pequeñas y verificables. Este enfoque se centra en generar soluciones originales analizando los hechos subyacentes de un tema, en lugar de copiar suposiciones existentes o métodos tradicionales.

**259 puntos · 112 comentarios** <https://sunilsadasivan.com/writing/first-principles-thinking/>

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=49844736](https://news.ycombinator.com/item?id=49844736) (259 puntos · 112 comentarios)

### 01 **Learning to Discover Interesting Mathematics**

Los modelos de lenguaje grandes (large language models) están adquiriendo competencia en la resolución de problemas matemáticos complejos para generar nuevos teoremas. Los investigadores definen un nuevo método basado en la relación entre la longitud de la prueba del teorema y el contenido de información para medir el valor original y la utilidad del conocimiento matemático presentado por estos modelos.

6 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.28603>

---

### 02 **RGBD20K: A Large-Scale Benchmark for RGB-D Semantic Segmentation**

RGBD20K es un conjunto de datos a gran escala desarrollado para entrenar modelos de segmentación semántica (semantic segmentation) que combinan imágenes en color y datos de profundidad (RGB-D). Este recurso, que abarca 160 categorías diferentes, ofrece una mayor diversidad y un etiquetado más detallado en comparación con los conjuntos de datos populares existentes (NYUv2, SUN RGB-D).

7 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29028>

---

### 03 **AV-GRPO: Modality-Anchored Decoupling Diffusion Reinforcement Learning for Joint Audio-Video Generation**

AV-GRPO es un método de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) centrado en la modalidad, desarrollado para resolver problemas de coordinación en la producción de audio y video. Al separar las señales de recompensa provenientes de diferentes tipos de datos, busca mejorar la sincronización entre el audio y la imagen, así como la coherencia con el texto.

3 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29816>

---

### 04 **Your Transformer Can Hold Two Thoughts at Once: Evidence of Linear Superposition in LLMs**

La arquitectura Transformer, base de los modelos de lenguaje grandes (LLM), puede presentar ambas distribuciones de probabilidad como salida cuando se combinan entradas de diferentes flujos de texto. Esta situación, denominada Hipótesis de Linealidad de Superposición (Superposition Linearity Hypothesis), demuestra que los modelos exhiben una linealidad fundamental a pesar de sus estructuras complejas.

58 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29845>

---

### 05 **Just Ask Jev: Reinforcement Learning for Calibrated Decisions as a Zero-Shot Detector of AI Alignment Failures**

Jev es un modelo entrenado con el método de decisiones calibradas por aprendizaje por refuerzo (RLCD) que proporciona respuestas probabilísticas a múltiples preguntas sobre entradas de texto en una sola llamada. A diferencia de los clasificadores existentes utilizados para detectar fallos de alineación (alignment failures) en los modelos de lenguaje, ofrece un proceso de evaluación más flexible y eficiente.

2 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2609.29429>

### 01 Commodified Intelligence

La conversión de los modelos de inteligencia artificial en productos básicos (commodities) permite posicionar la inteligencia como un insumo estándar en los procesos de desarrollo de software. Esto permite que las capacidades cognitivas complejas se consuman como servicios escalables y fácilmente accesibles (commodity services) a través de plataformas de desarrollo de aplicaciones.

**29 puntos · 27 comentarios** <https://herecomesthemoon.net/2026/09/commodified-intelligence/>

**Discusión:** [lobste.rs/s/nidcls/commodified\\_intelligence](https://lobste.rs/s/nidcls/commodified_intelligence) (29 puntos · 27 comentarios)

---

### 02 What About Rails?

Ruby on Rails está siendo reevaluado en los procesos modernos de desarrollo web por su estructura centrada en la velocidad y la eficiencia. Los desarrolladores de software prefieren el entorno de desarrollo integrado (monolithic framework) que ofrece Rails como alternativa a las complejas arquitecturas de microservicios.

**46 puntos · 16 comentarios** <https://jardo.dev/what-about-rails>

**Discusión:** [lobste.rs/s/rvvqos/what\\_about\\_rails](https://lobste.rs/s/rvvqos/what_about_rails) (46 puntos · 16 comentarios)

---

### 03 Goodbye Google

El desarrollador de software Robert O'Callahan anuncia que ha dejado de utilizar los servicios de Google debido a la disminución de la calidad en los resultados de búsqueda y a las estrategias centradas en la publicidad de la empresa. Está reestructurando su ecosistema digital personal cambiando el motor de búsqueda Google por alternativas independientes.

**84 puntos · 16 comentarios** <https://robert.ocallahan.org/2026/09/goodbye-google.html>

**Discusión:** [lobste.rs/s/sxlf4a/goodbye\\_google](https://lobste.rs/s/sxlf4a/goodbye_google) (84 puntos · 16 comentarios)

**AI agents**

Software capaz de tomar decisiones por sí mismo y realizar tareas específicas sin intervención humana.

---

**local-first**

El principio de almacenar y procesar datos directamente en la memoria del dispositivo sin necesidad de internet.

---

**A-share**

Tipo de acciones que cotizan en las bolsas de valores de China y están reservadas para inversores locales.

---

**backtesting**

La prueba de qué tan exitosa sería una estrategia de inversión utilizando datos históricos.

---

**large language models**

Modelos de inteligencia artificial entrenados con datos masivos capaces de entender el lenguaje humano y generar texto.

---

**autonomous agents**

Software inteligente que crea su propia estrategia y actúa de forma independiente para alcanzar los objetivos establecidos.

---