



TreScout

GÜNLÜK TEKNOLOJİ RAPORU

Bugünün Teknoloji Trendleri

27 Eylül 2026, Pazar

BİRKAÇ YUDUM

Bugün teknoloji gündeminde görselleştirme araçları ve veri işleme modelleri (data processing models) ile düşük gecikmeli görüntü aktarımı teknolojileri öne çıkıyor. Geliştirici toplulukları özellikle açık kaynaklı video kodlayıcılar (video codecs) ve matematiksel keşif süreçlerini otomatize eden akademik çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor.

33 ÖNE ÇIKAN · ~8 DAKİKA OKUMA

15 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
Günün Modelleri

5 HuggingFace ·
Günün
Makaleleri

3 Lobsters

Veriler 27 Eylül 2026 12:50 tarihinde alındı.

Bu rapordaki kaynak sayıları ve öge meta verileri, çekim anında sabittir. Keşif sayfaları ise sonradan yenilenmiş canlı kaynak değerlerini gösterebilir.

01 paperclipai/paperclip

Paperclip, iş yerindeki yapay zekâ ajanlarını (AI agents) tek bir merkezden yönetmenizi sağlayan açık kaynaklı bir uygulama. TypeScript ile geliştirilen bu araç, farklı ajanların iş akışlarını düzenlemek ve operasyonel süreçleri takip etmek için kullanılıyor.

TypeScript · ★ 88.213 · +2.608 bugün <https://github.com/paperclipai/paperclip>

02 vectorize-io/hindsight

Hindsight, yapay zekâ ajanları için geçmiş etkileşimlerden öğrenen bir bellek katmanı (memory layer) sunuyor. Geliştiricilerin, ajanların zamanla daha isabetli kararlar almasını sağlayan kalıcı bir öğrenme mekanizması (learning mechanism) kurmasına imkân tanıyor.

Python · ★ 34.599 · +2.147 bugün <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

03 NVIDIA/Model-Optimizer

NVIDIA Model Optimizer, nicemleme (quantization) ve budama (pruning) gibi tekniklerle derin öğrenme modellerini sıkıştırarak çıkarım hızını artıran bir kütüphane. Sıkıştırılan modelleri, yüksek performanslı çıkarım motorları olan TensorRT ve vLLM gibi dağıtım çerçeveleriyle uyumlu hale getiriyor.

Python · ★ 4.860 · +357 bugün <https://github.com/NVIDIA/Model-Optimizer>

04 dream-num/univer

Univer, elektronik tablo, doküman, sunum ve PDF gibi ofis araçlarını tek bir çalışma ortamında birleştiren açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kiti. Yapay zekâ ajanlarının bu belgeler üzerinde işlem yapabilmesi için tasarlanmış bir altyapı sunuyor.

TypeScript · ★ 19.803 · +849 bugün <https://github.com/dream-num/univer>

05 tensorflow/tensorflow

Google tarafından geliştirilen TensorFlow, makine öğrenimi (machine learning) modelleri oluşturmak ve eğitmek için kullanılan açık kaynaklı bir kütüphane. Geliştiricilerin karmaşık sinir ağlarını (neural networks) tasarlamasına ve bu modelleri ölçeklenebilir şekilde dağıtmasına olanak tanıyor.

C++ · ★ 200.528 · +46 bugün <https://github.com/tensorflow/tensorflow>

06 rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Yazılım geliştiricilerin yapay zekâ mühendisliği (AI engineering) süreçlerini temelden öğrenmesini sağlayan bu kaynak, Python ile uygulama geliştirme ve yayına alma aşamalarını kapsıyor. Proje, yapay zekâ destekli yazılımları sıfırdan inşa edip kullanıma sunmak isteyenler için adım adım bir yol haritası sunuyor.

Python · ★ 58.656 · +827 bugün <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

07 openbao/openbao

OpenBao, gizli verileri, dijital sertifikaları ve şifreleme anahtarlarını yönetmek, depolamak ve dağıtmak için kullanılan açık kaynaklı bir güvenlik yazılımı. Go diliyle geliştirilen bu araç, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için merkezi bir yönetim çözümü sunuyor.

Go · ★ 8.086 · +364 bugün <https://github.com/openbao/openbao>

08 block/buzz

Block tarafından geliştirilen Buzz, Rust diliyle yazılmış bir kovan zihni (hive mind) iletişim platformudur. Dağıtık sistemlerde eş zamanlı veri paylaşımını ve toplu karar alma süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

Rust · ★ 34.921 · +339 bugün <https://github.com/block/buzz>

09 microsoft/vscode

Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio Code, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandıran açık kaynaklı bir kod düzenleyici (code editor). TypeScript ile yazılan bu araç, geniş eklenti desteği sayesinde farklı programlama dilleri ve platformlar için özelleştirilebilir bir çalışma ortamı sunuyor.

TypeScript · ★ 193.142 · +95 bugün <https://github.com/microsoft/vscode>

10 zhaoxuya520/reverse-skill

Reverse-skill, tersine mühendislik ve sızma testi süreçlerini otomatikleştiren, yapay zekâ destekli bir yetenek yönlendiricisidir. Kodlama asistanı Cursor ve benzeri yapay zekâ geliştirme araçlarıyla entegre çalışarak, güvenlik araştırmaları için gerekli araç zincirlerini otomatik kurar ve bilgi tabanını sürekli günceller.

PowerShell · ★ 38.208 · +361 bugün <https://github.com/zhaoxuya520/reverse-skill>

11 llvm/llvm-project

LLVM Projesi, modüler ve yeniden kullanılabilir derleyici (compiler) ile araç zinciri teknolojileri sunuyor. Yazılım geliştirme süreçlerinde kodun optimize edilmesini ve farklı donanım mimarileri için derlenmesini sağlayan altyapı bileşenlerini içeriyor.

LLVM · ★ 40.790 · +41 bugün <https://github.com/llvm/llvm-project>

12 anthropics/claude-code-action

Anthropics tarafından geliştirilen Claude Code Action, geliştiricilerin kod tabanları üzerinde doğrudan yapay zekâ destekli işlemler gerçekleştirmesini sağlayan bir araçtır. Bu TypeScript tabanlı çözüm, kod düzenleme ve analiz süreçlerini otomatize ederek yazılım geliştirme iş akışlarını hızlandırmayı hedefler.

TypeScript · ★ 9.171 · +31 bugün <https://github.com/anthropics/claude-code-action>

13 actions/runner-images

GitHub Actions runner görüntüleri (runner images), yazılım geliştirme süreçlerini otomatize eden GitHub Actions platformunun kullandığı sanal makine ortamlarını barındırıyor. Bu görüntüler, yazılım test ve dağıtım süreçlerinde ihtiyaç duyulan önceden yapılandırılmış işletim sistemi ve araç setlerini sağlıyor.

PowerShell · ★ 13.359 · +19 bugün <https://github.com/actions/runner-images>

14 **mobile-next/mobile-mcp**

Mobile-mcp, mobil cihazlar ve simülatörler üzerinde otomasyon ile veri kazıma işlemlerini gerçekleştiren bir Model Bağlam Protokolü (Model Context Protocol) sunucusudur. Bu araç, yapay zekâ modellerinin iOS ve Android platformlarıyla doğrudan etkileşime girerek görevleri yürütmesini sağlar.

TypeScript · ★ 7.586 · +168 bugün <https://github.com/mobile-next/mobile-mcp>

15 **vercel/next.js**

Next.js, modern web uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir React çerçevesidir (framework). Sunucu taraflı oluşturma (server-side rendering) ve statik site üretimi gibi özellikleriyle performans odaklı web projeleri için standart bir çözüm sunar.

JavaScript · ★ 142.733 · +54 bugün <https://github.com/vercel/next.js>

01 PipePipe: NewPipe hard fork implementing SponsorBlock

PipePipe, YouTube içeriklerini reklamsız izlemeyi sağlayan açık kaynaklı bir video oynatıcı olan NewPipe'in çatallanmış (fork) bir sürümüdür. Uygulama, videolar içindeki sponsorlu bölümleri otomatik olarak atlayan içerik engelleme aracı SponsorBlock'u entegre ederek kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

417 oy · 226 yorum <https://github.com/InfinityLoop1308/PipePipe>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49842764 (417 oy · 226 yorum)

02 Fifteen years later, the Apple Cards origin story

Apple Cards, Apple'ın dijital kartvizitler için geliştirdiği ancak hiçbir zaman halka açılmayan bir prototip projesiydi. Bu teknoloji, kullanıcıların iletişim bilgilerini cihazlar arası paylaşmasını sağlayan bir sistem olarak tasarlandı.

394 oy · 102 yorum <https://lexontech.org/fifteen-years-later-the-apple-cards-origin-story>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49854693 (394 oy · 102 yorum)

03 Does Georgism work? Five years later

Georgizm, sadece arazi değerinin vergilendirilmesini savunan bir ekonomik modeldir. Bu yaklaşımın uzun vadeli etkileri, ekonomik verimlilik ve gelir adaleti üzerindeki sonuçları üzerinden tartışılmaya devam ediyor.

336 oy · 244 yorum <https://www.astralcodexten.com/p/does-georgism-work-five-years-later>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49844657 (336 oy · 244 yorum)

04 Show HN: Reladraw – A diagram language where you decide where to place things

Reladraw, kullanıcıların diyagram öğelerini manuel olarak konumlandırmasına olanak tanıyan kod tabanlı bir şema oluşturma aracıdır. Otomatik yerleşim yapan Mermaid veya Graphviz gibi araçların kısıtlamaları ile Draw.io gibi manuel çizim yazılımlarının zaman alıcı yapısı arasında bir denge kurmayı hedefler.

301 oy · 82 yorum <https://github.com/reladraw/reladraw>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49858513 (301 oy · 82 yorum)

05 ASML says it sold 'absolutely nothing' in Europe in 2026

Yarı iletken üretim ekipmanları üreticisi ASML, 2026 yılında Avrupa pazarında herhangi bir satış gerçekleştirmediğini açıkladı. Şirket, bölgedeki çip üretim kapasitesini artırmak ve yerel talebi canlandırmak için Avrupa Birliği yönetiminden destek bekliyor.

278 oy · 631 yorum <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/asml-says-its-sells-absolutely-nothing-in-europe-calls-on-eu-to-help-create-demand>

Tartışma: news.ycombinator.com/item?id=49844663 (278 oy · 631 yorum)



01 **convaiinnovations/laya**

Hugging Face üzerinde paylaşılan Laya, metin sınıflandırma (text classification) görevleri için geliştirilmiş bir yapay zekâ modelidir. Verilen metinleri önceden tanımlanmış kategorilere ayırarak doğal dil işleme (natural language processing) süreçlerini hızlandırmayı amaçlar.

♥ 3.969 · 0 indirme <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 **Qwen/Qwen-Image-2.1**

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen-Image-2.1, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip bir yapay zekâ modelidir. Görsel üretim süreçlerinde yüksek doğruluk ve detaylandırma kapasitesi sunan açık ağırlıklı bir model olarak öne çıkıyor.

♥ 2.428 · 52.804 indirme <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

03 **abenzers/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF, metinden görsel oluşturma (text-to-image) yeteneğine sahip, kısıtlamaları kaldırılmış bir yapay zekâ modelidir. Model, düşük donanımlı cihazlarda çalışabilmesi için optimize edilmiş bir dosya formatı (GGUF) ile sunulmaktadır.

♥ 1.992 · 964.220 indirme <https://huggingface.co/abenzers/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 **XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B**

XingChen-AGI tarafından geliştirilen Xing4.0-29B-A4B, metin üretimi (text generation) odaklı açık ağırlıklı bir dil modelidir. Geliştiricilerin kendi uygulamalarına entegre edebileceği bu model, karmaşık dil işleme görevlerini yerine getirmek için tasarlanmıştır.

♥ 1.760 · 45.028 indirme <https://huggingface.co/XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B>

05 **Edge0/Audio8-ASR-Infinite**

HuggingFace üzerinde paylaşılan Audio8-ASR-Infinite, ses verilerini metne dönüştüren bir otomatik konuşma tanıma (automatic speech recognition) modeli. Bu model, uzun süreli ses kayıtlarını işlemek üzere optimize edilmiş bir yapı sunuyor.

♥ 886 · 19.434 indirme <https://huggingface.co/Edge0/Audio8-ASR-Infinite>



01 Learning to Discover Interesting Mathematics

Büyük dil modelleri (large language models), karmaşık matematiksel problemleri çözerek yeni teoremler üretme kapasitesini artırıyor. Araştırmacılar, bu modellerin ürettiği bilginin değerini belirlemek için ispat uzunluğu ile teorem içeriği arasındaki ilişkiyi temel alan bir ilgi çekicilik ölçütü tanımlıyor.

8 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.28603>

02 RGBD20K: A Large-Scale Benchmark for RGB-D Semantic Segmentation

RGBD20K, derinlik algılı renkli görüntülerin (RGB-D) anlamsal bölümlenmesi (semantic segmentation) için geliştirilmiş geniş kapsamlı bir veri setidir. 160 farklı kategoriyi içeren bu çalışma, mevcut kıyaslama araçlarına (NYUv2, SUN RGB-D) göre daha çeşitli ve detaylı bir eğitim verisi sunar.

7 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29028>

03 AV-GRPO: Modality-Anchored Decoupling Diffusion Reinforcement Learning for Joint Audio-Video Generation

AV-GRPO, ses ve görüntü üretiminde yaşanan eşgüdüm sorunlarını çözmek için geliştirilen bir pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yöntemidir. Model, farklı veri türlerinden gelen ödül sinyallerini birbirinden ayırarak ses ve video arasındaki senkronizasyonu iyileştirmeyi hedefler.

4 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29816>

04 Your Transformer Can Hold Two Thoughts at Once: Evidence of Linear Superposition in LLMs

Büyük dil modellerinin (LLM) girdi akışlarını birleştirildiğinde çıktı olarak her iki metnin olasılık dağılımını aynı anda üretebildiği keşfedildi. Bu durum, Transformer mimarisinin eğitimden bağımsız olarak doğrusal üst üste binme (linear superposition) yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

71 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29845>

05 Just Ask Jev: Reinforcement Learning for Calibrated Decisions as a Zero-Shot Detector of AI Alignment Failures

Pekiştirmeli öğrenme ile kalibre edilmiş kararlar (RLCD) yöntemiyle eğitilen Jev, dil modellerindeki hizalama hatalarını tespit etmek için tek bir çağrıda birden fazla soruya olasılıksal yanıtlar veriyor. Bu yaklaşım, her kriter için ayrı işlem yapan üretken yargıçlar veya sabit etiketli sınıflandırıcılar (Llama Guard gibi) yerine daha verimli bir denetim süreci sunuyor.

5 beğeni · 2 yorum <https://huggingface.co/papers/2609.29429>

01 Valve Introduces Pyrowave Video Codec In Beta For Low Latency Streaming

Valve, düşük gecikmeli yayıncılık için geliştirdiği Pyrowave video kodlayıcıyı (video codec) Steam beta sürümünde kullanıma sundu. Bu yeni teknoloji, oyun akışı sırasında görüntü kalitesini korurken veri iletimindeki gecikmeyi azaltmayı hedefliyor.

15 oy · 3 yorum <https://www.phoronix.com/news/Valve-Steam-Beta-Pyrowave>

Tartışma: lobste.rs/s/hq6xj2/valve_introduces_pyrowave_video_codec (15 oy · 3 yorum)

02 Rusty thoughts on "Parse, don't validate"

"Ayrıştır, doğrulama" (Parse, don't validate) yaklaşımı, verinin işlenmeden önce doğru biçime dönüştürülerek hataların kaynağa engellenmesini savunuyor. Bu yöntem, Rust programlama dilinin güçlü tip sistemi (type system) ile birleştğinde yazılım hatalarını azaltan güvenli bir veri işleme modeli oluşturuyor.

23 oy · 9 yorum <https://eli.thegreenplace.net/2026/rusty-thoughts-on-parse-dont-validate/>

Tartışma: lobste.rs/s/uvmajz/rusty_thoughts_on_parse_don_t_validate (23 oy · 9 yorum)

03 Infecting the Steam Link with NixOS

Valve tarafından üretilen oyun yayınlama cihazı Steam Link, üzerine NixOS işletim sistemi (operating system) kurularak özelleştirilebilir bir donanıma dönüştürülebilir. Bu yöntem, cihazın kısıtlı yazılım ortamını aşarak kullanıcıların kendi yapılandırmalarını çalıştırmasına olanak tanıyor.

38 oy · 1 yorum <https://feyor.sh/blog/infecting-the-steam-link-with-nixos/>

Tartışma: lobste.rs/s/wpv5ed/infecting_steam_link_with_nixos (38 oy · 1 yorum)

AI agents

Kendi başına karar verip hedeflere ulaşmak için araçları kullanan otonom yazılımlar.

memory layer

Yapay zekanın geçmişteki bilgileri hatırlayıp daha tutarlı yanıtlar vermesini sağlayan depolama katmanı.

learning mechanism

Bir sistemin verilerden desenleri çıkararak zamanla daha iyi sonuçlar üretmesini sağlayan yöntemler bütünü.

quantization

Yapay zeka modellerinin kapladığı alanı küçültmek için sayısal değerlerin hassasiyetini düşürme işlemi.

pruning

Modelin performansını etkilemeyen gereksiz bağlantıları silerek onu daha hafif ve hızlı hale getirme süreci.

machine learning

Bilgisayarların açıkça programlanmadan, veriler üzerinden deneyim kazanarak görevleri yerine getirmesi.

neural networks

İnsan beyninin çalışma şekline esinlenerek bilgiyi katmanlar halinde işleyen yapay zeka yapısı.

AI engineering

Yapay zeka modellerini gerçek dünya problemlerini çözecek şekilde tasarlama ve uygulama disiplini.

hive mind

Birden fazla sistemin veya kişinin tek bir zihin gibi hareket ederek ortak bir amaç için çalışması.

code editor

Yazılımcıların bilgisayar kodlarını yazarken renklendirme ve hata denetimi gibi özelliklerden yararlandığı özel metin düzenleyici.

compiler

İnsanların yazdığı kodları bilgisayarın doğrudan anlayabileceği makine diline çeviren yazılım aracı.

runner images

Yazılımın çalışması için gereken tüm ayarları ve dosyaları içinde barındıran hazır sanal ortam paketleri.

Model Context Protocol

Yapay zeka modellerinin farklı veri kaynaklarına güvenli ve standart bir şekilde bağlanmasını sağlayan köprü sistemi.

framework

Yazılım geliştirirken temel işleri kolaylaştıran, hazır yapılar ve kurallar sunan bir çalışma çatısı.

server-side rendering

Web sayfalarının kullanıcıya gönderilmeden önce sunucu tarafında hazırlanıp hızlıca görüntülenmesi yöntemi.

fork

Mevcut bir yazılım projesinin kopyasını alıp üzerinde bağımsız olarak yeni değişiklikler yapmaya başlama işlemi.

TreScout · trescout.com · Her gün, sizin saatinizde.