# Aula 04 – Sistema Operacional e Linguagens de Programação

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri

- Imagine que vários cozinheiros estão fazendo seus bolos:
  - Usam receitas diferentes
  - Usam seus próprios ingredientes
  - Falam línguas diferentes
  - Usam a mesma mesa e o mesmo forno

- Imagine que vários cozinheiros estão fazendo seus bolos:
  - Usam receitas diferentes
  - Usam seus próprios ingredientes
  - Falam línguas diferentes
  - Usam a mesma mesa e o mesmo forno
- Como organizar isso tudo?

- Com um cozinheiro chefe, que gerencie os demais, definindo:
  - Quem usa qual aparelho e quando
  - Qual ingrediente pertence a quem
  - Em qual pedaço da mesa cada cozinheiro pode colocar seus ingredientes

- Com um cozinheiro chefe, que gerencie os demais, definindo:
  - Quem usa qual aparelho e quando
  - Qual ingrediente pertence a quem
  - Em qual pedaço da mesa cada cozinheiro pode colocar seus ingredientes
- Paralelamente, e se quisermos rodar mais de um programa ao mesmo tempo?

- Com um cozinheiro chefe, que gerencie os demais, definindo:
  - Quem usa qual aparelho e quando
  - Qual ingrediente pertence a quem
  - Em qual pedaço da mesa cada cozinheiro pode colocar seus ingredientes
- Paralelamente, e se quisermos rodar mais de um programa ao mesmo tempo?
  - Problema: a memória e o processador são únicos... e vários programas compartilham deles

- Com um cozinheiro chefe, que gerencie os demais, definindo:
  - Quem usa qual aparelho e quando
  - Qual ingrediente pertence a quem
  - Em qual pedaço da mesa cada cozinheiro pode colocar seus ingredientes
- Paralelamente, e se quisermos rodar mais de um programa ao mesmo tempo?
  - Problema: a memória e o processador são únicos... e vários programas compartilham deles
  - Como garantir que um programa não está escrevendo no espaço do outro? ... usando um programa chefe.

• Esse programa é o Sistema Operacional

- Esse programa é o Sistema Operacional
  - Um <u>programa</u> responsável por gerenciar os componentes do computador, simplificando seu uso pelos programas do usuário

- Esse programa é o Sistema Operacional
  - Um programa responsável por gerenciar os componentes do computador, simplificando seu uso pelos programas do usuário
- Mas afinal o que é um programa?

- Esse programa é o Sistema Operacional
  - Um programa responsável por gerenciar os componentes do computador, simplificando seu uso pelos programas do usuário
- Mas afinal o que é um programa?
  - Programa é um conjunto de instruções que segue um algoritmo → que executa uma tarefa

- Esse programa é o Sistema Operacional
  - Um <u>programa</u> responsável por gerenciar os componentes do computador, simplificando seu uso pelos programas do usuário
- Mas afinal o que é um programa?
  - Programa é um conjunto de instruções que segue um algoritmo → que executa uma tarefa
- E o que significa programar?

- Esse programa é o Sistema Operacional
  - Um <u>programa</u> responsável por gerenciar os componentes do computador, simplificando seu uso pelos programas do usuário
- Mas afinal o que é um programa?
  - Programa é um conjunto de instruções que segue um algoritmo → que executa uma tarefa
- E o que significa programar?
  - Dizer à máquina o que fazer, e como fazer

## Programa

 Programas devem ser extremamente detalhados e não ambíguos



Fonte: Meme de autor desconhecido

## Programa

Ingredientes: 1 tablete (200 g) de manteiga (ou margarina) em temperatura ambiente; 4 ovos; 2 xícaras (chá) de leite; 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 2 xícaras (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de chocolate em pó; 1 colher (sopa) de fermento

Modo de Preparo: Coloque, numa tigela grande, a manteiga (ou margarina) com o açúcar. Bata muito bem. Separe os ovos (reserve as claras) e misture as gemas, uma de cada vez. Acrescente o leite e bata até misturar. Peneire a farinha, o chocolate e o fermento; vá juntando esses ingredientes batendo sem parar. À parte, bata as claras em neve, despeje na tigela e mexa delicadamente. Passe a massa para uma forma untada e polvilhada com chocolate e leve ao forno já quente para assar.

 A receita ao lado satisfaz esses requisitos?

## Programa

Ingredientes: 1 tablete (200 g) de manteiga (ou margarina) em temperatura ambiente; 4 ovos; 2 xícaras (chá) de leite; 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 2 xícaras (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de chocolate em pó; 1 colher (sopa) de fermento

Modo de Preparo: Coloque, numa tigela grande, a manteiga (ou margarina) com o açúcar. Bata muito bem. Separe os ovos (reserve as claras) e misture as gemas, uma de cada vez. Acrescente o leite e bata até misturar. Peneire a farinha, o chocolate e o fermento; vá juntando esses ingredientes batendo sem parar. À parte, bata as claras em neve, despeje na tigela e mexa delicadamente. Passe a massa para uma forma untada e polvilhada com chocolate e leve ao forno já quente para assar.

- A receita ao lado satisfaz esses requisitos?
- O que isso quer dizer?

Como podemos programar?

- Como podemos programar?
- Se o computador entende apenas 0 ou 1, fornecemos instruções e dados nessa codificação

- Como podemos programar?
- Se o computador entende apenas 0 ou 1, fornecemos instruções e dados nessa codificação



Conheçam o Altair 8800 (1975)

- Como podemos programar?
- Se o computador entende apenas 0 ou 1, fornecemos instruções e dados nessa codificação



Conheçam o Altair 8800 (1975)

• Dizemos que programas assim foram escritos em linguagem de máquina ou código binário

# Compilador

- O ponto é que, para nos comunicarmos com a máquina, ou falamos a língua dela, ou usamos uma linguagem intermediária, não ambígua, e recorremos a algum tradutor.
  - E este é o compilador


# Compilador

- O ponto é que, para nos comunicarmos com a máquina, ou falamos a língua dela, ou usamos uma linguagem intermediária, não ambígua, e recorremos a algum tradutor.
  - E este é o compilador

#### Compilador

Compilador é um programa e, portanto, um conjunto de instruções que segue um algoritmo, que traduz de uma linguagem de programação específica para a linguagem de máquina

# Compilador



O programa em linguagem de máquina aparece como um arquivo que pode ser executado  $\rightarrow$  um executável

- Uma linguagem de programação deve ser composta de comandos e interagir com nossa máquina de von Neumann
- Deve lidar com:

- Uma linguagem de programação deve ser composta de comandos e interagir com nossa máquina de von Neumann
- Deve lidar com:
  - Entrada

- Uma linguagem de programação deve ser composta de comandos e interagir com nossa máquina de von Neumann
- Deve lidar com:
  - Entrada Precisa de Comandos de Entrada

- Uma linguagem de programação deve ser composta de comandos e interagir com nossa máquina de von Neumann
- Deve lidar com:
  - Entrada Precisa de Comandos de Entrada
  - Saída

- Uma linguagem de programação deve ser composta de comandos e interagir com nossa máquina de von Neumann
- Deve lidar com:
  - Entrada Precisa de Comandos de Entrada
  - Saída Precisa de Comandos de Saída

• Deve também interagir com a memória primária:

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso – Mecanismo de Alocação

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso – Mecanismo de Alocação
  - Após separar o pedaço da memória, temos que efetivamente guardar algo lá

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso – Mecanismo de Alocação
  - Após separar o pedaço da memória, temos que efetivamente guardar algo lá – Mecanismo de Armazenagem

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso – Mecanismo de Alocação
  - Após separar o pedaço da memória, temos que efetivamente guardar algo lá – Mecanismo de Armazenagem
- Deve interagir com a memória secundária

- Deve também interagir com a memória primária:
  - Antes de usar algum pedaço da memória, precisamos demarcá-lo como nosso – Mecanismo de Alocação
  - Após separar o pedaço da memória, temos que efetivamente guardar algo lá – Mecanismo de Armazenagem
- Deve interagir com a memória secundária
  Comandos de Entrada e Saída

• Deve lidar com a UCP (processamento de dados)

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc Operadores Relacionais

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc Operadores Relacionais
- Também na UCP, deve permitir que façamos uma coisa <u>OU</u> outra, uma <u>E</u> outra, uma <u>E NÃO</u> outra

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc Operadores Relacionais
- Também na UCP, deve permitir que façamos uma coisa <u>OU</u> outra, uma <u>E</u> outra, uma <u>E NÃO</u> outra
  - Operadores Lógicos

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc Operadores Relacionais
- Também na UCP, deve permitir que façamos uma coisa <u>OU</u> outra, uma <u>E</u> outra, uma <u>E NÃO</u> outra
  - Operadores Lógicos
- Algo mais?

- Deve lidar com a UCP (processamento de dados)
  - Soma, subtração, multiplicação, divisão etc Operadores Aritméticos
  - Maior, menor, igual, diferente etc Operadores Relacionais
- Também na UCP, deve permitir que façamos uma coisa <u>OU</u> outra, uma <u>E</u> outra, uma <u>E NÃO</u> outra
  - Operadores Lógicos
- Algo mais?
  - Tem também que resolver problemas seguindo um algoritmo

- 1. Busque todos os ingredientes;
- 2. Se algum faltar, compre;
- 3. Ligue o forno e unte a forma do bolo, polvilhando-a também com chocolate;
- 4. Prepare a massa do bolo, conforme a receita, despejando-o na forma de assar;
- 5. Leve a forma ao forno;
- 6. Olhe o bolo no forno;
- 7. Enquanto ele não estiver assado:
  - a. Espere 10 minutos;
  - b. Olhe o bolo no forno;
- 8. Retire-o do forno;

• Vai precisar de:

- 1. Busque todos os ingredientes;
- 2. Se algum faltar, compre;
- Ligue o forno e unte a forma do bolo, polvilhando-a também com chocolate;
- Prepare a massa do bolo, conforme a receita, despejando-o na forma de assar;
- 5. Leve a forma ao forno:
- 6. Olhe o bolo no forno;
- Enquanto ele n\u00e3o estiver assado:
  - a. Espere 10 minutos;
  - b. Olhe o bolo no forno;
- 8. Retire-o do forno;

- Vai precisar de:
  - Comandos condicionais

- 1. Busque todos os ingredientes;
- 2. Se algum faltar, compre;
- Ligue o forno e unte a forma do bolo, polvilhando-a também com chocolate;
- Prepare a massa do bolo, conforme a receita, despejando-o na forma de assar;
- 5. Leve a forma ao forno;
- 6. Olhe o bolo no forno;
- Enquanto ele n\u00e3o estiver assado:
  - a. Espere 10 minutos;
  - b. Olhe o bolo no forno;
- 8. Retire-o do forno:

- Vai precisar de:
  - Comandos condicionais
  - Subrotinas

- 1. Busque todos os ingredientes;
- 2. Se algum faltar, compre;
- 3. Ligue o forno e unte a forma do bolo, polvilhando-a também com chocolate;
- 4. Prepare a massa do bolo, conforme a receita, despejando-o na forma de assar;
- 5. Leve a forma ao forno;
- 6. Olhe o bolo no forno;
- 7. Enquanto ele não estiver assado:
  - a. Espere 10 minutos;
  - b. Olhe o bolo no forno;
- 8. Retire-o do forno;

- Vai precisar de:
  - Comandos condicionais
  - Subrotinas
  - Laços

- Então, basicamente, nossa linguagem deve ter:
  - Comandos de Entrada
  - Comandos de Saída
  - Comandos de Alocação
  - Comandos de Armazenagem
  - Operadores Aritméticos
  - Operadores Relacionais e Lógicos

- Além de:
  - Comandos Condicionais
  - Sub-Rotinas
  - Laços

- Além de:
  - Comandos Condicionais
  - Sub-Rotinas
  - Laços
- Toda linguagem irá, de uma maneira ou outra, implementar esses comandos

# Aula 04 – Sistema Operacional e Linguagens de Programação

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri