

샘플 팀 · 시작 안내서

ThisCode · ThisCodex

아주 쉬운 시작 안내서

The Very First Guide — for Absolute Beginners

한 번도 만져본 적 없는 분을 위한 한 권

2026-05-20 · 프로젝트 작성자 · v1

들어가며 (Before We Start)

저는 이 글을 ‘터미널이 뭔지도 잘 모르겠는’ 분을 떠올리며 씁니다. 그래서 어려운 말은 처음 나올 때마다 쉬운 우리말을 나란히 붙여 둘게요. 천천히 따라오시면 됩니다.

해서, 먼저 큰 그림 하나만요. 우리가 만든 건 **디스코드 채팅창에 말을 걸면, 그 안의 AI 비서들이 일을 해 주는 시스템**이에요. 그 비서들을 내 컴퓨터에 설치하고 깨우는 두 가지 꾸러미가 있는데, 이름이 이렇습니다.

이름	한 줄 설명
ThisCode · 디스코드	Claude(클로드) 기반 비서 꾸러미. 우리 팀 5분의 기본 살림집
ThisCodex · 디스코드	Codex(코덱스, OpenAI 코딩 도구) 기반 비서 꾸러미. 코드 검증 담당

이 책의 약속

외울 필요 없습니다. AI를 잘 쓰는 사람은 명령어를 외운 사람이 아니라, **지금 상태를 작게 확인하고 다음 한 걸음을 정할 수 있는** 사람이에요. 이 책은 그 ‘작게 확인하는 법’을 알려 드립니다.

1

왜 디스코드인가

Why Discord?

메신저 하나로 AI를 부린다는 것

보통 AI 도구는 까만 화면(**terminal** · 터미널 — 명령어 입력 창)에 명령어를 쳐야 움직입니다. 초보자에게 이 까만 화면은 무섭죠. 그래서 우리는 **이미 익숙한 채팅 앱인 디스코드**를 창구로 골랐어요.

까만 화면으로 쓸 때	디스코드로 쓸 때
명령어를 정확히 외워야 함	평소 말투로 부탁하면 됨
컴퓨터 앞에 있어야 함	폰에서도 메시지 한 줄로 가능
결과가 화면에 흘러가 사라짐	채팅 기록으로 계속 남음

우리 팀에는 비서가 여럿입니다

한 명이 다 하지 않습니다. 역할별로 나뉜 **봇(bot, 자동 비서)** 들이 디스코드 채널에서 협업해요. 사람 팀처럼요.

비서	맡은 일
리서치 봇	자료조사 · 사실 확인 (Research)
코드리뷰 봇	코드 검증 · 리뷰 (Code review)
일정 봇	일정 · 알림 관리 (Schedule)
글쓰기 봇	글쓰기 (Writing)
조율 봇	전체 조율 · 회의 진행 (Orchestration)

1장 체크포인트

“디스코드 = 창구, 그 안에 역할별 비서 여럿” — 이 한 문장만 가져가세요.

2

어떤 봇을 켤까

Which Bot Should I Run?

상황으로 고르세요

봇 이름을 외우지 마세요. “내가 지금 뭘 하고 싶은가” 로 고릅니다.

하고 싶은 일	깨울 비서
자료를 찾아 정리하고 싶다	리서치 봇
내가 쓴 코드가 맞는지 봐 달라	코드리뷰 봇
언제 뭘 하기로 했는지 챙겨 달라	일정 봇
글·문서를 써 달라	글쓰기 봇
여러 비서가 같이 움직여야 한다	조율 봇(이 나머지를 부름)

처음이라면 딱 하나만

다 켜지 마세요. 처음엔 **가장 자주 쓸 비서 하나만** 켜고 익숙해진 뒤 늘리는 게 좋아요. 보통은 자료조사(리서치 봇) 또는 글쓰기(글쓰기 봇)부터 시작합니다.

한꺼번에 다 켜면

비서가 많을수록 컴퓨터 자원을 더 쓰고, 누가 무슨 말을 했는지 헷갈립니다. **하나 → 익숙해짐 → 추가** 순서를 지킵세요.

3

설치하기 (상황별 분기)

Installation — Pick Your Path

큰 흐름은 단 3걸음

세부 명령은 설치 도우미가 물어보며 진행합니다. 큰 그림만 알면 돼요.

걸음	무엇을 하나
1. 꾸러미 받기	ThisCode 또는 ThisCodex 파일을 내 컴퓨터에 내려받기
2. 설치 도우미 실행	도우미가 폴더·비서 위치를 물어보며 잡아 줌
3. 디스코드 연결	내 디스코드 채널과 비서를 이어 줌

갈림길: 나는 어느 쪽?

갈림길 A — CLAUDE를 주로 쓴다

ThisCode 를 설치합니다. 설치 도우미 이름은 `/thiscode:setup` 이예요. 채팅창에 아래처럼 한 줄 부탁하면 도우미가 단계별로 안내합니다.

`/thiscode:setup` 을 실행해서 설치를 도와줘

갈림길 B — 코드 검증도 필요하다

ThisCodex 를 추가합니다. 설치 명령은 아래 한 줄. `--apply` 는 “확인만 하지 말고 실제로 적용해 줘”라는 뜻이에요.

```
thiscodex init --apply
```

도우미가 질문하면

설치 도우미는 폴더 위치 같은 걸 **한 번에 하나씩** 물어봅니다. 모르면 엔터(기본값)로 두어도 안전하게 멈추도록 만들어져 있어요. 겁내지 마세요.

3장 체크포인트

설치 = 받기 → 도우미 실행 → 디스코드 연결. 도우미가 **물어보며** 끌고 갑니다. 외울 명령은 위 한두 줄뿐.

4

alias · yolo · discord

Three Words You'll Hear

자주 듣게 될 세 단어를 풀어 둘게요. 뜻만 알면 충분합니다.

alias — 긴 명령을 짧은 별명으로

alias · 별명 은 길고 복잡한 명령에 **짧은 별명**을 붙이는 기능이에요. 예를 들어 비서를 깨우는 긴 명령을 mybot 한 단어로 줄여 둡니다. 설치 도우미가 선택한 봇 이름으로 별명 블록을 출력합니다. 현재 셸에서 먼저 source하거나, 영구 사용을 원할 때만 확인 후 rc 파일에 붙여 넣습니다.

```
mybot # '내 비서 깨우기' 긴 명령의 별명
```

yolo — 매번 확인 안 받고 알아서

yolo · 옴로 — 자동 진행 모드 는 비서가 한 걸음마다 “해도 될까요?” 묻지 않고 **알아서 끝까지** 진행하게 하는 설정이에요. 빠르지만, 그만큼 비서를 믿고 맡기는 모드라 켤 때 한 번 물어봅니다.

YOLO 합정

편하다고 아무 데서나 켜지 마세요. 되돌리기 어려운 작업(파일 삭제 등)을 자동으로 해버릴 수 있습니다. 처음엔 **끄고** 쓰다가 익숙해지면 켜세요.

discord — 비서와 나를 잇는 통로

discord · 디스코드 연결은 “어느 채팅방의 비서가 내 말을 듣는가”를 정하는 일이에요. 한 번 이어 두면, 그 방에 글을 쓰는 것만으로 비서가 일합니다. 폰에서도요.

4장 한 줄 정리

alias(별명) = 명령 줄이기 · yolo(자동) = 끝까지 말하기(주의) · discord(연결) = 말 거는 통
로 만들기.

5

메모리가 어떻게 일하나

How the Memory Works

비서도 '기억'을 합니다

대화가 끝나도 비서가 중요한 걸 잊지 않도록 **메모리(memory, 기억 저장소)**가 있어요. 핵심은 두 가지입니다.

기억 종류	무엇을 담나
공용 기억	모든 비서가 같이 보는 사실 · 규칙 · 사용자 취향
개인 기억	그 비서만의 말투 · 실수 복기

지금 방식과 더 나은 방식

지금은 세션이 시작될 때 공용 기억을 **통째로** 읽어 옵니다. 양이 많아지면 “다 기억은 하는데 정작 필요한 걸 못 꺼내는” 문제가 생겨요. 그래서 바깥의 잘 만든 메모리 시스템들을 조사해 더 나은 방식을 설계 중입니다.

조사로 얻은 핵심 (쉽게)

- **섞어 찾기가 표준** — 뜻으로 찾기 + 관계로 찾기를 같이 쓰는 게 요즘 기본. 한 가지 방식만 쓰는 건 옛날 방식.
- **시간을 다루는 게 차별점** — 오래된 기억을 지우지 말고 “이건 옛 버전” 표시만 남기면 나중에 되짚기 좋음.
- **기억은 진화** — 새 메모가 들어오면 기존 메모의 연결을 스스로 업데이트하는 방식(A-MEM)이 우리 오피디언 구조와 잘 맞음.

초보자가 기억할 점은 딱 하나

메모리 내부 구조는 비서가 알아서 합니다. 사용자는 “비서가 중요한 건 기억하고, 오래된 건 지우지 않고 표시만 한다” 정도만 알면 충분해요.

6

안 될 때 (트러블슈팅)

Troubleshooting

막혔다고 당황하지 마세요. **추측 말고, 위에서 아래로 좁히기.** 순서대로 하나씩 확인하면 대부분 풀립니다.

자주 만나는 4가지

증상	먼저 볼 곳
비서가 대답이 없다	디스코드 연결이 살아 있는지 (4장)
“명령을 못 찾는다”	별명(alias)이 기록됐는지, 새 창을 열었는지
한글이 깨져 보인다	글꼴 설치 여부 (안내서 PDF는 시스템 글꼴 사용)
비서가 엉뚱한 폴더를 건드린다	설치 도우미를 다시 실행해 위치 재설정

그래도 안 되면

딱 세 줄만 확인

1. 지금 올바른 폴더에 있나? · 2. 비서가 깨어 있나(디스코드에 응답)? · 3. 방금 무엇을 바꿨나? — 이 세 줄을 비서에게 그대로 알려 주면, 비서가 나머지를 좁혀 줍니다.

하지 말 것

안 된다고 같은 명령을 계속 반복하거나, 잘 모르는 삭제 명령을 따라 치지 마세요. **무엇이 어떻게 안 되는지 한 줄로 적어** 비서에게 물어보는 게 가장 빠릅니다.

마지막 한 마디

잘못된 폴더에서 20분 헤매는 것보다, 처음 10초 “**여기 맞아?**” 확인이 낫습니다. 천천히, 작게 확인하며 가세요. — 프로젝트 작성자

샘플 팀 · ThisCode · ThisCodex

이 안내서는 마일스톤마다 갱신됩니다.