

Contenido

CONTROL DE VERSIONES.....	2
INTRODUCCION	3
Identificación ERP	4
Identificación cliente.....	4
Información que se pretende descargar	5
Indicador de tipo de descarga	5
Valores auxiliares al tipo de descarga	5
Cómo se quiere recibir la información.....	6
TIPOS DE DESCARGA Y EJEMPLOS	7
Descargar información de familias.	7
Descargar información de stocks.....	8
Descargar información de fotos.....	8
Descarga información de Albaranes.	9
• Se pueden descargar por fecha	9
• También por código de albarán	9
Información descargada	9
Descarga información de Campañas.....	12
Descargar índice de campañas	12
Descarga fichero de campañas	12
Descarga información de artículos.	14
Ficheros	14
Generalidades del fichero de artículos.....	21
Comentarios sobre unidades y sus precios	22
Descarga información de códigos de barras.....	23
Ficheros	23
Descarga información de proveedores.	24
Ficheros	24
Descarga información de tarifas.....	26
Descargar índice de tarifas	26
Descargar una tarifa concreta.....	27
Descargar una lista de pedidos de un proveedor	28
Descargar el detalle de un pedido	29

PEDIDOS A LA COOPERATIVA	30
Estructura del fichero.....	30
FICHERO PRECIOS EVA	32

CONTROL DE VERSIONES

2.0	15/02/2016	Generación del documento.
2.1	04/03/2016	Se genera nuevo campo en las actualizaciones de artículos, CAMBIO_PRESENT_ORIGEN , que indica si el artículo se ha generado a raíz de un cambio de presentación. Indica el artículo original.
2.2	03/05/2016	Nuevos campos en artículos: FACTOR_CONV_CANT y FACTOR_CONV_PRESENT . Sirven para indicar al socio el precio mínimo de referencia Nuevo campo: UBIC_ALICANTE . Donde vendrá la ubicación del artículo en nuestro almacén de ALICANTE.
2.3	12/10/2016	Arreglar errores en decimales de la definición del albarán y añadidos campos en el moditra, en el campo: CAMPOS CAMBIO.
2.4	28/12/2016	Nuevo campo en moditra. PRESENTACION VENTA.
2.5	12/04/2017	Se añade el campo DESCUENTO para los albaranes.
2.6	03/07/2017	Descarga de información de tarifas
	13/09/2017	Descarga los pedidos de compra directa.
	24/01/2018	Cambio en etiquetas de artículos de XML. PVPR. Error en etiqueta de proveedor.
2.7	21/05/2019	Se añade sección: Fichero precios EVA
2.8	12/05/2021	Cambios proyecto industrial (También llamado proyecto EISEN): cambio estructura de ficheros: artículos, códigos de barras, pedidos, albaranes.
2.8.1	31/05/2021	Se actualiza información descarga de artículos y detallan mejor algunos campos. Se genera un formato de albaranes en formato CSV
2.8.2	12/04/2022	Se añaden dos campos al fichero de albaranes de venta
2.8.3	26/09/2022	Se añade campo NUMERO_PEDIDO a la descarga de albaranes
2.8.4	19/02/2024	Artículos (XML). Se añaden campo: TIPO_ARTICULO y nodos de DESCUENTOS y MEDIA
2.8.5	08/04/2024	Artículos (XML). Nuevos campos: ES_MARCA_PROPIA y ES_PRODUCTO ESTRATEGICO. Artículos (CSV y DAT). TIPO_ARTICULO, ES_MARCA_PROPIA y ES_PRODUCTO ESTRATEGICO.

	Departamento de Informática	IT.011
	Web Services COMAFE	

INTRODUCCION

COMAFE pone a disposición de los socios y sus ERP's un “servicio” al cual se pueden conectar los socios desde sus programas para obtener cierta información.

El funcionamiento es muy simple, se valida el ERP y el usuario, y se devuelve, según los parámetros enviados, la información solicitada.

Lo primero es ponerse en contacto con el Dpto. Informática a través del socio que requiere los servicios para establecer un contacto entre la empresa de software del cliente y la Cooperativa. Tendrá que enviarnos un email y los datos de contacto para registrar que va hacer uso de este servicio.

Posteriormente se generan las claves de acceso a la empresa y al socio. Con esta información ya podrá acceder con ayuda de este manual.

Recomendamos que la llamada a la URL este parametrizada, porque la idea es generar un servidor de respaldo, los parámetros serán iguales, solo cambiara la dirección de la llamada.

Se recomienda el uso responsable del servicio, en caso de poder automatizar la recepción de datos, se incentiva el uso antes de las horas de máximo trabajo: de madrugada, a la hora de la comida o a después de finalizar, ya que es cuando menos carga tendrá el servidor.

Identificación ERP

Estos datos son facilitados por COMAFE, cuando el proveedor se pone en contacto con nosotros (Siempre a través del socio).

Parámetro	Descripción	Valor
US	Nombre ERP	Facilitada por COMAFE
PW	Clave ERP	Facilitada por COMAFE

Identificación cliente

Estos datos se le facilitan al socio.

Parámetro	Descripción	Valor
BN	Empresa	COM (COMAFE) o FER (ferrCASH)
SO	Numero de socio	Número que tiene el cliente para la cooperativa
DE	Numero de sucursal	Numero de sucursal
CC	Clave identificación socio	Identificación interna del cliente. <u>Esta clave es interna nuestra y no puede ser cambiada por el cliente. Solo vale para conexión con los ERP.</u>

Información que se pretende descargar

Se compone de varios grupos de parámetros

Indicador de tipo de descarga

Vale para indicar qué tipo de información me quiero descargar, alguna información está restringida por el tipo de usuario.

Parámetro	Descripción	Valor
TD	Tipo descarga	STCK (stock), CAMP (campaña), AVEN (albarán de venta) ... Se explican en los ejemplos

Valores auxiliares al tipo de descarga

Dependiendo de la información descargada hay que rellenar un tipo de parámetros u otros, vienen explicados más abajo.

Parámetro	Descripción	Valor
AX	Parámetro auxiliar 1	Cambia según el tipo de descarga
PT	Parámetro auxiliar 2	Cambia según el tipo de descarga
TA	Parámetro auxiliar 3	Cambia según el tipo de descarga
FDES	Parámetro auxiliar fecha hasta	Se usa solo en algunas descargas
FHAS	Parámetro auxiliar fecha hasta	Se usa solo en algunas descargas

Cómo se quiere recibir la información

Cuando se solicita la información también hay que especificar cómo se quiere recibir la información.

Parámetro	Descripción	Valor
FD	Formato respuesta	TXT (pantalla) o FIC (fichero).
NF	Nombre del fichero	Cuando descargas un fichero, puedes especificar el nombre que quieres que se descargue.
PT	Formato de descarga del fichero	Algunos tipos de descarga permiten seleccionar varios formatos (TXT o ZIP). Se especifica en ejemplos.

***** El parámetro NF nos parece muy importante, ya que siempre que solicitamos información podemos especificar el nombre de fichero que queremos descargar. Solo habrá problemas cuando la información esta comprimida, que no controlamos el nombre de los ficheros comprimidos.**

TIPOS DE DESCARGA Y EJEMPLOS

La composición URL será siempre la misma:

Página de llamada:

http://intranet.comafe.es/varios/service.php

Identificación del ERP:

?US=[Usuario ERP]&PW=[ERP Clave]

Identificación del cliente:

&BN=[Empresa]&SO=[Código Cliente]&DE=[Sucursal Cliente]&CC=[Clave Cliente]

Que te quieres descargar:

A esto se le añaden los parámetros que se indican en cada sección:

Descargar información de familias.

El parámetro tipo de descarga es FAMI

&TD=FAMI&FD=FIC&NF=familia.txt

Ejemplo fichero:

Vienen separados los campos por un punto y coma.

*CODIGO;FAMILIA;
01;JARDIN Y CAMPING;
0101;HERRAMIENTA MANUAL JARDIN;
010101;PEQUEÑA HERRAMIENTA BONSAI;*

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO	C			Código de familia
FAMILIA	C			Descripción

Descargar información de stocks.

El parámetro tipo de descarga es STCK

&TD=STCK&FD=FIC&NF=stock.txt&AX=914&PT=54199

AX → Valor fijo 914 - Madrid

AX → Valor fijo 306 - Alicante

PT → Código de artículo del que quiero el stock. Si está vacío envía todos los artículos.

Ejemplo fichero:

Vienen separados los campos por un punto y coma. Los códigos de los artículos vienen rellenos a ceros. El código del artículo es un valor numérico.

```
ARTICULO;STOCK;
00000000000000000002;00000000000000540.00;
00000000000000000003;0000000000000001.00;
00000000000000000004;0000000000002408.00;
```

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
ARTICULO	C			Código de artículo
STOCK	C			Stock disponible

Descargar información de fotos.

El parámetro tipo de descarga es FOTOS. **Esta información solo está disponible para los socios y Cadenistas ferrcash.**

&TD=FOTOS&FD=FIC&NF=fotos.txt

Ejemplo fichero:

En el fichero que te descargas están las fotos que ponemos a disposición para la descarga de socios. Son las fotos actualizadas cada mes, se corresponden con el código de artículo.

09/02/2016;Act Enero;[Fotos Enero 2016];http://url.descarga.fotos/2016/Enero.zip;
11/01/2016;Act Diciembre;[Fotos 2015]; http://url.descarga.fotos/2015/Diciembre.zip;

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
FECHA	C			Código de familia
DESCRIPCION	C			Descripción
DESCRIPCION LINK	C			Descripción de la ejercicio
URL	C			URL descarga fotos

Descarga información de Albaranes.

El parámetro tipo de descarga es AVEN.

- **Se pueden descargar por fecha**

&TD=AVEN&FD=FIC&NF=albaran.txt&AX=914&AX=20151001&PT=20151030

AX → Fecha desde (formato yyyyymmdd)

PT → Fecha hasta (formato yyyyymmdd)

FD → Formato del fichero a recibir (Sino se especifica será DAT), para recibir CSV, pone CSV.

** Son obligatorias las dos fechas para un correcto funcionamiento

- **También por código de albarán**

http://intranet.comafe.es/varios/service.php?US=[Usuario ERP]&PW=[ERP

Clave]&BN=COM&TD=AVEN&FD=FIC&NF=albaran.txt&AX=COD:ALC15-000000

AX → COD: [N.º Albarán]

FD → Formato del fichero a recibir (Sino se especifica será DAT), para recibir CSV, pone CSV.

Información descargada

Formato .DAT

El formato de albarán es el siguiente. Siempre viene expresado en unidades base de medida. Por ejemplo, si se le ha servido una caja de diez candados. En los albaranes vendrá expresado en unidades mínima (10 unidades de candados).

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
NMALBA	N	1	6	Número de albarán
CDBARRAS	N	7	14	Código de barras
CDARTI	N	21	6	Código de articulo
SIGNO	V	27	1	Signo de la cantidad
CANTIDAD	N	28	8	Cantidad (6 enteros 2 decimales)
PRECIO	N	36	10	Precio base (6 enteros 4 decimales)
CDUNIDAD	C	46	1	Presentación
FECHA ALB.	C	47	8	Fecha del albarán (formato yyyyymmdd)
NUM. ALB. REAL	C	55	20	Numero completo del albarán
REF.PEDIDO CLI.	C	75	20	Referencia del pedido cliente
DESCRIPCION	C	95	60	Descripción del articulo
DESCUENTO	C	155	5	Descuento (3 enteros y 2 decimales)
ARTICULO	C	160	20	Código artículo de COMAFE en nuestro ERP
ALMACEN	C	180	10	Código de almacén de origen de la mercancía
CLIENTE INDUSTRIAL	C	190	10	Código de cliente para ventas del B2A que hayan sido hechas por clientes.
NUMERO_PEDIDO	C	200	20	Numero pedido asignado en la web

En el caso de que un artículo tenga más de 6 dígitos (algunos artículos del catálogo industrial tienen hasta 8 dígitos). En el campo CDARTI aparecerá el literal **INDUST**, el código del artículo se debería coger del campo ARTICULO.

Formato .CSV

En este formato, el separador de campo es el punto y coma. El caso de número, el separador de decimales será el punto (y no hay separador de miles).

COLUMNA	TIPO	ANCHO	OBS
NUMERO ALBARAN	C	20	Número de albarán
FECHA ALBARAN	D		Fecha del albarán (formato yyyymmdd)
REF.PEDIDO CLIENTE	C	20	Referencia del pedido cliente
CDBARRAS	C	20	Código de barras
ARTICULO	C	20	Código de artículo
DESCRIPCION	C	60	Descripción del artículo
REFERENCIA_PROVEEDOR	C	20	Código de artículo para el proveedor
CODIGO_EISEN	C	20	Código catálogo EISEN
CANTIDAD	N		Separador de decimales (el punto)
CODIGO PRESENTACION	C	10	Código de presentación que nos has comprado (Es nuestro código de presentación)
TOTAL UNIDADES BASE	N		Indica cuantas unidades (base) del producto has comprado
PRECIO PRESENTACION	N		Precio de la presentación comprada
PRECIO UNIDAD BASE	N		Precio de compra de la unidad base
DESCUENTO	N		Porcentaje de descuento de la línea
ALTO	N		Expresado en centímetros (Para un futuro)
ANCHO	N		Expresado en centímetros (Para un futuro)
LARGO	N		Expresado en centímetros (Para un futuro)
KILOS	N		Expresado en kilos (Para un futuro)
ALMACEN	C	10	Código de almacén de origen de la mercancía
CLIENTE INDUSTRIAL	C	10	Código de cliente para ventas del B2A que hayan sido hechas por clientes.
NUMERO_PEDIDO	C	20	Numero de pedido asignado en la web

En el caso que compres dos CAJA de 10 bombillas a 7.875€ (la caja de 10 bombillas). **Para nosotros la unidad base es la bombilla (Esta información viene en el fichero de artículos).**

ARTICULO	75850
DESCRIPCION	LAMPARA HALOGENA ESTANDAR CLAR E27 42W 3000K
CANTIDAD	2
CODIGO PRESENTACION	CJ_10
UNIDADES BASE PRESENTACION	10
TOTAL UNIDADES BASE	20
PRECIO PRESENTACION	7,875
PRECIO UNIDAD BASE	0,7875

	Departamento de Informática	IT.011
	Web Services COMAFE	

Otro caso diferente

ARTICULO	101713
DESCRIPCION	CUERDA TRENZ. 12MM NYL NA/NE DB ESCALADA HYC 100 MT
CANTIDAD	2
CODIGO PRESENTACION	UNID
UNIDADES BASE PRESENTACION	1
TOTAL UNIDADES BASE	2
PRECIO PRESENTACION	50,64217
PRECIO UNIDAD BASE	50,64217

En el fichero de artículos, te da más información de los artículos y es donde puedes ver que el artículo 101713 tiene una unidad de embalaje de 100, para indicar que es un rollo de 100 METROS y puedas calcular un precio del METRO, que es como se piensa que se vende mayoritariamente este producto

Descarga información de Campañas.

En las campañas, primero se descarga un índice y después se descarga la campaña seleccionada.

Descargar índice de campañas

&TD=CAMP&AX=INDICE&NF=indice.txt&FD=TXT

AX → INDICE o [Fichero a descargar]

Ejemplo fichero:

Es un fichero de texto separados por puntos y comas.

```
CODIGO;NOMBRE;FECHA_INICIAL;FECHA_FINAL;FICHERO;VERSION;FEC_ACT_FIC;
112;CALEFACCION 2015;12/09/2015;06/03/2016;Calef_2015_v1.dbf;1;31/08/2015;
119;TITANLUX 2016;02/01/2016;26/02/2016;;0;01/01/1753;
```

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO	C		10	Código de la campaña
NOMBRE	C		40	Nombre de la campaña
FECHA INICIAL	D			Fecha inicio de venta al publico
FECH FINAL	D			Fecha final de venta al publico
FICHERO	C		40	Nombre del fichero a descargar
VERSION	N		3	Versión de fichero de la campaña
FEC_ACT_FIC	D			Fecha de actualización de la campaña

Descarga fichero de campañas

Para descargar una campaña, simplemente en el parámetro se pone el nombre del fichero

&TD=CAMP&AX=Calefaccion_2015_v1.dbf&FD=FIC

AX → Nombre del fichero de la campaña (si en vez de la extensión .dbf, se pone .dat, se descarga un fichero de texto en vez de un fichero ACCES)

Este fichero puede venir en varios formatos (DBF) o (DAT, deparado por “|”). El fichero DBF es un fichero base de datos que se puede abrir con el Access o con el Excel. Al ser una tabla no necesita separadores de campo.

Ejemplo fichero DAT:

```
|99662|PLANCHA VAPOR 2000W SUELA INOX
TRISTAR|005026|TRISTAR|0.0000|0.0000|13.5000|0.0000|118|23/01/2016|22/04/2
016|06/02/2016|08/04/2016
|103246|CENTRO PLANCHADO
TRISTAR|005026|TRISTAR|0.0000|0.0000|66.9500|0.0000|118|23/01/2016|22/04/2
016|06/02/2016|08/04/2016
|95543|PLANCHA DE ASAR 2000W 46X26 TRISTAR BP-
2965|005026|TRISTAR|0.0000|0.0000|33.5000|0.0000|118|23/01/2016|22/04/2016
|06/02/2016|08/04/2016
|96718|EXPRIMIDOR INOX 20W
0,8LT|005026|TRISTAR|0.0000|0.0000|12.9500|0.0000|118|23/01/2016|22/04/201
6|06/02/2016|08/04/2016
```

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
FOTO	C		40	Código de foto (sin uso)
ARTICULO	C		15	Código de articulo
DESCRIP	C		80	Descripción del articulo
PROVEEDOR	C		6	Código de proveedor
FABRICANTE	C		40	Nombre del proveedor
COSTO	N		12,4	Coste del articulo (sin uso)
MARGEN	N		12,4	Margen (sin uso)
PVP	N		12,4	Precio de venta con IVA
UNIEMBA	N		12,4	Unidades de la oferta
CDCAMPA	C		10	Código de campaña COMAFE
F_COM_INI	D			Fecha inicio de compra
F_COM_FIN	D			Fecha fin de compra
F_VEN_INI	D			Fecha inicio de venta
F_VEN_FIN	D			Fecha fin de venta

Normalmente los datos de “**COSTO**” y “**MARGEN**” vienen vacíos y el **PVP**, es con IVA incluido. Es el precio del folleto.

Descarga información de artículos.

El parámetro tipo de descarga es AS-AR

&TD=AS-AR&AX=42&PT=DAT&NF=s42.dat&FD=FIC

AX → El número de semana a descargar o CO para los datos completos. Cuando se descarga los datos completos, el formato será devuelto en ZIP

TA → Tipo del fichero de artículos (DAT, CSV, XML)

PT → Formato del fichero devuelto (En este caso es DAT o ZIP)

FD → TXT o FIC

Ficheros

Desde el 19/02/2024, COMAFE solo actualiza el fichero en formato XML, están avisadas las casas de software al respecto.

Nombre del fichero

Los nombres de los ficheros varían del cliente que descarga el fichero, siempre que descargue ficheros de texto, el nombre del fichero, como siempre, lo especifica en la llamada. Solo hay problemas cuando se descarga el fichero ZIP y lo descomprime, vamos a explicar los nombres de los ficheros.

- COMAFE

Por defecto el fichero siempre se llama “**modiferr.dat**” o “**modiferr.zip**”, en caso de ser CSV, el ZIP se llamaría “**modiferr-csv.zip**”.

En el caso de descargar el formato XML, el fichero se llamará “**artículos.xml**”, excepto para las franquicias ferrOkey que se llamará “**artículos-fky.xml**”.

- FERRCASH

Por defecto el fichero de artículos siempre se llama “**modicash.[extensión solicitada]**”. En el caso de bajarse el CSV en formato ZIP, el fichero se llama por defecto “**modicash-csv.zip**”.

En el caso de los Cadenistas principales, el fichero de artículos se llama “**modicash-cad.[extensión solicitada]**”.

En el caso de descargar el formato XML, el fichero se llamará “**artículos.xml**”.

Fichero DAT

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO	N	1	6	Código de artículo
TIP.MOV	N	7	1	Tipo de operación
DESCRIPCION CORTA	N	8	30	Descripción corta
COSTE	N	38	11	Precio de coste (7 Enteros + 4 decimales)
MARGEN REC.	N	49	5	Margen recomendado (3 entero + 2 decs.)
PRESENTACION COSTE	C	54	1	Unidad del precio
PROVEEDOR	C	55	5	Código del proveedor
UD.COMPR	N	60	9	Unidad de compra
UBICACIÓN ALMACEN	C	69	5	Ubicación almacén Madrid
ANT-CODIGO	C	74	8	Código de artículo anterior
UNIDADES PRECIO	N	82	9	Unidades que componen el precio base
UN.MIN.COMPR	N	91	9	Unidad mínima de compra
FECHA	D	100	8	Fecha generación del fichero yyyymmdd
DESCRIPCION LARGA	C	108	60	Descripción Larga
MARCA	C	168	20	Marca comercial
SUSTITUTIVO	C	188	10	Artículo por el que se sustituye
ANT-FAMILIA	C	198	20	Código de familia anterior
REF.PROVEEDOR	C	218	20	Referencia del artículo
TIPO PRODUCTO	C	238	10	Tipo producto (NAC,UE,IMP)
IVA	N	248	10	Porcentaje IVA (6 enteros + 4 decs.)
RAEE	N	258	10	Importe RAEE (6 enteros + 4 decs.)
CAMPAÑA	C	268	10	Código de campaña en la que se encuentra
CAMPOS CAMBIO	C	278	60	Campos que han cambiado respecto a la última notificación
TIP.CAMB.PRECIO	C	338	10	Tipo de cambio de precio
RECOMENDACIÓN	C	348	10	Acción recomendada del precio
DISP.ALMACEN	C	358	10	Disponibilidad por almacén
FAMILIA	C	368	10	Nuevo código de familia
CATALOGO	C	378	10	Indica si pertenece a algún catalogo especial?
FEC.INI CAMPAÑA	D	388	10	Fecha inicio de la campaña (Compra) – dd/mm/yyyy
FEC.FIN CAMPAÑA	D	398	10	Fecha final de la campaña (Compra) – dd/mm/yyyy
CAM_PRESENT_ARTIC_ORIGEN	C	408	20	Artículo original del que proviene esta artículo
FACTOR_CONV_CANT	N	428	10	Factor conversión precio mercado (6 enteros + 4 decs.)
FACTOR_CONV_PRESENT	C	438	10	Presentación del factor de conversión
UBIC_ALICANTE	C	448	20	Ubicación del artículo en

				almacén alicante
PRESEN_VENTA	C	468	20	Presentación de venta
ES_CATALOGO_INDUSTRIAL	C	488	2	Artículo incluido en proyecto Industrial
CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL	C	490	20	Código de artículo en el catálogo físico del proyecto industrial
TIPO_ARTICULO	C	510	10	Tipo de producto
ES_MARCA_PROPIA	C	520	2	¿Es marca propia? SI/NO
ES_PRODUCTO ESTRATEGICO	C	522	2	¿Es producto estratégico? SI/NO

En el caso de que un artículo tenga más de 6 dígitos (algunos artículos del catálogo industrial tienen hasta 8 dígitos y los nuevos códigos de artículo de NEOPRO también tienen 8 dígitos). En el campo CODIGO aparecerá el literal **INDUST**, el código del artículo se debería coger del campo CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL. Siempre que en el CODIGO aparezca el literal **INDUST**, debería cogerse el campo: CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL

Diferencias entre “modiferr” y “modiferr-fky”.

Las diferencias están que en “**modiferr**” no se envían datos, sobre los artículos del surtido básico. Por lo tanto, el campo “CATALOGO” siempre viene vacío.

En el “**modiferr-fky**”, viene con el literal “FK” (o “BASICO”) en aquellos artículos que pertenecen al catálogo básico de las tiendas ferrOkey. También puede venir en este campo el literal “ME” que indica que es un artículo de Merchandising. Si tiene ambos, el campo contendrá “FKME”.

Fichero CSV

El separador de este fichero es el punto y coma. Estos ficheros se pueden abrir con el EXCEL, es recomendable abrir el fichero con EXCEL y después guardarlo con extensión de fichero EXCEL antes de empezar a trabajar con él.

Le estructura es la misma que el fichero .DAT, el ancho de los campos en el CSV no se tiene mucho en cuenta, ya que el separado es el punto y coma.

Fichero XML

El fichero tiene una cabecera, común en los ficheros XML, informativa del contenido de este fichero. Es solo informativo

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
FECHA	D			Fecha que se generó el fichero
EJER	C			Ejercicio
NUMERO	C			Semana
TIPO	C			Tipo de fichero

Tiene un detalle que se repite “N” veces por cada artículo. Cada proveedor viene dentro del nodo <ARTICULO>.

COLUMNA	TIPO	ANCHO	OBS
<u>CODIGO</u>	C		Código de artículo
<u>TIPO</u>	C		Tipo de operación
<u>DES_CORTA</u>	C		Descripción corta
<u>DES_LARGA</u>	C		Descripción larga
<u>MARCA</u>	C		Marca comercial
ES_MARCA_PROPIA	C		(SI/NO) Es marca propia
ES_PRODUCTO ESTRATEGICO	C		(SI/NO) Indica si es producto estratégico
PROV_COD	C		Código de proveedor
PROV_REF	C		Referencia artículo del proveedor
TIPO_ARTICULO	C		Tipo de artículo
FAMILIA	C		Familia
TIPO_PROD	C		Tipo de producto
PRECIO	N		Precio de coste
PVPR_SIN_IVA	N		Precio de venta recomendado
DESCUENTOS			
DESCUENTO_PRESENTACION			
.1. TIPO	C		Tipo de descuento (EMBALAJE / PALET)
.2. CANTIDAD	N		Cantidad múltiplo a la que aplica el descuento
.3. DESCUENTO	N		Descuento aplicado
.4. OBS	C		Comentarios sobre el descuento
ESC_CANT			
1. DESDE	N		Cantidad mínima
2. PRECIO	N		Precio de compra
CAMPANA			
1. CODIGO	C		Fecha generación del fichero
2. DESCRICION	C		Descripción Larga
3. FEC_DESDE	D		Fecha inicio de compra
4. FEC_HASTA	D		Fecha fin de compra
BASE_PRESENT	C		Unidad a la que se refiere el precio de compra
BASE_UDS	N		Unidades que componen el precio base
BASE_UDS_CANT	N		Son las unidades que componen la unidad
BASE_UDS_PRES	N		Presentación de las unidades que componen la unidad
VENTA_PRESENT	C		Presentación de venta
VENTA_UDS	N		Unidades base que componen esta presentación.

		Generalmente los pedidos que recibimos tienen que ser múltiplo de este campo.
EMBALAJE_VENTA	C	Formato del embalaje de venta
UBI_MADRID	C	Ubicación en el almacén de Madrid
UBI_ALICANTE	C	Ubicación en el almacén de Alicante
IVA		
1. CODIGO	C	Código interno de IVA
2. PORCENTAJE	N	Porcentaje IVA
RAE	N	Importe del RAEE
CAMPOS_MOD	C	Campos que se han modificado desde la última modificación
CBARRAS		
1. CODIGO	C	Código de barras
2. CODIGO_PRESENTACION	C	Código de la presentación en nuestro ERP
3. PRESENTACION	C	descripción de la presentación a la que está asociada
4. CANTIDAD	N	Cantidad de unidad base asociada a este código de barras
SUSTITUTIVO	C	Artículo equivalente o por el que se ha sustituido
BASIC_FKY	C	Indica si pertenece al catálogo básico
IND_MERCH	C	Indica si el artículo es merchandising
CAMBIO_PRESENT_ORIGEN	C	Indica del que proviene (Al cambiar la presentación de venta del producto)
FACTOR_CONV_CANT	N	Indica por cuanto hay que dividir el precio para sacar el precio mínimo
FACTOR_CONV_PRESENT	C	Unidad en la que se expresa el precio mínimo al socio
ES_CATALOGO_INDUSTRIAL	C	Indica si este artículo está incluido en el Proyecto Industrial
CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL	C	Es el código del artículo completo
MEDIA		
FICHERO		
.1. TIPO	C	Tipo de registro (IMAGEN_PRODUCTO)
.2. LINK	C	Link donde está el fichero
.3. DESCRIPCION	C	descripción de tipo de fichero
.4. FECHA_ACTUALIZACION	D	Cuando se ha actualizado este

fichero

- Los nodos de “DESCUENTOS”, “ESC_CANT”, “CAMPANA”, “MEDIA” y/o “CBARRAS”, pueden venir de 0 a N veces por artículo.
- Los campos “BASIC_FKY” e “IND_MERCH” solo van en el fichero “artículos-fky”.
- **BASE_UDS_CANT y BASE_UDS_PRES**. Tenemos ciertos artículos, que en la cooperativa vendemos una caja de 25 piezas (pz), el precio que te damos es de la caja de 25pz. Para nosotros la unidad base de este producto es 1 (una caja de 25pz, cuyo precio de coste al socio/cliente equivale a una caja de 25pz). Pero en estos campos queremos dar al socio/cliente, la opción de establecer los precios por unidades mínimas, por eso le damos la composición mínima del productor, por si quisiera vender suelto las unidades).

Ejemplo fichero:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SEMANA>
  <CABECERA>
    <FECHA>06/02/16</FECHA>
    <EJER>2016</EJER>
    <NUMERO>5</NUMERO>
    <TIPO>SO-S</TIPO>
  </CABECERA>
  <ARTICULO>
    <CODIGO>113290</CODIGO>
    <TIPO>MODIFICACIÓN</TIPO>
    <DES_CORTA>ABRAZ PARED ARCO 32MM AM 25 PZ</DES_CORTA>
    <DES_LARGA>ABRAZ PARED 32MM AM FISCHER 25 PZ</DES_LARGA>
    <MARCA>FISCHER</MARCA>
    <ES_MARCA_PROPIA>NO</ES_MARCA_PROPIA>
    <ES_PRODUCTO ESTRATEGICO>NO</ES_PRODUCTO ESTRATEGICO>
    <PROV_COD>3040</PROV_COD>
    <PROV_REF>60209</PROV_REF>
    <FAMILIA>051810</FAMILIA>
    <TIPO_PROD>NAC</TIPO_PROD>
    <PRECIO>7,7758</PRECIO>
    <PVPR_SIN_IVA>14,7740</PVPR_SIN_IVA>
    <DESCUENTOS>
      <DESCUENTO_PRESENTACION>
        <TIPO>EMBALAJE</TIPO>
        <CANTIDAD>6</CANTIDAD>
        <DESCUENTO>6,00</DESCUENTO>
        <OBS></OBS>
      </DESCUENTO_PRESENTACION>
    </DESCUENTOS>
    <BASE_PRESENT>UNIDAD</BASE_PRESENT>
    <BASE_UDS>1</BASE_UDS>
    <BASE_UDS_CANT>25,0000</BASE_UDS_CANT>
    <BASE_UDS_PRES>PZ</BASE_UDS_PRES>
    <VENTA_PRESENT>UNIDAD</VENTA_PRESENT>
    <VENTA_UDS>1,0000</VENTA_UDS>
    <EMBALAJE_VENTA></EMBALAJE_VENTA>
    <UBI_MADRID>PK422</UBI_MADRID>
    <UBI_ALICANTE>F612</UBI_ALICANTE>
  </ARTICULO>
</SEMANA>

```

<IVA>

<CODIGO></CODIGO>

<PORCENTAJE>21,00</PORCENTAJE>

</IVA>

<RAEE>0,0000</RAEE>

<CAMPOS_MOD>PCO#</CAMPOS_MOD>

<PRECIO_TIPO_CAMBIO>TARIFA</PRECIO_TIPO_CAMBIO>

<PRECIO_ACC_RECOM>CAMBIAR</PRECIO_ACC_RECOM>

<CBARRAS>

<CODIGO>2000001132906</CODIGO>

<CODIGO_PRESENTACION>UNID</CODIGO_PRESENTACION>

<PRESENTACION>UNIDAD</PRESENTACION>

<CANTIDAD>1,0000</CANTIDAD>

</CBARRAS>

<CBARRAS>

<CODIGO>4006209602096</CODIGO>

<CODIGO_PRESENTACION>UNID</CODIGO_PRESENTACION>

<PRESENTACION>UNIDAD</PRESENTACION>

<CANTIDAD>1,0000</CANTIDAD>

</CBARRAS>

<CBARRAS>

<CODIGO>8413159031153</CODIGO>

<CODIGO_PRESENTACION>UNID</CODIGO_PRESENTACION>

<PRESENTACION>UNIDAD</PRESENTACION>

<CANTIDAD>1,0000</CANTIDAD>

</CBARRAS>

<CBARRAS>

<CODIGO>8413159150427</CODIGO>

<CODIGO_PRESENTACION>UNID</CODIGO_PRESENTACION>

<PRESENTACION>UNIDAD</PRESENTACION>

<CANTIDAD>1,0000</CANTIDAD>

</CBARRAS>

<CAMBIO_PRESENT_ORIGEN>12888</CAMBIO_PRESENT_ORIGEN>

<FACTOR_CONV_CANT>25,0000</FACTOR_CONV_CANT>

<FACTOR_CONV_PRESENT>PZ</FACTOR_CONV_PRESENT>

<ES_CATALOGO_INDUSTRIAL>NO</ES_CATALOGO_INDUSTRIAL>

<CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL></CODIGO_CATALOGO_INDUSTRIAL>

<MEDIA>

<FICHERO>

<TIPO>IMAGEN_PRODUCTO</TIPO>

<LINK>https://comafe.info/products/113290.jpg</LINK>

<DESCRIPCION>Imagen principal del producto</DESCRIPCION>

<FECHA_ACTUALIZACION></FECHA_ACTUALIZACION>

</FICHERO>

</MEDIA>

</ARTICULO>

</SEMANA>

Generalidades del fichero de artículos

Cualquiera de los tres formatos, recibe más o menos la misma información.

- **Precios y unidades:** los precios vienen expresado en precios mínimos. En otros campos se expresa en que unidades viene (en los formatos CSV y DAT), y en otro campo te indica cuantas unidades tienes que comprar por defecto.

PRESENTACIONES:

1	Decena	B	Blíster / Bolsa
2	Doce	C	Caja
3	Ciento	E	Carrete
4	Gruesa	M	Caja Master
5	Millar	P	Palet
6	Metro	Q	Paquete / Pack
7	Kilo	R	Rollo
8	Juego	S	Saco
9	Par	U	Unidad

- **Precios recomendados:** en los ficheros CSV y DAT, se envía el margen recomendado. En los XML se envía el precio de venta.
- **Disponibilidad almacén:** indica si físicamente se encuentra el artículo en el almacén (no significa que haya stock, sino que tiene hueco en las estanterías).
- **Campos cambio:** indica que campos ha cambiado respecto a la última actualización. Vienen separados por "#", un artículo puede haber cambiado por varios campos.

DES	Descripción	SUS	Artículo sustitutivo	UBI	Ubicación
PCO	Precio Coste	SIT	Situación (Alta/Baja)	MAR	Marca comercial
PRO	Proveedor	URE	Ud. Mínima Compra	UMO	Unidades precio
IVA	Porcentaje IVA	REF	Referencia proveedor		

- **Precio cambiado:** indica el motivo de cambio del precio.

OUTLET	Cambio en el artículo porque ha pasado a OUTLET
TARIFA	Cambio de precio por cambio tarifa del proveedor
MARGEN	Ha cambiado el margen porque se ha actualizado el margen de venta de un artículo
IN.FOLLETO	Precio que ha entrado en campaña
FIN.FOLLETO	El precio ha vuelto al precio que tenía antes de la campaña
INI.PROMO	Precio de inicio de la promoción
FIN.PROMO	El precio ha vuelto al precio que tenía antes de una promoción.

- **Acción recomendada:** es una recomendación comercial de cómo actuar respecto al cambio e precio. Es una sugerencia. Es sobre el precio de venta al consumidor final.

CAMBIAR Se recomienda cambiar los precios de venta
MANTENER Se recomienda mantener el precio de venta.

- **Catalogo:** es un campo que solo vienen características especiales del artículo. En el viene si pertenece al catálogo básico de producto o si es merchandising. Si por ejemplo viene con el literal “**BASICO**” o “**FK**”, indicara que pertenece al surtido básico, si además contiene “**ME**” indicara que el producto es merchandising.
- **Cambio present origen:** este campo viene relleno cuando este artículo se ha dado de alta por un cambio en la presentación del articulo original. Viene relleno con el código del articulo original.
- **Factor conv cant y factor conv unidad:** son dos campos que nos indican como obtener el precio mínimo y en que unidad viene expresado. Las unidades serán (METRO, CIENTO, MILLAR). Si está vacío es la unidad.
- **Tipo de articulo:** en este campo se especifica el tipo de articulo que es el articulo:
ALMACEN: Es un artículo que se trabaja en nuestros almacenes
ENCARGO: Son artículos que pedimos bajo demanda. No tenemos stock y se piden al proveedor junto a nuestros pedidos de aprovisionamiento
DIRECTO: Es un artículo que solo se puede pedir directamente al proveedor

Comentarios sobre unidades y sus precios

Generalmente la cooperativa facilita los artículos por un precio, pero suele facilitar todos los datos adicionales para transformar el precio en unidades mínimas (unidades de venta del socio) e incluso en precios de referencia para el mercado.

Precios por unidades

Los precios vienen dados en unidades mínimas, pero la cantidad mínima de compra viene la cantidad múltiple que tienen que comprar.

Precios por cajas

Algunos precios vienen dados por cajas. En el campo unidades de embalaje, viene a las unidades que componen la caja (Por ejemplo, el numero tornillos que componen la caja) y luego en los campos de conversión, como convertir el precio a CIENTOS, MILLARES... Según el producto.

Rollos, Bolsa de tacos

Descarga información de códigos de barras.

El parámetro tipo de descarga es AS-CB

&TD=AS-CB&NF=s42.dat&FD=FIC&AX=42&PT=DAT

FD → TXT o FIC

AX → El número de semana a descargar o CO para los datos completos. Cuando se descarga los datos completos, el formato será devuelto en ZIP

PT → Formato del fichero devuelto (En este caso es DAT o ZIP)

Ficheros

Siempre se envían todos los códigos de barra disponibles de los artículos (códigos de barras internos (empiezan por 200000) o del proveedor.

Nombre de los ficheros

- El nombre por defecto: "ascbar"
- En el caso de ser un socio franquicia ferrOkey, el nombre del fichero pasa a ser "ascbar-fky".

Fichero DAT

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CDBARRA	N	1	14	Código de barras
TIPO	N	15	1	Tipo de operación (sin uso)
CDARTI	N	16	6	Código de artículo (DESUSO)
CANTIDAD	N	22	9,2	Cantidad base asociados al código de barras (7 Enteros + 2 decimales)
PRESENTACION	D	31	10	Presentación del articulo
DISPONIBLE WEB	C	41	1	¿Se puede comprar en la web? (SINUSO)
CODIGO ARTICULO ERP	C	42	20	Sustituye al campo CDARTI

Comentarios

1. El campo "**CDBARRA**", viene relleno con ceros por delante. No significa que el código de barras los tenga.
2. La cantidad siempre viene expresada en unidades base de productos, por ejemplo, si artículo son candado (presentación UNIDAD). La presentación CJ_20, significa que es el código de barras de la caja de veinte unidades.

Fichero CSV

La estructura es la misma que el fichero .DAT pero como el código de articulo no tienen limitación en el número de caracteres, nuestro código de articulo vienen siempre en el campo CDARTI. Además, el código de barras no viene relleno a ceros, viene exactamente como está grabado en nuestro ERP.

Fichero XML

No existe este dato en formato XML, ya que viene incluida esta información en el XML de artículos.

Descarga información de proveedores.

El parámetro tipo de descarga es AS-PR

&TD=AS-PR&NF=s42.zip&FD=FIC&AX=CO&PT=ZIP

FD → TXT o FIC

AX → El número de semana a descargar o CO para los datos completos. Cuando se descarga los datos completos, el formato será devuelto en ZIP

TA → Indica que tipo de fichero quiero descargar (DAT,CSV,XML)

PT → Formato del fichero devuelto (En este caso es DAT o ZIP).

Ficheros

- Solo se envían los proveedores activos.
- Los socios acceden a toda la información de proveedores, para los demás tipos de clientes, solo acceder al código y nombre del proveedor.
- Los ficheros CSV se separan con un punto y coma cada columna
- En el caso de descargarse el fichero CSV en formato ZIP, se añadirá al nombre el sufijo “-csv” (se descargaría el fichero ascprov-csv.zip, pero el contenido será el fichero ascprov.csv)

Nombre de los ficheros

- El nombre por defecto: “ascprov”
- En ferrCASH, el nombre por defecto del fichero es: “ascprferr”.
- En el caso del fichero XML se llama: proveedores.xml

Fichero DAT

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO	N	1	5	Código de proveedor
RAZON SOCIAL	C	6	40	Razón social
DIRECCION	C	46	40	Dirección fiscal
POBLACION	C	86	30	Localidad dirección fiscal
CP	N	116	5	Código postal de la dirección
TELEFONO	C	121	12	Número de Teléfono
FAX	C	133	12	Numero de Fax
CIF/NIF	C	145	12	NIF/CIF empresa

Fichero CSV

La estructura es la misma que el fichero .DAT, salvo que la separación entre los campos es el punto y coma.

Fichero XML

El fichero tiene una cabecera, común en los ficheros XML, informativa del contenido de este fichero. Es solo informativo

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
FECHA	D			Fecha que se generó el fichero
EJER	C			Ejercicio
NUMERO	C			Semana
TIPO	C			Tipo de fichero

Tiene un detalle que se repite “N” veces por cada proveedor. Cada proveedor viene dentro del nodo <PROVEEDOR>.

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO	D			Código de proveedor
RAZ_SOCIAL	C			Razón social
DOMICILIO	C			Domicilio
LOCALIDAD	C			Localidad del domicilio
CP	C			Código postal del domicilio
TELEFONO	C			Teléfono
FAX	C			Fax
NIF	C			NIF / CIF

Ejemplo fichero:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SEMANA>
  <CABECERA>
    <FECHA>02/01/16</FECHA>
    <EJER>2016</EJER>
    <NUMERO>53</NUMERO>
    <TIPO>SO-S</TIPO>
  </CABECERA>
  <PROVEEDOR>
    <CODIGO>1000</CODIGO>
    <RAZ_SOCIAL>IMPORTACIONES COMAFE</RAZ_SOCIAL>
    <DOMICILIO>CL REY PASTOR, 6-8</DOMICILIO>
    <LOCALIDAD>LEGANES</LOCALIDAD>
    <CP>28914</CP>
    <TELEFONO>916880333</TELEFONO>
    <FAX>914810883</FAX>
    <NIF>00000000T</NIF>
  </PROVEEDOR>
  ....
</SEMANA>
```

Descarga información de tarifas.

COMAFE pone a disposición de los socios, la descarga de las tarifas que los proveedores suben, siempre y cuando estén validadas. Se pueden descargar las tarifas activas y las tarifas futuras.

En todos los casos, son las tarifas que nos suben los proveedores, por lo que los datos relativos a descripciones, códigos de barras, precios y datos sujetos al artículo, son los proporcionados originalmente por el proveedor. El único dato que calculamos el PRECIO NETO.

Hay dos tipos de descarga:

1. Las tarifas disponibles de un proveedor (O sino se especifica, sacara todas las tarifas).
2. Una tarifa concreta.

Primero se descarga un índice, en él aparece el CODIGO_TARIFA, y con este CODIGO_TARIFA y con el código de proveedor, se accede a los artículos de la misma (siempre por el CODIGO_TARIFA y el PROVEEDOR). Utilizamos dos parámetros para comprobar que la tarifa es la solicitada.

Descargar índice de tarifas

El parámetro tipo de descarga es **TARPROVCAB**

&TD=TARPROVCAB&PT=CSV&NF=cab-tarifas.txt&FD=FIC

AX → (Opcional). Código del proveedor del cual quiero consultar las tarifas. Si está vacío sacará todas las tarifas activas de todos los proveedores.

PT → (Opcional). CSV. Para indicar el tipo fichero que descargara. En este caso CSV es un fichero donde los campos están separados separado por un punto y coma.

NF → (Opcional) Nombre del fichero. Si está vacío pone un nombre por defecto.

FD → TXT o FIC

Ejemplo fichero: (en la primera fila, vienen los títulos de los campos)

CODIGO_TARIFA;PROVEEDOR;NOMBRE_TARIFA;TIPO_PRECIO;FECHA_INICIO;FECHA_FIN;OBSERVACIONES;
1;3534;TARIFA;TARIFA;2017-05-24;;;;
3;1386;TARIFA;TARIFA;2017-05-01;;;;
660;5239;NETOS SOCIOS;NETO;2017-07-27;;;;
#FIN#

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CODIGO_TARIFA	N		10	Identificador interno único de la tarifa
PROVEEDOR	C		20	Código de proveedor
NOMBRE TARIFA	C		80	Nombre identificativo
TIPO PRECIO	C		10	Tipo de precio (TARIFA o NETO)
FECHA INICIO	D			Fecha inicial de entrada en vigor
FECHA FIN	D			Fecha final
OBSERVACIONES	C		80	Comentarios sobre la tarifa

*** Las fechas vienen en formato AAAA-MM-DD

Descargar una tarifa concreta

Una vez que tenemos el CODIGO_TARIFA que queremos, se hace otra petición para obtener la misma, para ello el tipo de descarga es: **TARPROVCOD**

&TD=TARPROVCOD&PT=CSV&AX=3534&TA=1&NF= tarifa-det.csv&FD=FIC

PT → (Opcional). CSV. Para indicar el tipo fichero que descargara. En este caso CSV es un fichero donde los campos están separados separado por un punto y coma.

AX → Es el PROVEEDOR de la tarifa que vamos a descargar.

TA → Es el CODIGO_TARIFA que queremos descargar

NF → (Opcional) Nombre del fichero. Si está vacío pone uno por defecto.

FD → TXT o FIC

Ejemplo fichero: (en la primera fila, vienen los títulos de los campos)

REFERENCIA;DESCRIPCION;PRECIO; EAN UNIDAD;UNIDADES ENVASE;EAN ENVASE;UNIDADES EMBALAJE;EAN EMBALAJE;UNIDADES PALET;EAN PALET;SUMA TASAS;FACTOR DE CONVERSION;PESO UNITARIO;CUBICACION;CANTIDAD DESDE 1;PRECIO DESDE 1;CANTIDAD DESDE 2;PRECIO DESDE 2;CANTIDAD DESDE 3;PRECIO DESDE 3;CANTIDAD DESDE 4;PRECIO DESDE 4;CANTIDAD DESDE 5;PRECIO DESDE 5;PORCENTAJE IVA;OBSERVACIONES LINEA;
105;BRASERO ELECTRICO 1 RESISTENCIA - TERMOSTATO DE AMBIENTE REGULABLE 600 W;18.8400;
8425120079088;1;;0;;0;0.0000;0;0.00;0;0.0000;0;0.0000;0;0.0000;0;0.0000;0;0.0000;21.0000;;
#FIN#

COLUMNA	TIPO	ANCHO	OBS
REFERENCIA	C	40	Código de artículo para el proveedor
DESCRIPCION	C	100	Descripción producto
ARTICULO	C	10	Código artículo en COMAFE
PRECIO	N	15,4	Precio
EAN UNIDAD	C	15	Código de barras unitario
UNIDADES ENVASE	N	8	Unidades que componen el envase
EAN ENVASE	C	16	Código de barras del envase
UNIDADES EMBALAJE	N	8	Unidades que componen el embalaje
EAN EMBALAJE	C	16	Código de barras del embalaje
UNIDADES PALET	N	8	Unidades que componen un palet
EAN PALET	C	16	Código de barras del palet
SUMA TASAS	N	15,4	Importe de las tasas del producto
FACTOR DE CONVERSION	N	4	Factor de conversión
PESO UNITARIO	N	8,2	Peso de la unidad
CUBICACION	C	25	Cubicación del artículo
CANTIDAD DESDE 1	N	6	Cantidad desde 1
PRECIO DESDE 1	N	12,4	Precio especial desde la cantidad 1
CANTIDAD DESDE 2	N	6	Cantidad desde 2
PRECIO DESDE 2	N	12,4	Precio especial desde la cantidad 2
CANTIDAD DESDE 3	N	6	Cantidad desde 3
PRECIO DESDE 3	N	12,4	Precio especial desde la cantidad 3
CANTIDAD DESDE 4	N	6	Cantidad desde 4
PRECIO DESDE 4	N	12,4	Precio especial desde la cantidad 4
CANTIDAD DESDE 5	N	6	Cantidad desde 5
PRECIO DESDE 5	N	12,4	Precio especial desde la cantidad 5
PORCENTAJE IVA	N	6,2	Porcentaje IVA
OBSERVACIONES LINEA	C	50	Observaciones extras por parte del proveedor

Descargar una lista de pedidos de un proveedor

Se pueden descargar una lista de los pedidos realizados a un proveedor. Para ello hay que usar el parámetro de descarga: **PDIR-LIS**. Para descargarla es obligatorio indicar el parámetro de código de proveedor. Opcionalmente se podrán filtrar por fechas (formato aaaammdd).

&TD=PDIR-LIS&PT=CSV&AX=3534&TA=&NF=lista_pedidos.csv&FD=FIC

PT → (Opcional). CSV. Para indicar el tipo fichero que descargara. En este caso CSV es un fichero donde los campos están separados separado por un punto y coma.

AX → Es el PROVEEDOR de la tarifa que vamos a descargar.

FED → (Opcional) Es la FECHA DESDE (formato aaaammdd).

FEH → (Opcional) Es la FECHA HASTA (formato aaaammdd).

NF → (Opcional) Nombre del fichero. Si está vacío pone uno por defecto.

FD → TXT o FIC

COLUMNA	TIPO	ANCHO	OBS
CODIGO_PEDIDO	N	10	Identificador del pedido para COMAFE
FECHA_DMA	D		Fecha de realización
PROVEEDOR	C	20	Código de proveedor
REF_PEDIDO	C	20	Referencia del pedido para el cliente
SUCURSAL_ENVIO	C	10	Sucursal donde se enviara la mercancía
FORMA_PAGO	C	10	Código de forma de pago
CONFORMIDAD	C	10	Numero de conformidad
ESTADO	C	10	Estado del pedido
OBSERVACIONES	M		Observaciones del pedido
PORTES	N	12,4	Importe de los portes
OBSERVACIONES_PORTES	M		Observaciones sobre los portes del proveedor
TOTAL	N	12,4	Importe total del pedido

*** La fecha viene expresado en formato AAAA-MM-DD

*** El total utiliza el punto como separador de decimales

Los estados del pedido, pueden ser:

- PENDIENTE. Pedido pendiente de aprobar por el proveedor.
- RECHAZADO. Pedido rechazado.
- RETENIDO. Pedido bloqueado porque el cliente no tiene riesgo.
- MODIFICADO. Pedido modificado por el proveedor.
- FINALIZADO. Pedido aprobado y con numero de conformidad.

Ejemplo fichero: (en la primera fila, vienen los títulos de los campos)

```
CODIGO_PEDIDO;FECHA_DMA;PROVEEDOR;REF_PEDIDO;METODO_ENVIO;FORMA_PAGO;CONFORMIDAD;ESTADO;OBSERVACIONES;PORTES;OBSERVACIONES_PORTES;TOTAL;
38938;2017-09-14;3266;;;D30PP1;;RECHAZADO;;12.0000;;41.0400;
#FIN#
```

Descargar el detalle de un pedido

También se pueden descargar los pedidos realizados que ya estén aceptados. Para ello se usa el parámetro de descarga es: PDIR-COD. Para usarlo es obligatorio al menos indicar

PT → (Opcional). CSV. Para indicar el tipo fichero que descargara. En este caso CSV es un fichero donde los campos están separados separado por un punto y coma.

AX → Es el PROVEEDOR de la tarifa que vamos a descargar.

TA → (Opcional) Es la FECHA DESDE (formato aaaammdd).

NF → (Opcional) Nombre del fichero. Si está vacío pone uno por defecto.

FD → TXT o FIC

COLUMNA	TIPO	ANCHO	OBS
CODIGO_PEDIDO	N	10	Identificador del pedido para COMAFE
IDREGISTRO	N	10	Identificador de línea del pedido
REFERENCIA_PROVEEDOR	C	20	Referencia del proveedor
EAN	C	20	Código de barras unitario
DESCRIPCION	C	100	Descripción producto
CANTIDAD	N	10,4	Cantidad pedida
PRECIO	N	12,4	Precio neto
IMPORTE	N	12,4	Importe línea
IVA	N	5,2	Porcentaje IVA

*** El total utiliza el punto como separador de decimales

Ejemplo fichero: (en la primera fila, vienen los títulos de los campos)

IDPEDIDO;IDREGISTRO;REFERENCIA;DESCRIPCION;CANTIDAD;PRECIO;IMPORTE;IVA;
 38938;62;494000200;0012012 AEROGRAFO INF.G70 1,2MM/1000CC ASTURO;1.0000;24.0000;24.0000;21.00;
 #FIN#

PEDIDOS A LA COOPERATIVA

En la actualidad, los pedidos se envían desde una página de la intranet de los clientes (Esta situada en “Pedidos Especiales – Fichero”).

Estructura del fichero

El fichero debe tener la siguiente estructura.

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
CDCLIEN	N	1	4	Código de cliente (DESUSO)
CDSUCUR	N	5	3	Código de sucursal (DESUSO)
CDARTI	N	8	6	Código de artículo (DESUSO)
CANTIDAD	N	14	9	6 Enteros + punto decimal + 2 decimales
FECHA	D	23	8	Fecha pedido yyyyymmdd
REC / SER	C	31	1	Recoger o Servir o Agencia o Ruta Cooperativa
PED.CLIENTE	C	32	6	Código de pedido del cliente
PRECIO	N	38	12	7 Enteros + punto decimal + 4 decimales
CAMPAÑA	C	50	10	Código de campaña
PRESENTACION	C	60	10	Presentación que se quiere comprar
PED.CLIENTE 2	C	70	10	Código de pedido del cliente 2 (más grande)
TIPO PEDIDO	C	80	10	Tipo de pedido a realizar
REF.PROVEEDOR	C	90	20	Referencia del proveedor
CODIGO ARTICULO ERP	C	110	20	Código de artículo (Sustituye al campo CDARTI).
CODIGO CLIENTE ERP	C	130	20	Código de cliente (Sustituye al campo CDCLIEN)
CODIGO SUCURSAL ERP	C	150	10	Código de sucursal (Sustituye al campo CDSUCUR)

Comentarios

- Hay dos campos “Código de pedido del cliente” cuando esta relleno el segundo prevalece sobre el primero.
- Algunos valores, como el código cliente, código sucursal, código de campaña, código de pedido del cliente, tipo pedido, solo se evalúan la primera vez. Por lo tanto, es muy importante que vengan bien en la primera línea (Pasa lo mismo con el código de cliente y sucursal). En resumen, en un fichero no se pueden mezclar estos campos.
- Si la presentación está vacía, la cantidad se refiere a unidades base del producto.
- Tipos de pedido disponibles (valor opcional)
 - ALMAC** (pedido de almacén, si no se rellena o no es válido este valor, internamente toma este valor)
 - CAMPA** (pedido de campaña, es obligatorio rellenar el código de campaña (código de COMAFE) con una campaña activa, sino es correcto se tomará como pedido almacén. Si alguno de los artículos no pertenece a la campaña, el pedido pasa a pedido tipo **ALMAC**.
 - MERCH** (pedido de merchandising) solo disponible para socios con tienda ferrokey.

- d. **CDIRECTA** (pedidos de compra directa). Para grabar pedidos de compra directa.
- 5 El campo **“REC / SER”** es muy particular. Comentar con COMAFE.
- Servir (**S**): La cooperativa enviara el pedido según las condiciones establecidas con almacén.
 - Recoger (**R**): El cliente vendrá a recoger el pedido por sus medios.
 - Ruta cooperativa (**C**): El pedido se enviara con la ruta que hemos establecido. Para acogerse a esto, tiene que estar hablado previamente con COMAFE/FERRCASH.
 - Enviar por Agencia (**A**): La cooperativa enviara el pedido a través de la agencia de transporte con la que trabajemos. Siempre se enviará con la agencia que hayamos llegado el acuerdo para este tipo de envíos.
- 6 La **“REF.PROVEEDOR”**, **solo** se usa para los tipos de pedidos CDIRECTA.
- 7 El campo **“CODIGO ARTICULO ERP”**, al tener que incorporar códigos de catálogos nos encontramos que los códigos tienen mas de 6 dígitos. Hemos creado este campo que tiene el mismo ancho que nuestro ERP. Sino se informa el código del articulo en este campo se usará el campo antiguo **“CDARTI”**.
- 8 El campo **“CODIGO CLIENTE ERP”**, es lo mismo que el campo anterior al tener clientes de mas de 4 dígitos, cuando este relleno este campo, cogeremos este campo sino se seguirá cogiendo el campo **“CDCLIEN”**. Si rellenas este campo, el campo **“CDCLIEN”** es mejor rellenarlo todo a ceros (No dejar nunca espacios en blanco en el campo **“CDCLIEN”**).
- 9 El campo **“CODIGO SUCURSAL ERP”**, hemos optado por crear este campo para tener la misma estructura que nuestro ERP. Si esta vacío, cogeremos el campo **“CDSUCUR”**. Si rellenas este campo, el campo **“CDSUCUR”** es mejor rellenarlo todo a ceros (No dejar nunca espacios en blanco en el campo **“CDSUCUR”**).

FICHERO PRECIOS EVA

La cooperativa pone a disposición de los Socios (Solo de los socios) una utilidad en la web llamada E.V.A. (Estación de Venta Asistida).

Básicamente es un puesto que se pondría en la tienda y permite a los clientes entrar y buscar artículos ellos mismo o con un guía de la propia tienda, la página aparece con precios de venta recomendado, aunque permite al socio cargar sus propios precios de venta. También tiene limitadas los accesos a la web y las opciones de compra.

Para subir los precios tiene una opción manual, pero también tiene habilitado un acceso SFTP, para subir el fichero de precios.

[Llamar al Dpto. Informática de COMAFE para solicitar una clave]

Básicamente el fichero de accesos tiene que ser un CSV que se tiene que llamar con el código de acceso del usuario. Se usará como separador de los campos “;”

Ejemplo: Si un socio tiene como código de acceso 0801901, el nombre del fichero a subir sería precios_eva_0801901.csv (0801901.csv).

Este fichero se compone:

- 1) De una primera línea para el control del usuario

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
FECHA GENERACION	D			Fecha formato DD/MM/YYYY
USUARIO	N			Usuario
CLAVE	N			Clave de acceso
COMENTARIO	C			Texto para guardar en los logs
SUCURSALES	C			Sucursales a actualizar (si esta vacío actualiza la sucursal del usuario)

- 2) Los artículos

COLUMNA	TIPO	POS.	ANCHO	OBS
ARTICULO	C			Código de articulo
PRECIO CON IVA	N			Precio de venta con IVA. Usar la coma como separador de decimales.
STOCK	N			Stock

- 3) Un control de fin de fichero.

#FIN#

Un ejemplo de fichero, sería algo parecido a esto:

```
21/12/2019;08090001;[PalabraPAso];Campana Jardin;
10037;100,00;0;
54199;550;1;
#FIN
```