

Array

1. Array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai.
2. Nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen, dan pada setiap elemen memiliki nomor pengenalan yang dikenal dengan istilah indeks
3. Penomoran indeks di dalam array dimulai dari angka 0, sehingga elemen pertama berada di index 0, elemen kedua berada di indeks 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa elemen yang ke n berada pada indeks n-1

Ilustrasi Array

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	← index
10	15	30	8	9	← elemen

Operasi Array

1. Membuat Array

```
In [35]: #import library array sebagai alias

import array as arr
arr_int = arr.array('i', [10, 20, 30, 40, 90, 80])

print(arr_int)
```

```
array('i', [10, 20, 30, 40, 90, 80])
```

2. Mengakses Array

```
In [36]: pjpg_array = len(arr_int)
print("elemen array terakhir:",arr_int[pjpg_array-1])

#Looping mengakses nilai elemen tanpa mengetahui indeks
for i in arr_int:
    print(i)
print('-----')
#Looping mengakses nilai elemen dengan paramter indeks
total = 0
for j in range(pjpg_array):
    total = total + arr_int[j]
    print(total)
rata2 = total / pjpg_array
print(f"nilai rata-rata: {rata2}")
```

elemen array terakhir: 80

10

20

30

40

90

80

10

30

60

100

190

270

nilai rata-rata: 45.0

3. Menambah Array

```
In [37]: posisi = 3
nilai = 66
arr_int.insert(posisi,nilai)
print(arr_int)
```

array('i', [10, 20, 30, 66, 40, 90, 80])

4. Mengupdate Array

```
In [38]: arr_int[0] = 80
print(arr_int)
```

array('i', [80, 20, 30, 66, 40, 90, 80])

5. Menghapus Array

```
In [39]: arr_int.remove(80)
         print(arr_int)

         arr_int.pop()
         print(arr_int)
```

```
array('i', [20, 30, 66, 40, 90, 80])
array('i', [20, 30, 66, 40, 90])
```

6. Mencari Array

```
In [40]: arr_int.index(30)
```

```
Out[40]: 1
```

Latihan Soal

1. Sebuah kamar kost di daerah cisaat terdiri dari 1 lantai dan 10 kamar. Pemilik kost menandai kamar dengan tanda 'O' jika ada penghuninya dan tanda 'X' jika masih kosong. Reperesentasikan permasalahan tersebut dimana kamar yang sudah terisi adalah kamar 2,4,7 dan 9.

```
In [41]: #import library array

kamar = arr.array('u',[])

for i in range(10):
    if i+1==2 or i+1==4 or i+1==7 or i+1==9:
        kamar.insert(i+1, 'O')
    else:
        kamar.insert(i+1, 'X')
print(kamar)
```

```
array('u', 'XOXOXXOXOX')
```

2. Berdasarkan soal 1, hitunglah berapa jumlah kamar yang masih kosong dan sebutkan kamar nomor berapa saja!

```
In [47]: #your code here
total = 0
for i in kamar:
    if i == 'X':
        total = total + 1

print(f"kamar yang masih kosong sebanyak {total}")

#mengecek bilangan prima atau bukan

bilangan = 19
jml_0 = 0
for i in range (bilangan):
    sisa = bilangan % (i+1)
    if sisa == 0:
        jml_0 = jml_0 + 1
if jml_0==2:
    print("bilangan prima")
else:
    print("bukan prima")
```

kamar yang masih kosong sebanyak 6
bilangan prima

3. Pada tahun 2022 pemilik kost ingin mengubah fungsi kamar kost menjadi rumah pribadi, sehingga kamar kost tersebut dirobohkan. Representasikan permasalahan tersebut kedalam fungsi array

```
In [48]: #Your code here

print(kamar)

for i in range(len(kamar)):
    kamar.pop()
print(kamar)
```

array('u', 'XOXOXXOXOX')
array('u')

4. Seorang penjual tahu menata raknya seperti berikut ini:
[10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
Setiap 1 tahu dijual dengan harga 1_000. Buatlah implementasi program yang mempunyai input uang dan jumlah tahu yang akan dibeli. Contoh input outputnya seperti berikut ini:
input uang : 100_000
jumlah tahu yang akan dibeli: 20

Output:

Total harga yang dibeli : 20_000
Uang Kembali : 80_000

Sisa Tahu : 80

Posisi Akhir Rak : [0,0,10,10,10,10,10,10,10,10]

In []: