Problema 820

Siga un triangle \overrightarrow{ABC} . Siga A' el punt mig del costat \overline{BC} . Siga D el punt de tangència de la circumferència inscrita i el costat \overline{BC} . Siga T el punt mig del segment \overline{AD} . Demostreu que $\overline{A'T}$ passa pel centre de la circumferència inscrita I.

(1)

Solució de Ricard Peiró i Estruch:

Sense restar generalització, suposem que $b \ge c$.

$$\overline{BD} = \frac{a+c-b}{2}$$

Siga $\overline{AH} = h_a$ l'altura del triangle \overrightarrow{ABC} .

Siga T' la projecció de T sobre el costat BC.

 $\overline{DI} = r$ radi de la circumferència inscrita.

$$\overline{DA'} = \frac{a}{2} - \overline{BD} = \frac{b-c}{2}$$
.

$$\frac{\overline{DI}}{\overline{DA'}} = \frac{2r}{b-c}$$

BH = c · cos B . Aplicant el teorema del cosinus:

$$\overline{BH} = c \cdot \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$$

$$\overline{HD} = \overline{BD} - \overline{BH} = \frac{ac - ab - c^2 + b^2}{2a}$$
.

T és el punt mig del segment \overline{AD} aleshores, $\overline{HT'} = \overline{DT'}$, $\overline{TT'} = \frac{1}{2}\overline{AH}$

$$\overline{HT'} = \overline{DT'} = \frac{ac - ab - c^2 + b^2}{4a}.$$

$$\overline{T'A'} = \overline{DT'} + \overline{DA'} = \frac{ac - ab - c^2 + b^2}{4a} + \frac{b - c}{2} = \frac{(b - c)(a + b + c)}{4a} \,.$$

$$\frac{\overline{TT'}}{\overline{T'A'}} = \frac{\frac{1}{2}h_a}{\frac{(b-c)(a+b+c)}{4a}} = \frac{\frac{1}{2}ah_a}{\frac{a+b+c}{4}(b-c)}.$$

L'àrea del triangle $\stackrel{\Delta}{ABC}$ és: $S_{ABC} = \frac{1}{2} a \cdot h_a = r \frac{a+b+c}{2}$. Aleshores:

$$\frac{\overline{TT'}}{\overline{T'A'}} = \frac{\frac{1}{2}ah_a}{\frac{a+b+c}{4}(b-c)} = \frac{r\frac{a+b+c}{2}}{\frac{b-c}{2}\frac{a+b+c}{2}} = \frac{2r}{b-c}$$
(2)

De les expressions (1) i (2) deduïm que els triangles rectangles $\overrightarrow{TT'}A'$, $\overrightarrow{IDA'}$ són semblants, aleshores els punts T, I, A' estan alineats.

