STEP 3-2

疾走感を手に入れろ

ハット／ライドで "前へ・上へ" 動くビートを作る

01

ハットで
"前へ進める速度" を設計する

02

ライドで
"上方向に開く抜け" を作る

ハット vs ライド　動かす方向の違い

BPM を変えなくていい　メロディも触らなくていい　→　配置と役割を変えるだけ

HIHAT

→→→　前へ（速度・密度）

→ 1/8 ・ 1/16 の粒が耳に速度として届く

→ ベロシティの揺れが前のめり感を生む

→ VU -10 〜 -6 が疾走感のゾーン

RIDE

↑↑↑　上へ（高さ・開放感）

→ 高域のアタックが脳に空間の広さとして届く

→ ドロップ後半など狙った瞬間だけ入れる

→ 常時鳴らさない→入れた瞬間にインパクト

ハット（前へ） + ライド（上へ） = 動きながら広がる プロの立体感

手順①　ハットで " 疾走感 " を作る

ハットの音量基準：　VU −10 〜− 6　　キックを基準に − 8 〜− 10dB

ハット　設定の基本

配置

1/8 または 1/16

粒が耳に " 速度 " として届く

音量

VU −10 〜− 6

疾走感のドンピシャゾーン

ベロシティ

80 〜 90% で揺らす

" 棒読みハット " を防ぐ唯一の方法

EQ

ローカット＋ 3 〜 10kHz 明るく

前に出る抜け感を作る



ベロシティの揺れ　→　前のめり感を生む

80 〜 90% の範囲でランダムに変化

✅ ハットが配置できたら手順①クリアです！

手順①補足　よくある失敗 → 正解

❌ 音量を上げすぎる

シャリシャリして耳が痛い
→ 疾走感ではなく " 暴走 "

→

✅ VU −10 〜− 6 に収める

自然に前に転がる速度感が生まれる

❌ ベロシティを全部同じにする

どんな曲も " 棒読みハット " になる
→ 疾走感はゼロ

→

✅ 80 〜 90% で揺らす

打ち込みだけが作れる唯一の生きたグルーヴ

❌ ウェット素材を使う

あなたの曲の空間に馴染ませる余地がない
→ 浮く・ぐちゃぐちゃになる

→

✅ ドライ素材を選ぶ

EQ ・コンプをゼロから設計できる→自然に溶ける

⭐ Splice 検索： "melodic techno hat loop" "16th hat loop dry" "percussion loop dry"

手順②　ライドで " 開放感 " を作る

ライドは常に主役じゃない　→　" 必要な瞬間だけ空を開く " ための武器

ライド　設定の基本

音量
VU −10 〜− 6
ハットと同じ基準

ハットとの比
ハットより 1 〜 2dB 下
ハット -8dB → ライド -10dB

配置タイミング
ドロップ後半など
" 狙った瞬間だけ "
常時鳴らさない→入れた瞬間にインパクト

EQ
ハイを上げすぎない
シャリンと痛くなるのを防ぐ

リリース
短くタイトに
長すぎると低域が濁る原因になる

ライドを入れる判断基準

→ 曲が " 閉じている " 感覚がある

→ ドロップ後半の盛り上がりが足りない

→ ハットだけでは " 抜け " が弱い

✅ ライドが配置できたら手順②クリアです！

手順②補足　ライドのよくある失敗と音量バランス

❌ ずっと鳴らしっぱなし

高域が飽和して疲れる
" 抜く時間 " があるからこそ入れた瞬間にインパクトが生まれる

❌ ハットよりデカくする

ハットの役割（速度）を潰す
→ 曲が無駄にうるさくなる

❌ リリースが長すぎる

低域が濁る
" 短く・速く・刺すように " が鉄則

ハット ＆ ライド　音量バランス

KICK

0 VU （基準）

HIHAT

-8 〜 -10 dB

RIDE

ハットより -1 〜 -2dB

★ ライドは量ではなく " 瞬間の破壊力 " で使う

★ Splice： "melodic techno ride" "ride one shot" "short ride loop"

この STEP で手に入れたもの

✅ ハットでビートの疾走感（前への速度）を作った

✅ ライドでビートの開放感（上への抜け）を作った

✅ 止まっているループが " 前へ・上へ動くビート " に変わった

ハット（前へ） ＋ ライド（上へ） ＝ " 動きながら広がる " プロのビート

次の STEP 3-3 では ...

→ トップループで " 微細なランダム性 " を作る → 9 割の DTMer が見落とす部分

→ パーカッションで " 人間の動き " を足す → 機械的なループに生命感を与える

→ 4 つのドラム要素を 1 つのループとして統合する