STEP 5-5

メロディ完成の最後の一手

リードを楽曲に馴染ませる空間設計術

Reverb / Delay / Pre-Delay / Ducking

こんな違和感、残っていないか?

音色は決まり、メロディは完成し、密度も十分に出ている。それなのに——

01

**リードだけ
浮いて聴こえる**

02

**悪くはないのに
しっくりこない**

03

**プロの曲と並べると
何かが違う**

EQ でもない。コンプでもない。歪みでもない。

ここまでやっても埋まらない " 最後の差 " が、確かに存在する。

問題の正体は "音の処理" ではない

多くの DTMer が落ちる迷走ループ

- ✕ リバーブを足してみる
- ✕ ディレイを強くしてみる
- ✕ プリセットを回して迷走する

→ *違和感は消えない*

本当の原因

そのリードが、
どんな "場所" で鳴る音か。

これを設計段階で決めているか——
それだけで、リードは浮きもするし、馴染みもする。

音作りを突き詰めても、"場所" がなければリードは「良い音」で止まり続ける。

THE GOAL

このSTEPのゴール

リードを奥に下げることなく、

楽曲の中に自然に定着させる。

01 クラブ向きか／フェス向きかを仮決定する

02 Room または Hall のリバーブを 1 つ選ぶ

03 リードをセンドでリバーブ／ディレイに送る

04 ダッキング込みで、リードを前に固定する

STEP 5-5 全体の流れ

5 つの手順で「リードの居場所」を作る

1

手順①：鳴らす場所を仮決定する

クラブ or フェス

2

手順②：リード用センドトラックを構築

Reverb Send / Delay Send

3

手順③： Pre-Delay と EQ で輪郭を残す

20–40ms / Low Cut / High Cut

4

手順④：ディレイでリズムの中に入れる

Sync 1/8 or 1/8D

5

手順⑤：ダッキングで前後を固定する

前 = リード／後 = 空間

ACTION 01

鳴らす場所を仮決定する

プラグインを開く前に。あなたの曲が鳴る "場所" を決める。

CLUB

箱の中で鳴らす

→ 距離が近く、音がタイトにまとまる

→ 壁が近く、反射が早い

REVERB

Room

FESTIVAL

開放空間に響かせる

→ 空へ抜けていく

→ スケールが大きく、遠くまで届く

REVERB

Hall

ACTION 01 / 補足

実例とレファレンスから読む

MY CASE / 私の使い分け

Tomorrowland / Ultra のような
メインステージ規模の開放空間を想定。

選択

Hall

好みではない。
「どこで鳴る音楽か」から逆算した結果。

REFERENCE / 精度を上げたい人へ

レファレンス曲の "場所" を確認する。

- アーティストの Instagram
- ライブ映像
- セット動画

そこに映っている "場所" が、
あなたの空間設計の答えになる。

ACTION 02

リード用センドトラックを構築

STEP4-2（ボーカル）と同じ思想で：直挿しせず、センドに送る。

LEAD

主役・リード

（直挿ししない）

SEND →

Lead Reverb Send

Room / Hall

どちらか１つを選ぶ

Lead Delay Send

Sync Delay

テンポに同期

この構成にする理由

- ✓ 主役（リード）の輪郭を守れる
- ✓ 空間だけを後処理できる
- ✓ 曲全体で同じ空気感を共有できる

⚠ *リードが浮く人の多くは、リードだけを別世界の空間に入れてしまっている。*

ACTION 03

Pre-Delay と EQ で輪郭を残す

リードが濁る人が最もつまずくポイント。

MOST IMPORTANT

Pre-Delay

20–40
ms

リードの最初の一撃を、リバーブより先に聴かせるため。

Pre-Delay がないと、立ち上がりにリバーブが被り、芯がぼやける。

REVERB EQ

リバーブ側 EQ

Low Cut
200 – 400 Hz
低域の濁り・ローエンド干渉を防ぐ

High Cut
6 – 8 kHz
シャリつき・耳痛さを防ぐ

CORE CONCEPT

覚えておいてほしい一文

輪郭は原音、
リバーブは距離と空気。

輪郭は原音が担う

芯・立ち上がり・存在感は原音側で完成させる。

リバーブは距離と空気を作る

輪郭を作るために使うものではない。

ACTION 04

ディレイで "リズムの中" に入れる

ディレイの役割は、広げることではない。リードをリズムの世界に接続すること。

基本設定（目安）

Sync	ON
Note	1/8 or 1/8D
Feedback	15 – 30 %
Low Cut	200 – 400 Hz
High Cut	5 – 8 kHz

THE ANSWER

正解はこの状態

単体では

目立たない

ミュートすると

物足りない

💡 *ディレイにもダッキングをかけられると、さらに輪郭が安定する。*

ACTION 05

ダッキングで "前と後" を固定する

この STEP の完成度を決める核心。

LEAD PLAYING

リードが鳴っている間

LEAD

→ 空間が一段引っ込む

LEAD STOPPED

リードが止まった瞬間

SPACE

→ 余韻だけが広がる

PRO POSITIONING

主役は常に前 / 空間は後ろで支える

この前後関係が、プロの定位を決定づける。

RECAP

今回の STEP のおさらい

1 クラブ／フェスを仮決定する

鳴らす場所を先に決める

2 リバーブは Room / Hall の 2 択

場所から自動で選ぶ

3 空間系はセンドで分離する

直挿ししない

4 Pre-Delay と EQ で輪郭を守る

20–40ms / Low & High Cut

5 ディレイはリズムへの接着剤

Sync 1/8 or 1/8D

6 ダッキングで主役を前に固定

前 = リード／後 = 空間

リードが曲の中で居場所を持てたら STEP 5-5 クリアです。

STEP 5 COMPLETE

メロディは、楽曲の主役になった。

音を選ぶ	一音を決める	メロディを組む	展開を作る	密度を上げる	**世界に定着**

NEXT STEP 6

FX とアンビエンスによる世界観設計

なぜプロの曲は、音が鳴っていない "間" すら気持ちよく感じるのか。

その構造を、STEP6 で解き明かす。

STEP 5 で主役は完成した。

STEP 6 で、世界が完成する。