Day 23 — Tài liệu tham khảo

Ngày 23 — Tài liệu tham khảo

1. Vì sao AI adoption không chỉ là chuyện công nghệ
   - Wow khác adoption như thế nào?
   - Ví dụ Klarna: chỉ số vận hành cao chưa chắc là giá trị bền vững
   - Vì sao Day 23 dạy adoption thay vì chỉ dạy build
   - Checklist trước khi nói “AI đã được adopt”
   - Công thức Day 23
2. Năm framework cần biết
   - 2.1 Rogers — Diffusion of Innovations
   - 2.2 TAM và UTAUT — vì sao cá nhân có muốn dùng hay không
   - 2.3 TOE — công nghệ, tổ chức và môi trường
   - 2.4 NPT — khi nào công nghệ trở thành routine
   - 2.5 ADKAR — chẩn đoán rào cản thay đổi
   - Tóm tắt: dùng framework nào khi nào?
3. Gartner AI Maturity và Gartner Lite
4. Task split, Centaur/Cyborg và workflow redesign
   - Just Me / Delegated / Automated
   - Centaur và Cyborg
   - Workflow Redesign Canvas
   - Vì sao people/process quan trọng hơn model
   - Ví dụ ngắn: sales proposal
5. ADKAR cho AI change management
   - Điều chỉnh cho bối cảnh Việt Nam
   - Ví dụ chẩn đoán ADKAR

6. Metrics ladder và measurement trap
- Metrics ladder
- Measurement trap: Active users không phải ROI
- KPMG và JPMorgan: dashboard đo usage có thể phản tác dụng
- Goodhart's Law
- Decision rules: Continue / Pivot / Kill
- Ví dụ dashboard cho call center

7. Case library
- 7.1 Nansen — behavior instrumentation
- 7.2 Stripe — internal AI platform
- 7.3 Morgan Stanley — trust trước scale
- 7.4 DWP / GDS — phương pháp đo quyết định độ tin cậy
- 7.5 Klarna — volume không đủ nếu quality tụt
- 7.6 IBM Watson / MD Anderson — model nổi tiếng không đủ
- 7.7 KPMG — usage dashboard dễ bị tối ưu sai
- 7.8 JPMorgan — ranking tạo áp lực và làm giảm Desire
- Pattern chung từ 8 case

8. Tactics playbook
- Move 1 — Explain the how
- Move 2 — Track and reward adoption
- Move 3 — Cut the red tape
- Move 4 — Turn enthusiasts into teachers
- Move 5 — Prioritize high-impact tasks
- Chọn tactic cho lab

9. Lab flow và deliverable
- Flow trong lớp
- Product ROI Dashboard gồm gì?
- Red-team roles
- Rubric gates
- File liên quan

10. Source caveats và source bank

Cách đọc nguồn

Source bank

Ngày 23 — Tài liệu tham khảo

Chương trình: VinUni A20 — AI Thực Chiến — Track 1 Product & Business
Chủ đề: Change Management & AI Adoption — Khi công nghệ tốt nhưng nhân viên không dùng

Tài liệu này dùng để tra cứu trong và sau buổi học. Bạn không cần đọc hết trước lớp. Khi làm bài thực hành (lab), hãy dùng tài liệu này để nhớ lại khung tư duy (framework), chọn tình huống nghiên cứu (case study) phù hợp, kiểm tra chỉ số đo lường (metric) trong bảng đo lường (dashboard), và giải thích vì sao nhóm chọn một chiến thuật cụ thể.

Cách dùng nhanh

- Khi nghe buổi giảng: đọc Section 1-6 để nắm khung tư duy chính.
- Khi làm case study: dùng Section 7 để so sánh tình huống, metric, rủi ro và bài học.
- Khi làm Product ROI Dashboard: dùng Section 6, Section 8 và Section 9.
- Khi viết reflection: dùng lại các ví dụ về bẫy đo lường (measurement trap), dashboard sai và cách sửa metric.
- Khi trích dẫn: xem Section 10. Mọi tình huống, số liệu và framework chính đều có link nguồn.

---

1. Vì sao AI adoption không chỉ là chuyện công nghệ

Một công cụ AI có thể gây ấn tượng rất nhanh, nhưng điều đó chưa đủ để tạo giá trị. Giá trị chỉ xuất hiện khi AI được đưa vào quy trình thật: ai dùng, dùng lúc nào, ai kiểm tra, đo bằng chỉ số nào, và khi có lỗi thì xử lý ra sao.

Trong tài liệu này, **AI adoption** được hiểu là quá trình đưa AI từ một khả năng mới thành cách làm việc ổn định trong tổ chức. Một công ty không thể nói "chúng tôi đã áp dụng AI thật sự" chỉ vì đã mua quyền sử dụng, mở tài khoản, hoặc có vài nhóm thử dùng trong tuần đầu.

Nói ngắn gọn:

> *AI lan nhanh khi nó gây wow. AI chỉ tạo giá trị khi nó trở thành quy trình làm việc (workflow).*

Day 23 dùng hai khái niệm để tách bạch chuyện này:

- **Diffusion**: công nghệ lan ra, nhiều người biết đến hoặc dùng thử.
- **Normalization**: công nghệ trở thành cách làm mặc định trong tổ chức.

Cách nói "Diffusion khác Normalization" là phần tổng hợp cho bài học Day 23, dựa trên Rogers về *Diffusion of Innovations* và May et al. về *Normalization Process Theory*. Đây không phải trích dẫn nguyên văn từ hai nguồn đó. Khi cần trích dẫn học thuật, hãy ghi là teaching synthesis dựa trên Rogers / NCBI summary và May et al. 2009.

Wow khác adoption như thế nào?

"Wow" là phản ứng ban đầu khi AI làm được điều gì đó gây ấn tượng. Adoption là khi tổ chức thay đổi cách làm việc vì AI tạo ra giá trị ổn định.

Câu hỏi	Wow	Adoption
Quan sát trong bao lâu?	Một lần demo hoặc vài ngày đầu	Nhiều tuần, nhiều tháng, trong quy trình thật

Câu hỏi	Wow	Adoption
Ai tham gia?	Nhóm thích thử công nghệ mới	Cả người dùng chính, quản lý, người vận hành và người còn nghi ngại
Bối cảnh sử dụng	Demo có kịch bản đẹp	Công việc thật, có lỗi, có ngoại lệ, có trách nhiệm
Tín hiệu thành công	"Trông hay quá"	Cách làm việc đổi, KPI đổi, chất lượng không giảm

Vì vậy, một sản phẩm AI có thể có 80% người dùng kích hoạt tài khoản trong tuần đầu nhưng sau sáu tháng chỉ còn rất ít người dùng thường xuyên. Khi đó, dự án đã lan ra, nhưng chưa được áp dụng thật sự.

Ví dụ Klarna: chỉ số vận hành cao chưa chắc là giá trị bền vững

Klarna là tình huống tốt để thấy một dự án AI có thể có số liệu ban đầu rất ấn tượng nhưng vẫn cần điều chỉnh khi đi vào vận hành thật.

Năm 2024, OpenAI công bố case study Klarna nói rằng AI assistant của Klarna đã xử lý khoảng 2,3 triệu cuộc trò chuyện, tương đương khoảng hai phần ba số lượt chat, giúp thời gian xử lý giảm mạnh và được mô tả là tương đương khoảng 700 nhân sự toàn thời gian. Đây là những con số rất tốt về năng suất và chi phí.

Nhưng các chỉ số đó chủ yếu trả lời câu hỏi: AI xử lý được bao nhiêu việc? Chúng chưa đủ để trả lời câu hỏi: khách hàng có hài lòng hơn không, các tình huống phức tạp có được xử lý tốt không, và chất lượng dịch vụ có giữ được không?

Đến năm 2025, Reuters đưa tin Klarna điều chỉnh trọng tâm, bổ sung lại yếu tố con người trong dịch vụ khách hàng và nhấn mạnh tăng trưởng, chất lượng dịch vụ thay vì chỉ cắt chi phí.

Bài học cho Day 23:

> *Tỷ lệ AI tự xử lý yêu cầu (deflection rate) có thể cao, nhưng nếu mức hài lòng của khách hàng, tỷ lệ khiếu nại, hoặc khả năng xử lý tình huống phức tạp đi xuống, bảng đo lường (dashboard) đang đo sai điều quan trọng.*

Klarna không phải ví dụ “AI thất bại”. Đây là ví dụ về việc hệ chỉ số phải trưởng thành theo dự án. Lúc đầu, đo số lượng việc AI xử lý là hợp lý. Khi dự án mở rộng, phải bổ sung chỉ số về chất lượng, niềm tin và giá trị kinh doanh.

Vì sao Day 23 dạy adoption thay vì chỉ dạy build

Nhiều khóa học AI tập trung vào cách xây sản phẩm: chọn mô hình (model), viết câu lệnh (prompt), đánh giá kết quả đầu ra, triển khai hệ thống. Những phần đó rất cần thiết, nhưng chưa đủ.

Trong doanh nghiệp, thất bại thường xảy ra ở đoạn sau:

- Người dùng không hiểu AI giúp gì cho công việc thật.
- Quản lý không đổi cách giao việc hoặc đánh giá hiệu quả.
- Quy trình cũ vẫn giữ nguyên, AI chỉ bị gắn thêm ở ngoài.
- Dashboard chỉ đo số lần dùng, không đo chất lượng hoặc kết quả.
- Không có quy tắc rõ ràng để tiếp tục, đổi hướng hoặc dừng dự án.

BCG 2024 nêu rằng 74% công ty gặp khó khi mở rộng giá trị AI từ giai đoạn thử nghiệm. Vấn đề không chỉ nằm ở model, mà nằm ở khả năng tổ chức hấp thụ công nghệ: quy trình, con người, ngân sách, quản trị và đo lường.

Vì vậy, câu hỏi trung tâm của Day 23 là:

> *Nếu công ty xây AI tốt, nhưng quy trình không đổi, hành vi không đổi, và chỉ số đo lường không đổi, AI đó có tạo giá trị thật không?*

Câu trả lời thường là không.

Checklist trước khi nói “AI đã được adopt”

Trước khi chuyển một dự án AI sang giai đoạn mở rộng, nhà sáng lập hoặc quản lý sản phẩm (PM) nên tự hỏi:

1. **Người dùng có quay lại không?** Tuần đầu nhiều người thử là chưa đủ. Hãy so sánh tỷ lệ dùng ở tuần 1 và tuần 8.
2. **Workflow có đổi không?** Nếu tài liệu vận hành, checklist, mô tả công việc hoặc handoff vẫn như cũ, AI có thể chỉ là công cụ phụ.

3. **Có người chịu trách nhiệm thật không?** Nếu không ai chịu trách nhiệm về dữ liệu, chất lượng, đào tạo và quyết định tiếp tục hay dừng, dự án chưa đi vào vận hành.
4. **Dashboard có đo đủ lớp không?** Chỉ đo kích hoạt ban đầu (activation) hoặc số lần dùng là chưa đủ. Cần có chỉ số về năng suất, chất lượng, niềm tin và giá trị.
5. **Có quy tắc quyết định không?** Nếu không có ngưỡng rõ ràng để tiếp tục, đổi hướng hoặc dừng, dự án sẽ rất khó học từ dữ liệu.

Công thức Day 23

```
Giá trị AI = Chất lượng công nghệ × Chất lượng adoption × Chất
lượng đo lường
```

Đây là phép nhân, không phải phép cộng. Nếu công nghệ tốt nhưng không ai dùng đúng cách, giá trị gần như bằng không. Nếu nhiều người dùng nhưng đo sai, tổ chức có thể tưởng là thành công trong khi chất lượng hoặc niềm tin đang giảm.

---

2. Năm framework cần biết

Day 23 không yêu cầu bạn thuộc lòng lý thuyết MBA. Nhưng nếu làm sản phẩm AI trong doanh nghiệp, bạn cần biết vài framework đủ để chẩn đoán vấn đề đúng chỗ.

2.1 Rogers — Diffusion of Innovations

Rogers mô tả cách một đổi mới lan ra trong xã hội theo các nhóm người dùng: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority và Laggards. Tóm tắt công khai có thể xem tại NCBI / National Academies.

Điểm quan trọng cho AI: không phải ai cũng áp dụng cùng lúc. Nhóm thích thử công nghệ mới có thể dùng rất sớm, nhưng họ không đại diện cho số đông. Dự án thường kẹt ở đoạn chuyển từ Early Adopters sang Early Majority, vì lúc này người

dùng không còn dùng vì tò mò mà cần thấy lợi ích rõ trong công việc.

Năm yếu tố cần soi:

Yếu tố	Câu hỏi cần hỏi
Relative advantage	AI làm tốt hơn cách cũ bao nhiêu?
Compatibility	AI có hợp với cách làm, văn hóa và quy định hiện tại không?
Complexity	Người dùng có thấy AI dễ học, dễ dùng không?
Trialability	Họ có thể thử an toàn trước khi bị yêu cầu dùng chính thức không?
Observability	Kết quả tốt có nhìn thấy và chia sẻ được không?

Trong bối cảnh Việt Nam, người dùng thử đầu tiên thường là nhân viên trẻ hoặc người thích công nghệ, nhưng họ không luôn có đủ uy tín để kéo cả nhóm đi theo. Vì vậy, champion network nên có cả người trẻ giỏi công cụ và một senior được tin tưởng.

2.2 TAM và UTAUT — vì sao cá nhân có muốn dùng hay không

Technology Acceptance Model (TAM) giải thích việc chấp nhận công nghệ qua hai niềm tin: người dùng có thấy công cụ hữu ích không, và có thấy nó dễ dùng không. UTAUT mở rộng thêm yếu tố ảnh hưởng xã hội và điều kiện hỗ trợ.

Yếu tố	Câu hỏi cần hỏi
Performance expectancy	Công cụ có giúp tôi làm việc tốt hơn không?
Effort expectancy	Công cụ có dễ học và dễ dùng không?
Social influence	Sếp, đồng nghiệp, người có uy tín có dùng và khuyến khích không?

Yếu tố	Câu hỏi cần hỏi
Facilitating conditions	Tổ chức có hỗ trợ quyền truy cập, đào tạo, bộ phận hỗ trợ và thời gian thử không?

Với AI trong doanh nghiệp Việt Nam, **social influence** thường rất mạnh. Một công cụ được sếp dùng công khai thường có sức nặng hơn nhiều so với một tài liệu hướng dẫn được gửi trong group chat.

Giới hạn của TAM/UTAUT: các framework này thường đo ý định dùng, không đảm bảo hành vi thật. Một người có thể nói “em sẽ dùng” trong khảo sát nhưng vẫn không đưa AI vào workflow. Vì vậy Day 23 luôn yêu cầu đo hành vi và kết quả, không chỉ đo cảm nhận.

2.3 TOE — công nghệ, tổ chức và môi trường

TOE nhìn adoption ở cấp tổ chức, không chỉ cấp cá nhân. Một công ty có thể có nhân viên rất muốn dùng AI nhưng vẫn không triển khai được nếu hệ thống cũ không tích hợp, dữ liệu không sẵn sàng, hoặc môi trường pháp lý chưa rõ.

Nhóm yếu tố	Cần soi điều gì?
Technology	Model, dữ liệu, API, tích hợp hệ thống, độ ổn định
Organization	Sponsor, ngân sách, năng lực vận hành, văn hóa rủi ro
Environment	Áp lực cạnh tranh, quy định ngành, vendor ecosystem, kỳ vọng nhà đầu tư

Với ngân hàng, y tế hoặc bảo hiểm, yếu tố Environment đặc biệt quan trọng. Nếu quy định chưa rõ hoặc bộ phận compliance chưa có cơ chế duyệt, dự án AI có thể phải dừng dù đội sản phẩm và người dùng đều sẵn sàng.

2.4 NPT — khi nào công nghệ trở thành routine

Normalization Process Theory (NPT) của May et al. 2009 hỏi một câu khác: công nghệ đã trở thành việc bình thường hằng ngày chưa?

NPT có bốn cơ chế chính:

Cơ chế	Câu hỏi cần hỏi	Tín hiệu thực tế
Coherence	Người dùng có hiểu vì sao công nghệ tồn tại không?	Họ giải thích được mục đích trong một câu
Cognitive participation	Họ có thật sự tham gia và kéo người khác vào không?	Dùng đều sau nhiều tuần, không chỉ thử một lần
Collective action	Workflow, vai trò và handoff đã đổi chưa?	Tài liệu vận hành có cập nhật
Reflexive monitoring	Có vòng phản hồi để cải thiện không?	Cả nhóm xem lại dữ liệu định kỳ và sửa cách làm

Một dấu hiệu rất thực tế: khi nhân viên không còn nói “đang thử AI” mà nói “workflow này làm như sau”, AI đã bắt đầu trở thành một phần bình thường của công việc.

2.5 ADKAR — chẩn đoán rào cản thay đổi

ADKAR là framework change management của Prosci, thường dùng trong tư vấn thay đổi tổ chức. Với AI, Prosci cũng có hướng dẫn riêng về AI change management.

Stage	Câu hỏi	Nếu chẩn đoán sai sẽ sửa sai cách
Awareness	Họ có biết vì sao cần thay đổi không?	Training khi người dùng còn chưa hiểu lý do
Desire	Họ có muốn tham gia không?	Gửi thêm hướng dẫn trong khi họ đang sợ bị

Stage	Câu hỏi	Nếu chẩn đoán sai sẽ sửa sai cách
		thay thế
Knowledge	Họ có biết cách làm không?	Nói truyền cảm hứng nhưng không dạy cách dùng
Ability	Họ có làm được trong workflow thật không?	Workshop một lần nhưng không có coaching
Reinforcement	Hành vi mới có được duy trì không?	Launch rầm rộ rồi không ai follow-up

Quy tắc quan trọng:

> *Sửa sai stage thì adoption vẫn chết. Nếu rào cản là Desire, tài liệu hướng dẫn không giải quyết được. Nếu rào cản là Ability, video của CEO không đủ.*

Tóm tắt: dùng framework nào khi nào?

Câu hỏi	Framework phù hợp
Công nghệ lan ra theo nhóm người dùng như thế nào?	Rogers
Vì sao cá nhân muốn hoặc không muốn dùng?	TAM / UTAUT
Vì sao tổ chức chưa sẵn sàng dù cá nhân muốn dùng?	TOE
Vì sao nhiều người thử nhưng workflow chưa đổi?	NPT
Người dùng đang kẹt ở bước thay đổi nào?	ADKAR

---

3. Gartner AI Maturity và Gartner Lite

Gartner AI Maturity Model Toolkit nhìn năng lực AI của doanh nghiệp qua nhiều trụ cột như strategy, data, engineering, governance, operating model và people/culture. Bản đầy đủ hữu ích cho audit cấp doanh nghiệp, nhưng quá nặng cho một buổi lab.

Day 23 dùng bản rút gọn gọi là **Gartner Lite**. Đây là teaching synthesis dựa trên Gartner, không phải mô hình chính thức do Gartner xuất bản.

Trục	Gộp từ các trụ cột nào?	Câu hỏi cho lab
Direction	Strategy + AI product/value	AI phục vụ ưu tiên kinh doanh nào? Có người bảo trợ và OKR rõ không?
Readiness	Data + Engineering + Governance	Dữ liệu, tích hợp, bảo mật, legal và eval đã đủ chưa?
Absorption	Operating model + People/culture	Ai sở hữu workflow, ngân sách, đào tạo, metric và reinforcement?

Ví dụ: một AI assistant cho call center SME của ngân hàng có thể có Direction tốt vì được lãnh đạo khối SME bảo trợ và gắn với mục tiêu NPS. Nhưng nếu dữ liệu email chỉ lưu 90 ngày, có PII chưa được xử lý, và tích hợp Salesforce chậm sáu tuần, Readiness vẫn là rủi ro chính. Nếu không có trưởng nhóm vận hành chịu trách nhiệm, Absorption cũng chưa đủ.

Cách dùng trong lab:

- Part A dùng Direction để làm rõ sản phẩm, người dùng, workflow và ưu tiên kinh doanh.
- Part B dùng Readiness để kiểm tra nguồn dữ liệu, baseline, target và tính đo được.
- Part B-D dùng Absorption để gắn người chịu trách nhiệm, tactic và quyết định continue / pivot / kill.

Lỗi thường gặp là chấm một “maturity score” trung bình cho cả tổ chức. Với AI, trụ cột yếu nhất mới là thứ làm dự án kẹt. Dữ liệu tốt nhưng governance yếu vẫn có thể không scale. Người bảo trợ mạnh nhưng workflow không đổi vẫn có thể không tạo giá trị.

---

4. Task split, Centaur/Cyborg và workflow redesign

Trước khi đưa AI vào workflow, cần tách công việc thành từng bước. Một workflow hiếm khi là “AI làm hết” hoặc “người làm hết”. Nó thường là chuỗi nhiều bước, mỗi bước có mức độ phù hợp với AI khác nhau.

Just Me / Delegated / Automated

Ethan Mollick, trong *Co-Intelligence*, gợi ý phân loại công việc theo mức độ giao cho AI:

Loại việc	Nghĩa là gì?	Ví dụ
Just Me	Con người giữ quyết định chính vì cần judgment, trách nhiệm hoặc đạo đức	Ký duyệt pháp lý, quyết định nhạy cảm, xử lý khiếu nại nghiêm trọng
Delegated	AI làm bản nháp hoặc hỗ trợ, con người kiểm tra trước khi dùng	Tóm tắt nghiên cứu, draft email, gợi ý code, meeting summary
Automated	AI có thể làm gần như toàn bộ vì việc lặp lại, rủi ro thấp và có quy tắc rõ	Phân loại ticket đơn giản, routing, ghi chú thô

Centaur và Cyborg

Mollick cũng phân biệt hai kiểu cộng tác giữa người và AI:

Mode	Cách làm	Phù hợp khi nào?	Rủi ro
Centaur	Người và AI chia việc rõ, có điểm handoff rõ	Workflow có cấu trúc, cần audit, finance/legal/healthcare	Chậm nếu handoff thiết kế kém
Cyborg	Người và AI đan xen liên tục trong quá trình làm	Viết, brainstorm, coding, phân tích mở	Khó đo, khó audit, khó quy trách nhiệm

Với triển khai doanh nghiệp lần đầu, Centaur thường an toàn hơn vì dễ đo: AI làm bước nào, người kiểm tra ở đâu, lỗi được phát hiện thế nào.

Workflow Redesign Canvas

Một workflow có AI cần trả lời ít nhất bảy câu hỏi:

Field	Câu hỏi
AS-IS workflow	Hiện tại làm qua những bước nào, đau ở đâu?
TO-BE workflow with AI	AI sẽ hỗ trợ, thay thế hoặc handoff ở bước nào?
Human review	Ai kiểm tra, kiểm tra lúc nào, theo trigger nào?
Owner	Ai chịu trách nhiệm kết quả cuối cùng?
Failure path	Khi AI sai, không chắc, hoặc thiếu dữ liệu thì làm gì?
Outcome metric	Kết quả nào phải cải thiện?
Trust signal	Người dùng biết output đủ an toàn bằng tín hiệu nào?

Nếu mô tả công việc, người chịu trách nhiệm, điểm handoff hoặc failure path không đổi, đó chỉ là rollout công cụ, chưa phải redesign workflow.

Vì sao people/process quan trọng hơn model

BCG 2024 nhấn mạnh nguyên tắc 10-20-70: trong các chương trình AI tạo giá trị, phần thuật toán chỉ là một phần nhỏ; phần lớn nỗ lực nằm ở công nghệ tích hợp, con người và quy trình. Day 23 tập trung vào phần con người và quy trình vì đó là nơi nhiều dự án doanh nghiệp thất bại.

McKinsey State of AI 2024 cũng nhấn mạnh rằng giá trị từ AI phụ thuộc mạnh vào việc thiết kế lại workflow, không chỉ đưa thêm công cụ vào tổ chức.

Ví dụ ngắn: sales proposal

Workflow viết proposal trước AI có thể mất khoảng 5 giờ: ghi chú meeting, nghiên cứu khách hàng, viết bản nháp phần mở đầu, viết solution/pricing, tìm case study, quản lý review, gửi khách hàng.

Sau khi tách việc:

- Ghi chú meeting: Automated.
- Research khách hàng: Delegated, người bán kiểm tra lại các fact quan trọng.
- Draft mở đầu: Delegated, người bán chỉnh tone.
- Pricing: Just Me, vì sai giá là rủi ro cao.
- Chọn case study: Delegated, người bán chọn case cuối.
- Quản lý review: Just Me.

Khi đó AI không “viết proposal thay người”. AI rút ngắn một số bước có tính lặp lại, còn con người giữ các điểm cần judgment và trách nhiệm.

---

5. ADKAR cho AI change management

AI khác nhiều thay đổi công nghệ thông thường vì nó chạm trực tiếp vào nỗi lo về năng lực, vai trò và việc làm. Người dùng không chỉ hỏi “công cụ này có khó không?” mà còn hỏi “nó có thay tôi không?”, “nếu AI sai thì lỗi của ai?”, “dùng AI có làm tôi mất kỹ năng không?”.

Dùng ADKAR để chẩn đoán đúng rào cản:

Stage	Với AI cần hỏi cụ thể
Awareness	Vì sao phải dùng AI này, cho workflow này, vào thời điểm này?
Desire	Người dùng có muốn tham gia không, hay đang sợ bị thay thế / bị ép dùng?
Knowledge	Họ có biết viết prompt thế nào, kiểm chứng output ra sao, khi nào không nên dùng AI không?
Ability	Họ có dùng được AI trong workflow thật, với dữ liệu thật, dưới áp lực thời gian thật không?
Reinforcement	Quản lý, KPI, nhịp review và recognition có giữ hành vi mới lại không?

Điều chỉnh cho bối cảnh Việt Nam

Trong nhiều team Việt Nam, khảo sát công khai dễ tạo tín hiệu giả. Người dùng có thể trả lời "ổn" để giữ thể diện hoặc tránh đi ngược ý sếp. Vì vậy, khi chẩn đoán Desire và Ability, nên kết hợp:

- Kênh góp ý ẩn danh cho nỗi lo bị thay thế hoặc bị ép dùng.
- 1:1 với line manager để nghe vấn đề thật.
- Buổi practice không phán xét để người chưa biết dùng không bị mất mặt.
- Champion network có cả junior giỏi công cụ và senior được tôn trọng.

Ví dụ chẩn đoán ADKAR

Một công cụ AI tóm tắt nội dung cho call center có thể có profile như sau:

Stage	Tín hiệu	Chẩn đoán
Awareness	Town hall đã giới thiệu, nhiều người biết công cụ tồn tại	Trung bình
Desire	45% lo AI thay thế công việc, 30% không thấy lợi ích trực tiếp	Rào cản chính
Knowledge	Chỉ một phần nhỏ nhân viên được đào tạo	Yếu
Ability	Sandbox đã có, tích hợp cơ bản đã sẵn sàng	Khá
Reinforcement	Chưa có KPI mới, manager chưa follow-up	Rào cản thứ hai

Nếu rào cản chính là Desire, mở thêm lớp đào tạo chưa đủ. Cần giải thích rõ AI hỗ trợ chứ không thay thế toàn bộ vai trò, gắn với kế hoạch reskilling, và cho người dùng thấy senior thật sự dùng công cụ trong workflow thật.

---

6. Metrics ladder và measurement trap

Một dashboard AI tốt không thể chỉ có một con số. Nó cần đi từ việc có dùng hay không đến việc công việc có nhanh hơn, tốt hơn, đáng tin hơn và tạo giá trị thật hay không.

Section này tổng hợp từ nhiều nguồn thực hành về đo lường AI adoption, gồm Microsoft Inside Track về Copilot rollout, Larridin về đo ROI vượt khỏi khảo sát, Worklytics về productivity uplift, và KPMG về enterprise AI pilots. Đây là góc nhìn thực hành, không phải benchmark học thuật trung lập.

Metrics ladder

Layer	Câu hỏi	Ví dụ metric	Độ mạnh của tín hiệu
Activation	Người dùng đã thử đúng use case chưa?	% người hoàn thành task đầu tiên bằng AI	Yếu nếu đứng một mình
Engagement	Có dùng đều và đủ sâu không?	Dùng lặp lại, độ sâu tính năng, số bước workflow có AI	Trung bình
Productivity	Công việc nhanh hơn hoặc nhiều hơn không?	Cycle time, tickets/agent/day, throughput	Tốt nếu có baseline
Quality	Kết quả có tốt hơn hoặc không tệ đi không?	Error rate, rework rate, escalation rate	Mạnh khi đi cùng productivity
Trust	Người dùng và khách hàng có tin tiếp không?	Override rate, CSAT, complaint rate	Mạnh
Value	Kết quả kinh doanh có cải thiện không?	Cost per task, revenue, retention, NPS, ROI	Mạnh nhất nhưng khó quy attribution

Quy tắc quan trọng:

> *Productivity phải đi cùng Quality. Nếu năng suất tăng nhưng lỗi cũng tăng, đó không phải thành công. Trust phải đi cùng Quality hoặc Productivity. Value nên có ít nhất hai nguồn dữ liệu để tránh tự kể chuyện.*

Measurement trap: Active users không phải ROI

Các metric như số license đã kích hoạt, MAU/WAU, số prompt, số giờ dùng AI rất dễ đo và dễ trình bày. Nhưng chúng chỉ cho thấy hoạt động, không chứng minh giá trị.

Team show	Vì sao chưa đủ	CFO/Board cần hỏi thêm
90% license đã kích hoạt	Có quyền dùng, chưa chắc dùng đúng việc	Bao nhiêu người hoàn thành workflow thật?
MAU/WAU cao	Có mở công cụ, chưa chắc tạo output	Task nào nhanh hơn?
Prompt count tăng	Có thể là mò mẫm hoặc spam	Output trên mỗi prompt có tốt hơn không?
Khảo sát hài lòng	Có self-report bias	Telemetry và business KPI có khớp không?
Pilot demo tốt	Demo có kịch bản đẹp	Khi production có edge case thì sao?

KPMG và JPMorgan: dashboard đo usage có thể phản tác dụng

Business Insider đưa tin về dashboard AI của KPMG, trong đó hành vi dùng AI được theo dõi theo target nội bộ. Case này hữu ích vì nó cho thấy khi một con số usage trở thành mục tiêu, nhân viên có thể tối ưu để vượt ngưỡng thay vì tạo giá trị thật. Business Insider cũng đưa tin về KPMG Spark Awards, cho thấy mặt "khuyến khích bằng phần thưởng" của việc thúc đẩy AI adoption.

Business Insider đưa tin về JPMorgan, nơi usage của kỹ sư với các công cụ như GitHub Copilot và Claude Code được theo dõi và phân loại. Dù công ty nói dữ liệu không dùng cho performance management, việc dashboard có cảm giác xếp hạng vẫn có thể tạo nỗi sợ và làm giảm Desire trong ADKAR.

Bài học:

> *Khi doanh nghiệp chưa biết đo ROI thật, họ dễ chuyển sang đo usage. Một người dùng AI 100 lần mỗi ngày có thể vẫn không tạo tác động kinh doanh. Một người dùng AI 3 lần mỗi ngày nhưng rút ngắn proposal từ 3 ngày xuống 4 giờ có thể tạo giá trị lớn hơn.*

Goodhart's Law

Goodhart's Law nói rằng khi một chỉ số trở thành mục tiêu, nó thường mất khả năng đo đúng thực tế. Với AI dashboard:

- Mục tiêu số ngày dùng AI có thể dẫn đến việc mở công cụ cho đủ ngày.
- Mục tiêu số prompt có thể dẫn đến spam prompt.
- Target số ticket AI xử lý có thể làm giảm chất lượng xử lý case khó.

Thiết kế tốt hơn:

- Không dùng một ngưỡng usage đơn lẻ làm mục tiêu chính.
- Đo theo kết quả của workflow, không chỉ đo hoạt động trong công cụ.
- Ghép productivity với quality và trust.
- Có QA ngẫu nhiên để phát hiện hành vi "chạy metric".
- Có quy tắc rõ: nếu metric X vượt ngưỡng rủi ro thì pivot hoặc kill.

Decision rules: Continue / Pivot / Kill

Dashboard chỉ hữu ích khi nó dẫn đến quyết định. Mỗi metric quan trọng nên có quy tắc:

Rule	Khi nào dùng	Ví dụ
Continue	Metric đạt target và chất lượng không giảm	Escalation ≤10% và CSAT ≥4.2 sau 8 tuần thì mở rộng sang team tiếp theo
Pivot	Có tín hiệu dùng nhưng workflow hoặc đào tạo chưa đúng	Activation ≥70% nhưng engagement <50% thì chuyển sang intervention về Knowledge

Rule	Khi nào dùng	Ví dụ
Kill	Rủi ro chất lượng hoặc trust vượt ngưỡng	CSAT case phức tạp dưới 4.0 hoặc escalation tăng >20% thì dừng AI assist
Pause	Dữ liệu nhiễu, chưa đủ quyết định	Dừng mở rộng 2 tuần để lấy baseline rõ hơn

Một quy tắc đủ tốt cần có: ngưỡng định lượng, ngày đánh giá, người quyết định, nhịp review và đường escalation.

Ví dụ dashboard cho call center

Layer	Metric	Baseline	Target 90 ngày	Data source	Owner	De
Activation	% agent hoàn thành setup AI trong workflow	0%	90% vào ngày 14	App telemetry	Training Lead	Nếu ở ng thì c mở kiển Kno
Engagement	Prompt-to-completion ratio mỗi ticket	Chưa có	Median 1.2-1.5	App logs	Ops Lead	Nếu thì k spa wor khó
Productivity	Tickets/agent/day	35	50	Salesforce report	Ops Manager	Nếu wee pivo
Quality	Escalation rate	8%	≤10%	QA random sample	QA Lead	Nếu >20 với bas

Layer	Metric	Baseline	Target 90 ngày	Data source	Owner	De
						thì k assi
Trust	CSAT theo độ phức tạp của case	4.2	≥4.4 mỗi tier	Post-ticket survey	CX Lead	Nếu phú <4.0 điều Klar patt
Value	Cost per ticket	45,000 VND	30,000 VND	Finance report	Finance Manager	Nếu >40 wee thì reas eco

---

7. Case library

Mỗi case dưới đây dùng để học cách đọc metric. Không case nào nên được dùng như “công thức copy-paste”. Khi trích dẫn, dùng đúng link và đúng nhãn nguồn ở Section 10.

7.1 Nansen — behavior instrumentation

Nguồn: SuperAI talk / YouTube. Nhãn: pending verification.

Nansen là công ty crypto analytics. Theo ghi chú nguồn hiện có, case này nói về cách instrument hành vi dùng AI trong team, ví dụ weekly AI hours hoặc khảo sát nội bộ.

Metric layer chính: Activation và Engagement.

Điều case này có thể chứng minh: người dùng đang thử và hình thành thói quen.
Điều case này chưa chứng minh: công việc nhanh hơn, output tốt hơn, hoặc kết quả kinh doanh cải thiện.

Bài học: “AI hours per week” dễ thành vanity metric nếu không ghép với chất lượng output, cycle time hoặc kết quả kinh doanh.

7.2 Stripe — internal AI platform

Nguồn: SuperAI talk / YouTube. Nhãn: pending verification.

Theo ghi chú nguồn hiện có, Stripe xây internal LLM platform để các team tự build nhiều ứng dụng AI nội bộ. Đây là tình huống tốt để học về cách platform giúp các team tự triển khai.

Điều case này có thể chứng minh: tổ chức có năng lực xây công cụ có AI.
Điều case này chưa chứng minh: từng app có người dùng thật, có governance đủ, có ROI rõ, hoặc không bị trùng lặp.

Bài học: nhiều ứng dụng AI không đồng nghĩa với adoption. Nếu không có registry, người chịu trách nhiệm, lifecycle và metric, platform có thể tạo app sprawl.

7.3 Morgan Stanley — trust trước scale

Nguồn: OpenAI Morgan Stanley case study. Nhãn: practitioner / số liệu do công ty công bố.

Morgan Stanley triển khai AI assistant cho wealth management advisors để truy cập tri thức nội bộ nhanh hơn. Case này nổi bật vì adoption cao trong môi trường rủi ro cao, nhờ trust architecture: eval, expert feedback loop và compliance controls.

Điều case này có thể chứng minh: adoption trong môi trường rủi ro cao khả thi khi trust được thiết kế trước khi scale.
Điều case này chưa chứng minh đầy đủ: tác động cuối cùng lên client outcomes như retention, return hoặc NPS.

Bài học: với finance, healthcare, legal, đừng scale trước rồi mới xây trust. Trust architecture là điều kiện để adoption xảy ra.

7.4 DWP / GDS — phương pháp đo quyết định độ tin cậy

Nguồn: UK government cross-government Copilot findings và DWP Copilot trial evaluation. Nhãn: canonical / government.

Hai báo cáo này hữu ích vì chúng cho thấy cách đo ảnh hưởng đến kết luận. Self-report về thời gian tiết kiệm thường cho số cao hơn so với thiết kế có comparison group hoặc phân tích chặt hơn.

Điều case này có thể chứng minh: methodology quan trọng không kém metric. Điều case này chưa chứng minh tự động: thời gian tiết kiệm chuyển thành cost saving hoặc citizen outcome tốt hơn.

Bài học: nếu muốn nói về ROI một cách có thể bảo vệ trước chất vấn, cần baseline, comparison, hoặc ít nhất nhiều nguồn dữ liệu khớp nhau.

7.5 Klarna — volume không đủ nếu quality tụt

Nguồn: OpenAI Klarna case study và Reuters 2025. Nhãn: practitioner + major news.

Klarna cho thấy AI có thể xử lý volume lớn và giảm thời gian xử lý, nhưng dashboard không được dừng ở containment, FTE-equivalent hoặc speed. Khi case phức tạp làm khách hàng không hài lòng, phải đo thêm quality, escalation, complaint và human handoff.

Bài học: productivity metric luôn cần quality và trust metric đi cùng.

7.6 IBM Watson / MD Anderson — model nổi tiếng không đủ

Nguồn: JNCI / Oxford Academic article. Nhãn: canonical / academic.

MD Anderson hợp tác với IBM Watson cho oncology AI assistant, nhưng dự án bị hủy trước khi đi vào dùng với bệnh nhân thật. Case này thường được dùng để nhắc rằng thương hiệu model, ngân sách lớn và người bảo trợ cấp cao vẫn không đủ nếu dữ liệu, tích hợp, workflow và trust chưa sẵn sàng.

Bài học: demo tốt không đảm bảo adoption trong vận hành thật. Với healthcare AI, data readiness và workflow integration phải đi trước scale.

7.7 KPMG — usage dashboard dễ bị tối ưu sai

Nguồn: Business Insider về KPMG AI usage dashboard và Business Insider về KPMG Spark Awards. Nhãn: practitioner / major news.

KPMG là cautionary case về dashboard đo hành vi dùng AI. Khi mục tiêu là tần suất dùng, người dùng có thể tối ưu cho chỉ số thay vì tối ưu cho output.

Bài học: không thưởng theo số prompt hoặc số lần đăng nhập. Hãy thưởng theo outcome, quality, workflow completion và đóng góp học tập cho cả nhóm.

7.8 JPMorgan — ranking tạo áp lực và làm giảm Desire

Nguồn: Business Insider về JPMorgan AI usage dashboards. Nhãn: practitioner / major news.

JPMorgan là cautionary case về việc dashboard có thể tạo cảm giác bị giám sát. Ngay cả khi công ty nói dữ liệu không dùng cho performance management, việc phân loại hoặc so sánh cá nhân vẫn có thể làm người dùng sợ bị đánh giá.

Bài học: nếu muốn tăng adoption, dashboard nên ưu tiên học tập ở cấp nhóm và cải thiện workflow, không tạo danh sách bêu tên.

Pattern chung từ 8 case

Pattern	Case	Cách xử lý
Vanity adoption	Nansen, KPMG	Thêm task-level outcome metric
Dashboard bị “chạy số”	KPMG, JPMorgan	Đo output, không chỉ input; có QA ngẫu nhiên
Volume cao nhưng quality rủi ro	Klarna	Ghép productivity với quality và trust
Data/integration fail	IBM Watson	Kiểm tra readiness trước scale

Pattern	Case	Cách xử lý
App sprawl	Stripe	Có registry, owner, lifecycle
Trust architecture tốt	Morgan Stanley	Eval + expert feedback + compliance trước scale
Methodology quyết định độ tin	DWP/GDS	Dùng baseline, comparison group, nhiều nguồn dữ liệu

---

8. Tactics playbook

Nguồn chính cho phần này là bài của Peter Yang: 25 proven tactics to accelerate AI adoption at your company. Đây là playbook thực hành trong ngành, không phải academic framework.

Quy tắc dùng:

> *25 tactics không phải checklist. Chúng là menu can thiệp. Chỉ chọn tactic sau khi biết readiness gap, workflow gap, ADKAR barrier và metric gap.*

Move 1 — Explain the how

Dùng khi người dùng biết AI tồn tại nhưng không hiểu AI thay đổi công việc cụ thể thế nào.

#	Tactic	Khi dùng
1	Specific AI memo	Awareness mơ hồ
2	Focused adoption week	Cần tạo nhịp thử nghiệm ngắn
3	Define “embracing AI”	Mọi người hiểu “AI-first” mỗi kiểu
4	Embed with teams	Leader cần hiểu workflow thật

#	Tactic	Khi dùng
5	Lead by example live	Cần social proof từ senior

Ví dụ: Phó GĐ khối SME viết memo 2 trang nói rõ AI assistant thay đổi ba workflow nào, metric nào sẽ đo, và ngưỡng chất lượng cần giữ là gì. Đây tốt hơn nhiều so với thông điệp chung chung “công ty sẽ áp dụng AI”.

Move 2 — Track and reward adoption

Dùng khi người dùng thử một lần rồi bỏ, hoặc hành vi mới không được củng cố.

#	Tactic	Khi dùng
6	Adoption in performance review	Reinforcement yếu
7	Publish usage by team	Cần accountability ở cấp nhóm
8	Track team-specific impact	Board hỏi ROI
9	Proxy productivity metric	Outcome thật còn khó đo
10	Daily habit challenge	Activation thấp

Cảnh báo: track and reward rất dễ phản tác dụng nếu thưởng theo số prompt hoặc số lần đăng nhập. KPMG và JPMorgan là hai case cần nhớ ở đây.

Move 3 — Cut the red tape

Dùng khi người dùng muốn thử nhưng bị chặn bởi procurement, legal, security, hoặc thiếu thời gian.

#	Tactic	Khi dùng
11	AI learning budget	Không có không gian thử an toàn
12	Approval owner	Procurement/legal chậm

#	Tactic	Khi dùng
13	Time to tinker	Người dùng nói “không có thời gian”
14	Multiple approved tools	Một công cụ không phù hợp mọi workflow
15	Employee tool nominations	Thiếu discovery từ dưới lên

Ví dụ: thay vì để quy trình duyệt công cụ đi qua năm phòng ban trong 6-8 tuần, đặt một approval owner có SLA 5 ngày và phân loại rủi ro theo use case.

Move 4 — Turn enthusiasts into teachers

Dùng khi power users có kỹ năng nhưng kỹ năng không lan ra cả nhóm.

#	Tactic	Khi dùng
16	Learning villages / FriAIdays	Kỹ năng bị phân mảnh
17	Show-and-tell ritual	Kiến thức không được chia sẻ đều
18	AI SWAT team	Team không biết workflow nào nên dùng AI
19	Hackathons / demos	Cần không gian thử nghiệm
20	Promotion signal for upleveling others	Power user giữ kỹ năng cho riêng mình

Trong bối cảnh Việt Nam, FriAIdays nên có cả junior giỏi công cụ và senior được tin tưởng. Nếu chỉ có junior demo, người khác có thể xem đó là “trò của mấy bạn thích công nghệ”.

Move 5 — Prioritize high-impact tasks

Dùng khi tổ chức có quá nhiều thử nghiệm rời rạc và không biết tập trung ở đâu.

#	Tactic	Khi dùng
21	Support triage	Customer service workflow
22	Performance review prep	HR / manager workflow
23	Content creation	Content, course, marketing
24	AI personas for PM feedback	Product discovery
25	Internal evaluation tools	Cross-team eval workflow

Một task đáng ưu tiên thường có volume cao, lặp lại nhiều, có baseline, rủi ro kiểm soát được, tích hợp được vào workflow hiện tại và có người chịu trách nhiệm rõ.

Chọn tactic cho lab

Trong Product ROI Dashboard, mỗi nhóm chọn 3 tactics:

- Một tactic xử lý Awareness hoặc Desire.
- Một tactic xử lý measurement hoặc reinforcement.
- Một tactic xử lý readiness, workflow hoặc ưu tiên task.

Ví dụ cho call center:

Tactic	Lý do chọn
Embed with teams	Xử lý Desire bằng cách giải thích trực tiếp theo workflow thật
Track team-specific impact	Gắn dashboard với productivity, quality, trust và value
FriAIdays	Xử lý Knowledge và Ability bằng peer learning

---

9. Lab flow và deliverable

Day 23 dùng mô hình build → bị phản biện → sửa → nộp. Lý do là sinh viên thường không thiết kế được metric tốt ngay lần đầu. Red-team giúp nhìn ra vanity metric, rủi ro bị "chạy số", thiếu nguồn dữ liệu hoặc thiếu quy tắc quyết định.

Flow trong lớp

Block	Thời lượng	Việc cần làm	Output
Block 1	60 phút	Lecture: adoption, metric ladder, measurement trap, Gartner Lite, ADKAR, tactics	Bộ từ vựng chung
Block 2	60 phút	Case study research + present	Case Evidence Matrix
Block 3	60 phút	Chọn 1 product, extract 2-4 workflows, build dashboard v1	Bản nháp Parts A-B-C
Block 4	30 phút	Red-team attack theo vai CFO/User/Risk/Workflow owner	Cột Red-team risk
Block 5	30 phút	Sửa dashboard, thêm fix, viết decision memo, nộp	Final Product ROI Dashboard

Product ROI Dashboard gồm gì?

Part A — Adoption Context

- Product cụ thể, không phải "AI assistant" chung chung.
- Người dùng / team cụ thể.

- 2-4 core workflows.
- Vai trò của AI trong từng workflow.
- Human review point.
- Failure path.
- Main ADKAR barrier.
- 3 adoption tactics.

Part B — ROI Dashboard

Dashboard có 8 cột:

Layer	Metric	Baseline	Target	Data source	Owner	Red-team risk	Fix

Nên có metric ở cả cấp sản phẩm (product-level) và cấp workflow. Activation và engagement thường ở product-level. Productivity và quality thường cần tách theo workflow. Trust và value có thể ở product-level hoặc workflow-level tùy case.

Part C — Dashboard Mock

Mock nên có 4-6 tiles, ví dụ:

```
[Activation]      [Productivity]
[Quality]         [Trust]
[Value]           [Decision: Continue / Pivot / Kill]
```

Part D — Decision Memo

Trả lời ngắn bốn câu:

1. Nhóm đề xuất continue / pivot / kill?
2. Metric mạnh nhất là gì và vì sao?
3. Metric nào đã thay sau red-team?
4. Trước khi scale cần làm gì?

Red-team roles

Role	Hỏi theo góc nào?	Câu hỏi mẫu
CFO	Bằng chứng tài chính	Active users không phải ROI. $ saved hoặc revenue lift nằm ở đâu?
User	Coercion / friction	Metric này có ép tôi dùng AI không? Nếu tôi không dùng thì sao?
Risk / Legal	Quality + compliance	Metric này có che lỗi, bias hoặc compliance risk không? Audit trail ở đâu?
Workflow owner	Khả năng vận hành	Data lấy từ đâu, ai pull report, ai chịu trách nhiệm?

Rubric gates

Gate	Pass	Fail
Product + workflows	Product rõ + 2-4 workflows cụ thể	Product mơ hồ hoặc không có workflow
Metric quality	Có 4+ layers và paired metrics	Chỉ active users / prompt count
Red-team response	Col 7-8 có risk và fix rõ, ít nhất 2 thay đổi	Dashboard không đổi sau red-team
Data realism	Baseline, target, source, owner khả thi	Data source mơ hồ hoặc không đo được
Decision logic	Có continue / pivot / kill rule	Dashboard chỉ để trang trí

File liên quan

Tài liệu	Link
README lab package	README.md
Lab assignment	Day23-Lab-Assignment.md
Master worksheet	01-worksheet.md
Case Evidence Matrix	02-templates/00-case-evidence-matrix.md
Part A template	02-templates/01-part-a-adoption-context.md
Part B template	02-templates/02-part-b-roi-dashboard.md
Part C template	02-templates/03-part-c-dashboard-mock.md
Part D template	02-templates/04-part-d-decision-memo.md
Red-team template	02-templates/05-red-team-template.md
Rubric chi tiết	../../assessment/day23-rubric-requirements.md

---

10. Source caveats và source bank

Không phải nguồn nào cũng có cùng độ tin cậy. Khi dùng case hoặc số liệu trong dashboard, memo, CV hoặc bài viết, cần nói rõ loại nguồn.

Label	Nghĩa	Khi dùng
canonical	Academic, official government, hoặc nguồn chính thức có phương pháp rõ	Rogers, NPT, UK gov reports, JNCI/Oxford
practitioner	Vendor, consulting, company case study, industry playbook	OpenAI case, Prosci, BCG, McKinsey, Microsoft blog
synthesis	Tổng hợp để dạy trong lớp, không phải quote nguyên văn	Gartner Lite, Diffusion ≠ Normalization
pending verification	Có nguồn gợi ý nhưng chưa verify transcript/số liệu	Nansen / Stripe SuperAI notes
sample observation	Quan sát lớp học hoặc pattern nội bộ, không generalize	VN hierarchy, survey công khai dễ nhiễu

Cách đọc nguồn

- Không dùng headline kiểu “85% AI projects fail” nếu không có nguồn và ngữ cảnh rõ. Hãy dùng cách nói cụ thể hơn như “AI adoption value gap”, “ROI reckoning” hoặc “pilot purgatory” với link nguồn.
- Vendor/company case study dùng được cho teaching case, nhưng phải ghi rõ đây là số liệu do công ty hoặc vendor công bố.
- Nansen và Stripe hữu ích nhưng đang để pending verification. Không trích số liệu exact nếu chưa xem transcript/video.
- Larridin và Worklytics là góc nhìn từ vendor. Dùng để hiểu measurement trap, không dùng như benchmark trung lập.

Source bank

Academic / canonical

- R02 — Rogers Diffusion summary, NCBI / National Academies
- R03 — May et al. 2009, Normalization Process Theory
- R04 — Gartner AI Maturity Model Toolkit
- R17 — UK government Copilot reports: Cross-government Copilot findings · DWP Copilot trial evaluation
- R18 — JNCI / Oxford Academic, MD Anderson Watson

Vendor / practitioner

- R10 — Prosci ADKAR
- R11 — Prosci AI change management
- R12 — Microsoft Inside Track: Measuring Copilot rollout
- R13 — Larridin: Measure AI ROI Beyond Surveys
- R14 — Worklytics: Proving Productivity Uplift
- R15 — OpenAI Klarna case
- R16 — OpenAI Morgan Stanley case
- R22 — Nansen / Stripe SuperAI talks, pending verification: Nansen talk · Stripe talk
- Tactics source — Peter Yang: 25 proven tactics to accelerate AI adoption at your company

Consulting / industry research

- R05 — McKinsey State of AI 2024
- R06 — BCG 2024 AI adoption value gap
- R19 — KPMG enterprise AI pilots · Salesforce: Why AI pilots fail
- R20 — Gartner GenAI proof-of-concept abandonment prediction
- R21 — IBM Think: Why enterprise AI projects stall before scale

Major news / cautionary cases

- R23 — Reuters: Klarna shifts AI focus, 2025
- R24 — Business Insider: KPMG AI usage dashboard, 2026-05
- R25 — Business Insider: JPMorgan AI usage dashboards, 2026-04
- R26 — Business Insider: KPMG Spark Awards, 2026-03

Tài liệu tham khảo — Ngày 23: Change Management & AI Adoption
VinUni A20 — AI Thực Chiến — Track 1 Product & Business