Day 23 Lab — Product ROI Dashboard

Day 23 Lab — Product ROI Dashboard
- 1. Cuối ngày cần nộp gì?
- 2. Lịch làm bài
- 3. Block 2 — Case Evidence Matrix và Case Comparison
- 4. Block 3-5 — Product ROI Dashboard
  - Part A — Adoption Context
  - Part B — ROI Dashboard
  - Part C — Dashboard Mock
  - Part D — Decision Memo
  - Ví dụ mẫu — Klarna customer support AI
- 5. Red-team
- 6. Cách tính điểm
- 7. Cách nộp bài
- 8. Tài liệu cần mở
- 9. Lỗi thường gặp

Day 23 Lab — Product ROI Dashboard

Chủ đề: Đưa AI vào vận hành thực tế
Thời lượng: 09:00-13:00
Hình thức: cá nhân + nhóm 4-6 người
Sản phẩm chính: một **Product ROI Dashboard** cho 1 sản phẩm AI cụ thể.

Mục tiêu của lab không phải là kể rằng “AI hay”. Mục tiêu là thiết kế một dashboard giúp nhóm trả lời:

> *Sản phẩm AI này có tạo giá trị thật không, hay chỉ có người dùng thử?*

---

1. Cuối ngày cần nộp gì?

Mỗi học viên tạo **một repo GitHub cá nhân** và để tất cả bài nộp trong repo đó.

File	Ai làm?	Deadline	Nội dung
`01-case-evidence-matrix.md`	Cá nhân	Trong Block 2	Phân tích case được giao: metric chứng minh được gì, chưa chứng minh được gì
`02-case-comparison.md`	Nhóm, mỗi thành viên copy về repo cá nhân	Cuối Block 2	So sánh case thành công / cảnh báo và rút bài học cho dashboard
`03-product-roi-dashboard.md`	Nhóm, mỗi thành viên copy về repo cá nhân	13:00	Dashboard Parts A-D sau khi red-team và sửa
`04-reflection.md`	Cá nhân	24h sau lớp	150-200 từ: 1 metric hoặc 1 giả định bạn sẽ sửa

Cuối Block 5, mỗi học viên gửi link repo cá nhân lên Discord `#day23-submissions`.

---

2. Lịch làm bài

Thời gian	Hoạt động	Kết quả
09:00-10:00	Lecture: AI adoption, ADKAR, Metrics Ladder, Measurement Trap, Gartner Lite, 25 tactics	Nắm framework để làm lab
10:00-11:00	Case study theo nhóm	Hoàn thành case matrix + case comparison
11:00-12:00	Build Product ROI Dashboard v1	Có bản nháp Parts A-B-C
12:00-12:30	Red-team	Nhóm khác phản biện metric, rủi ro và decision logic
12:30-13:00	Revise + submit	Hoàn thành dashboard v2, decision memo và nộp repo

---

3. Block 2 — Case Evidence Matrix và Case Comparison

Mục tiêu của Block 2 là học cách đọc metric từ case thật.

Mỗi cá nhân điền `01-case-evidence-matrix.md` cho case được giao. Sau đó nhóm tổng hợp thành `02-case-comparison.md`.

Case gợi ý:

Nhóm case	Ví dụ
Thành công / tín hiệu tốt	Morgan Stanley, DWP/GDS, Stripe, Nansen
Cảnh báo / thất bại	Klarna, IBM Watson / MD Anderson, KPMG dashboard, JPMorgan dashboard

Khi phân tích case, không chỉ kể chuyện. Hãy trả lời:

- AI được dùng trong workflow nào?
- Họ đo metric gì?
- Metric đó chứng minh được gì?
- Metric đó chưa chứng minh được gì?
- Còn thiếu metric nào?
- Bài học nào áp dụng được vào dashboard của nhóm?

Template: `02-templates/00-case-evidence-matrix.md`

---

4. Block 3-5 — Product ROI Dashboard

Nhóm chọn **1 sản phẩm AI cụ thể** và **2-4 workflow chính**. Không chọn quá rộng kiểu “AI trong công ty” hoặc “dùng ChatGPT nói chung”.

Trong bài này, **workflow** là một quy trình có điểm bắt đầu, người dùng rõ ràng, bước AI can thiệp, điểm con người kiểm tra và kết quả cuối có thể đo được.

Scope còn mơ hồ	Workflow đo được
Dùng AI chăm sóc khách hàng	Phân loại ticket mới, gợi ý câu trả lời, agent kiểm tra rồi gửi, theo dõi khách có quay lại hỏi tiếp không
Dùng AI học tập	Upload tài liệu, tóm tắt nội dung, tạo quiz, gợi ý phần cần học lại

Scope còn mơ hồ	Workflow đo được
Dùng AI lập trình	Gợi ý code, tạo test, review PR, cập nhật tài liệu kỹ thuật

Ví dụ scope tốt:

Product	2-4 workflow chính
AI chatbot cho chăm sóc khách hàng SME	Phân loại ticket, viết nháp phản hồi, agent review/send, theo dõi khách quay lại
AI learning assistant cho sinh viên đọc tài liệu	Upload PDF, tóm tắt, tạo quiz, gợi ý phần học tiếp theo
AI coding assistant cho team kỹ thuật	Gợi ý code, tạo test, review PR, cập nhật tài liệu

Part A — Adoption Context

Cần ghi rõ:

- Product là gì?
- Ai dùng product này?
- 2-4 workflow chính là gì?
- Trong từng workflow, AI làm phần nào?
- Con người kiểm tra ở đâu?
- Khi AI sai thì xử lý thế nào?
- Rào cản ADKAR chính là gì?
- 3 tactic nào sẽ dùng để tăng adoption?

Template: `02-templates/01-part-a-adoption-context.md`

Part B — ROI Dashboard

Dashboard dùng 8 cột:

Layer	Metric	Baseline	Target	Data source	Owner	Red-team risk	Fix

Yêu cầu:

- Có metric ở cấp product và cấp workflow.
- Không chỉ đo login, prompt count, DAU/MAU hoặc số người mở tool.
- Phải có ít nhất một metric về quality, trust hoặc value.
- Mỗi metric quan trọng cần có baseline, target, data source và owner.

Template: `02-templates/02-part-b-roi-dashboard.md`

Part C — Dashboard Mock

Vẽ nhanh 4-6 ô dashboard. Không cần đẹp, nhưng phải thấy logic đo và hành động khi chỉ số đỏ.

Template: `02-templates/03-part-c-dashboard-mock.md`

Part D — Decision Memo

Trả lời ngắn 4 câu:

1. Nhóm đề xuất continue / pivot / kill?
2. Metric mạnh nhất là gì, vì sao?
3. Metric nào đã thay sau red-team?
4. Trước khi scale, nhóm phải làm gì?

Template: `02-templates/04-part-d-decision-memo.md`

Ví dụ mẫu — Klarna customer support AI

Dùng ví dụ này để hiểu deliverable cần trông như thế nào. Không copy nguyên số liệu nếu nhóm chọn product khác.

Case thật: OpenAI công bố case Klarna với các tín hiệu vận hành rất mạnh: AI assistant xử lý khoảng 2,3 triệu cuộc trò chuyện, khoảng hai phần ba tổng số chat, thời gian xử lý giảm từ 11 phút xuống dưới 2 phút, và được mô tả là tương đương khoảng 700 nhân sự toàn thời gian. Đến năm 2025, Reuters đưa tin Klarna điều chỉnh trọng tâm, bổ sung lại yếu tố con người trong dịch vụ khách hàng.

Bài học cho dashboard: không dừng ở "AI xử lý nhiều chat". Volume và tốc độ là tín hiệu tốt, nhưng chưa đủ để chứng minh chất lượng, niềm tin và giá trị bền vững.

Part A mẫu

Trường	Ví dụ điền
Product	AI customer support assistant
Người dùng chính	Khách hàng cần hỗ trợ + support agent
2-4 workflow chính	Phân loại chat mới; trả lời case đơn giản; chuyển case phức tạp cho người thật; theo dõi khách quay lại hỏi tiếp
AI làm gì?	Nhận diện intent, trả lời câu hỏi thường gặp, gợi ý bước xử lý, tóm tắt case trước khi escalated
Con người kiểm tra ở đâu?	Case phức tạp, khiếu nại, hoàn tiền, tranh chấp, khách không hài lòng
Khi AI sai thì xử lý thế nào?	Escalate sang agent, ghi lý do lỗi, đưa vào QA sample, cập nhật rule hoặc prompt
Rào cản ADKAR chính	Ability + Reinforcement: agent cần biết khi nào tin AI, khi nào phải override
3 tactic	Human-in-loop checklist; QA sample hằng tuần; dashboard cảnh báo khi repeat inquiry hoặc complaint tăng

Part B mẫu

Layer	Metric	Baseline	Target	Data source	Owner	Red-team risk
Product / Activation	% eligible chats AI xử lý hoặc hỗ trợ	Case công bố: khoảng 2/3 chat	Duy trì ở nhóm case rủi ro thấp	Chat routing log	CX Ops Lead	Coverage cao có thể che case phức tạp bị xử lý kém
Workflow / Productivity	Median resolution time	Case công bố: 11 phút	Dưới 2 phút nhưng quality không giảm	Ticket system	Support Ops Lead	Nhanh hơn nhưng có thể trả lời sai
Workflow / Quality	Repeat inquiry rate sau câu trả lời AI	Chưa đủ rõ trong public case	Không cao hơn human baseline	Ticket system	CX QA Lead	Không đo chỉ số này thì không biết khách có phải hỏi lại không
Workflow / Trust	CSAT theo độ phức tạp của case	Chưa đủ rõ trong public case	Mỗi tier đạt hoặc vượt human baseline	Post-ticket survey	CX Lead	Average CSAT che mất nhóm case phức tạp
Value	Cost per resolved ticket	Company-reported cost efficiency	Giảm chi phí chỉ khi complaint	Finance + ticket system	Finance BP	Cắt chi phí nhưng làm giảm

Layer	Metric	Baseline	Target	Data source	Owner	Red-team risk
			không tăng			trải nghiệm

Part C mẫu

```
[Product Coverage]        [Resolution Time]
2/3 eligible chats         <2 min, only valid if QA stable

[Quality]                 [Trust]
Repeat inquiry rate        CSAT by case complexity

[Value]                   [Decision]
Cost per resolved ticket   Continue routine cases, pivot complex
cases to human-in-loop
```

Part D mẫu

Khuyến nghị: **continue with guardrails**. Tiếp tục dùng AI cho case đơn giản, nhưng pivot case phức tạp sang human-in-loop cho tới khi CSAT theo độ phức tạp, repeat inquiry và escalation success ổn định. Metric mạnh nhất không phải là “AI xử lý 2/3 chat”, mà là tổ hợp: resolution time giảm, quality không giảm, trust không giảm.

---

5. Red-team

Red-team là vòng phản biện để giúp nhóm sửa dashboard trước khi nộp.

Mỗi nhóm phản biện nhóm khác theo một trong bốn vai:

Vai	Câu hỏi chính
CFO	Metric này chứng minh tiền, chi phí, ROI hoặc giá trị thật ở đâu?
User	Dashboard hoặc tactic này có ép người dùng dùng AI sai cách không?
Risk	AI sai thì ai chịu trách nhiệm? Có quality check, audit trail, escalation không?
Workflow Owner	Data lấy từ đâu? Ai pull report? Ai xử lý khi chỉ số đỏ?

Sau red-team, nhóm bị phản biện phải ghi:

- Red-team risk vào dashboard.
- Fix tương ứng.
- Ít nhất 2 thay đổi rõ từ v1 sang v2.

Template: `02-templates/05-red-team-template.md`

---

6. Cách tính điểm

Day 23 = **100 điểm**.

Hạng mục	Điểm
Case Evidence Matrix	15
Case Comparison	15
Product ROI Dashboard v2	60
Reflection cá nhân sau lớp	10

Dashboard nhóm được chấm theo 6 điều kiện:

1. Scope rõ: 1 product cụ thể + 2-4 workflow chính.
2. Chẩn đoán đúng rào cản adoption.
3. Tactic gắn với đúng rào cản.
4. Metric đo được productivity, quality, trust hoặc value; không chỉ đo usage.
5. Baseline, target, data source và owner rõ.
6. Có red-team risk, Fix và ít nhất 2 thay đổi từ v1 sang v2.

Chi tiết rubric: `../../assessment/day23-rubric-requirements.md`

---

7. Cách nộp bài

Tạo repo GitHub cá nhân:

Trường	Yêu cầu
Tên repo	`Day23-Track01-<MãHọcViên>`
Visibility	Public
Branch	`main`

Cấu trúc repo:

```
Day23-Track01-<MãHọcViên>/
├── README.md
├── 01-case-evidence-matrix.md
├── 02-case-comparison.md
├── 03-product-roi-dashboard.md
├── 04-reflection.md
└── assets/
```

Lưu ý:

- File nộp dùng Markdown (`.md`).

- Mỗi thành viên copy file nhóm vào repo cá nhân.
- Discord chỉ dùng để gửi link repo, không nộp file trực tiếp.
- Repo phải public để đội chấm có thể truy cập.

---

8. Tài liệu cần mở

File	Dùng để làm gì?
`README.md`	Tóm tắt nhanh buổi học và checklist nộp bài
`01-worksheet.md`	Worksheet tổng hợp để làm dashboard
`02-templates/00-case-evidence-matrix.md`	Template case matrix và case comparison
`02-templates/01-part-a-adoption-context.md`	Template Part A
`02-templates/02-part-b-roi-dashboard.md`	Template Part B
`02-templates/03-part-c-dashboard-mock.md`	Template Part C
`02-templates/04-part-d-decision-memo.md`	Template Part D
`02-templates/05-red-team-template.md`	Template red-team
`05-reference-document.md`	Tài liệu tham khảo đầy đủ

---

9. Lỗi thường gặp

- Chọn scope quá rộng: “AI cho cả công ty”.
- Chỉ đo usage: login, prompt count, DAU/MAU.
- Không có baseline hoặc target.
- Data source ghi quá chung chung.
- Owner ghi là “team” thay vì một role cụ thể.
- Productivity tăng nhưng không có quality hoặc trust đi kèm.
- Sau red-team nhưng dashboard v2 không sửa gì rõ ràng.