
# PLANTA DE ARQUITETURA

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4




LEGENDA

ESCALA: 1 : 75


- ÁREAS COM FORRO / SANCA DE GESSO
- ALVENARIA ESTRUTURAL
- PAREDE DRYWALL
- PROJEÇÃO
- VAZIO / SHAFT HIDRÁULICO

**ATENÇÃO!!**

EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO EMPREENDIMENTO (**ALVENARIA ESTRUTURAL**), É PROIBIDA A EXECUÇÃO DE REFORMAS OU ALTERAÇÕES NAS UNIDADES QUE ENVOLVAM A REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ABERTURA DE VÃOS NAS ALVENARIAS ESTRUTURAIS, INCLUSIVE RASGOS NAS PAREDES PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E/OU ELÉTRICAS.

# PLANTA DE ELÉTRICA

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4




**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!**
**-** NÃO EXECUTE FUROS NA REGIÃO DO QUADRO DE LUZ E FORÇA;
- AO FURAR AS PAREDES, OBEDEÇA UMA FAIXA DE SEGURANÇA DE 20 cm EM TORNO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, INCLUSIVE OBEDEÇA ESSA FAIXA DE SEGURANÇA NO ALINHAMENTO DO PISO AO TETO.

## LEGENDA

- PONTO PARA ILUMINAÇÃO NA PAREDE (ARANDELA)
- CAMPAINHA DE PAREDE
- EX — PONTO DE EXAUSTOR NO TETO
- PONTO PARA TELEFONE
- QUADRO DE LUZ E FORÇA
- PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE TETO
- TOMADA 220V
- PONTO PARA INTERFONE
- PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 220V
- INTERRUPTOR DE LUZ
- C — PONTO PARA CONDENSADORA (AR CONDICIONADO)
- BOTÃO DA CAMPAINHA
- PONTO PARA TV

**ATENÇÃO**: É PROIBIDA A ABERTURA DE VÃOS NAS **ALVENARIAS ESTRUTURAIS**, INCLUSIVE RASGOS NAS PAREDES PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E/OU ELÉTRICAS.

# QUADRO DE LUZ E FORÇA

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAIS 1, 2, 3, 4, 5 E 6


| CIRCUITO | DESCRIÇÃO | CORRENTE (A) | CARGA MÁXIMA POR CIRCUITO POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUMINAÇÃO GERAL | 16 | 177 | 127 |
| 2 | TOMADAS SUÍTE, DORMITÓRIO E SALA | 20 | 1300 | 220 |
| 3 | TOMADAS BANHO SUÍTE E BANHOS SOCIAL | 20 | 1200 | 220 |
| 4 | TOMADAS COZINHA | 20 | 1400 | 220 |
| 5 | TOMADAS ÁREA DE SERVIÇO | 20 | 600 | 220 |
| 6 | TOMADAS ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA | 20 | 1200 | 220 |
| 7 | CHUVEIRO | 32 | 5400 | 220 |
| 8 | CHUVEIRO | 32 | 5400 | 220 |
| 9 | AR CONDICIONADO | 20 | 815 | 220 |
| R | RESERVA | - | - | - |
| R | RESERVA | - | - | - |
| R | RESERVA | - | - | - |
| R | RESERVA | - | - | - |

**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!**
**1)** NÃO EXECUTE FUROS NA REGIÃO DO QUADRO DE LUZ E FORÇA;
**2)** AO FURAR AS PAREDES, OBEDEÇA UMA FAIXA DE SEGURANÇA DE 20cm EM TORNO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DO PISO AO TETO;
**3)** O EQUIPAMENTO COM CIRCUITO EXCLUSIVO **DEVERÁ SER ADQUIRIDO E INSTALADO PELO PROPRIETÁRIO NO PONTO ELÉTRICO ESPECÍFICO, CONFORME PLANTA DE ELÉTRICA**;
**4)** NÃO ULTRAPASSE A CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL DE CADA CIRCUITO.

**ATENÇÃO**: É PROIBIDA A ABERTURA DE VÃOS NAS **ALVENARIAS ESTRUTURAIS**, INCLUSIVE RASGOS NAS PAREDES PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E/OU ELÉTRICAS.

# PLANTA DE AR CONDICIONADO, GÁS, EXAUSTÃO E PRUMADAS

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4




## LEGENDA

PRUMADAS

- V — VENTILAÇÃO
- E — ESGOTO
- AP — ÁGUA PLUVIAL
- D — DRENO
- G — GÁS

PONTOS

- PD — DRENO

VISTAS

TUBULAÇÃO DE GÁS NO PISO

LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO

LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE PAREDE

LOCALIZAÇÃO DO EXAUSTOR DE TETO


**OBSERVAÇÕES:**

1. NÃO EXECUTE FUROS NA REGIÃO DAS PRUMADAS;
2. USE LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSE 2 CM DE PROFUNDIDADE;
3. OBEDEÇA A FAIXA DE SEGURANÇA INDICADA NAS VISTAS NO ALINHAMENTO DO PISO AO TETO;
4. OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM POR UMA PAREDE HIDRÁULICA PASSAM POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
   **CUIDADO NA INSTALAÇÃO DA MARCENARIA;**
5. **NÃO FURE SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES ABRIGAM DUTOS E TUBULAÇÕES.


NÃO FURE AS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA

# ESQUEMA DE DRENO

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4
**SALA**




PLANTA




VISTA A

## LEGENDA

PONTOS

PD DRENO

TUBULAÇÕES

DRENO

**OBSERVAÇÕES:**
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

**ANTES DE FURAR:**
USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA PAREDE ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
**NÃO FURE AS SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM DUTOS OU TUBULAÇÕES.


NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA

CONCRETO


VISTA

# ESQUEMA HIDRÁULICO

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4
**BANHO SUÍTE**




PLANTA




VISTA 1

## LEGENDA

PRUMADAS / DESCIDAS

- V — VENTILAÇÃO
- E — ESGOTO
- AP — ÁGUA PLUVIAL
- D — DRENO
- G — GÁS

PONTOS

- PD — DRENO

TUBULAÇÕES

- ESGOTO
- GÁS
- ÁGUA FRIA (PEX)

**OBSERVAÇÕES:**

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA AS ESQUADRIAS E OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.


**ANTES DE FURAR:**

USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA PAREDE ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
**NÃO FURE AS SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM DUTOS OU TUBULAÇÕES.


- NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
- CONCRETO
- VISTA

# ESQUEMA HIDRÁULICO

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4
**BANHO SOCIAL**




PLANTA




VISTA 1

## LEGENDA

PRUMADAS / DESCIDAS

- V — VENTILAÇÃO
- E — ESGOTO
- AP — ÁGUA PLUVIAL
- D — DRENO
- G — GÁS

PONTOS

- PD — DRENO

TUBULAÇÕES

- ESGOTO
- GÁS
- ÁGUA FRIA (PEX)

**OBSERVAÇÕES:**

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA AS ESQUADRIAS E OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

**ANTES DE FURAR:**


USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA PAREDE ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
**NÃO FURE AS SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM DUTOS OU TUBULAÇÕES.

- NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
- CONCRETO
- VISTA


# ESQUEMA HIDRÁULICO

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4
**COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO**

CUIDADO!
Tubulação de gás na parede.
NÃO FURE!




PLANTA




VISTA 1

## LEGENDA

PRUMADAS / DESCIDAS

- V — VENTILAÇÃO
- E — ESGOTO
- AP — ÁGUA PLUVIAL
- D — DRENO
- G — GÁS

PONTOS

- PD — DRENO

TUBULAÇÕES

- ESGOTO
- GÁS
- ÁGUA FRIA (PEX)


**OBSERVAÇÕES:**
NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA AS ESQUADRIAS E OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

**ANTES DE FURAR:**
USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA PAREDE ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
**NÃO FURE AS SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM DUTOS OU TUBULAÇÕES.


- NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
- CONCRETO
- VISTA

# ESQUEMA HIDRÁULICO

RIVIERA MARTIM DE SÁ
FINAL 4
**VARANDA**




PLANTA




VISTA 1

## LEGENDA

PRUMADAS / DESCIDAS

- V — VENTILAÇÃO
- E — ESGOTO
- AP — ÁGUA PLUVIAL
- D — DRENO
- G — GÁS

PONTOS

- PD — DRENO

TUBULAÇÕES

- ESGOTO
- GÁS
- ÁGUA FRIA (PEX)

**OBSERVAÇÕES:**
NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA AS ESQUADRIAS E OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

**ANTES DE FURAR:**
USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA PAREDE ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
**NÃO FURE AS SANCAS E OS FORROS DE GESSO**, POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM DUTOS OU TUBULAÇÕES.

- NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
- CONCRETO
- VISTA