





```

public class HìnhHoc {
    public void TínhDiệnTích () {
        System.out.println ("Tính diện tích hình học");
    }
}

```

"Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát".

Thứ

ngày

tháng

năm

```
public class SinhTran extends SinhHoc {  
    private double bankinh;
```

```
    public SinhTran (double bankinh) {  
        this.bankinh = bankinh;  
    }
```

a) Override

```
public void sinhDienTich() {  
    double dienTich = Math.PI * bankinh *  
        bankinh;
```

```
    System.out.println("Dien tích hình tròn:  
    + Dien Tich:");
```

}

Thứ ngày tháng năm

```
public class HinhChunNhat extends HinhHoc {  
    private double chieuDai;  
    private double chieuRong;
```

```
    public HinhChunNhat (double chieuDai, double  
        chieuRong) {
```

```
        this.chieuDai = chieuDai;
```

```
        this.chieuRong = chieuRong;
```

```
    }
```

① Override

```
    public void tinhDienTich () {
```

```
        double dienTich = chieuDai * chieuRong;
```

```
        System.out.println("Dien tich hinh chu chun  
            " + dienTich);
```

```
    }
```

```
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public class Main {  
    public static void main (String [] args) {
```

```
        HìnhHoc h1 = new HìnhTròn (5);  
        HìnhHoc h2 = new HìnhChữNghi (4, 6);
```

```
        h1 . tính Diện Tích ();  
        h2 . tính Diện Tích ();
```

```
    }  
}
```

hình là cũng một hình dạng
như sau những

Thứ

ngày

tháng

năm

Bên 2

```
public class XeDap {  
    public void run () {  
        System.out.println ("Xe đạp chạy bằng  
sức người");  
    }  
}
```

```
public class XeDapDien extends XeDap {  
    public void run ()
```

① Override

```
public void run () {  
    System.out.println ("Xe đạp chạy bằng dien");  
}
```

```
}  
}  
public class main {  
    public static void main (String [] args) {  
        XeDap xe 1 = new XeDap ();  
        XeDap xe 2 = new XeDap ();  
        XeDap xe 3 = new XeDap ();  
    }  
}
```

Xe 1. Run
Xe 2. Run
Xe 3. Run
"Hãy chăm sóc khi chọn bạn, và càng chăm hơn khi thay bạn".

Thứ ngày tháng năm

Bài 3:

```
class java util date;  
class person {  
    protected String name;  
    protected Date birthday;  
    public void setName (String name) {  
        this.name = name;  
    }  
}
```

```
public void set birthday (Date birthday) {  
    this.birthday = this birthday;  
}
```

```
public String getDate () {  
    return  
        "None" + name +  
        "birthday" + birthday;  
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
class Employee extends Person {  
    protected double salary;  
    public void setSalary (double salary)  
    {  
        this.salary = salary;  
    }  
}
```

(a) Override

```
public String getDetails () {  
    return super.getDetails () + "  
        salary: + "salary" )";  
}
```

}

Lớp Manager

class Manager

private

public

extends Employee {

Employee assistants

void setAssistant (Employee assistant);

this.assistant = assistant;

}

"Hãy chăm rảnh khi chọn bạn, và càng chăm hơn khi thay bạn".